

BICYCLE PARTS EUROPE®

VOUS TROUVEREZ RAPIDEMENT L'ENSEMBLE DES PIÈCES DONT VOUS AVEZ BESOIN SUR NOTRE SITE WEB.



Une excitation Intense !

Le contenu du catalogue Bicycle 2023 de Parts Europe est organisé différemment de celui de l'édition précédente afin de faciliter la recherche des pièces et accessoires.

Nous avons ajouté des produits des plus grandes marques du secteur pour pouvoir vous proposer le meilleur choix de pièces, d'accessoires et d'équipements pour ce segment palpitant des sports motorisés.

Parts Europe continue d'offrir la gamme de modèles de vélo inspirés du motocross INTENSE MX. Le VTT électrique Tazer MX avec cadre en carbone domine le marché et est rejoint cette année par le tout nouveau modèle Tazer MX Alloy. Ces deux vélos sont pourvus d'une batterie durable qui se remplace aisément et de composants issus du motocross fabriqués par certaines des plus grandes marques dans ce domaine, comme Öhlins, Pirelli, Magura et ODI, ainsi que de moteurs Shimano robustes à 3 modes d'assistance électrique pour vous aider à affronter tous les types de terrain.

De nouveaux articles sont ajoutés quotidiennement ! Pensez à consulter le site partseurope.eu pour dénicher les pièces, accessoires et équipements les plus récents.

Parts Europe accompagne ses revendeurs, leurs clients et les sportifs.

Toutes les désignations de modèles et applications mentionnées ici sont établies par le fabricant comme étant spécifiques aux États-Unis et/ou à l'Europe. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations sur les modèles internationaux.

Table des matières

Accessoires pour vélos 4-31
Cockpit 32-45
Transmission 46-54
Cadre et partie cycle 55-65
Selles et tiges télescopiques 66-68
Freins 69-80
Roues et accessoires 81-96
Suspension 97-98
Moteur électrique 99-103
Éclairage 104-107
Équipement pour cyclistes 108-179
Cyclisme pour enfants 180-189
Outils et entretien 190-214



⚠ATTENTION **UN PRODUIT INADAPTÉ PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.**

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Piloter une moto, une motoneige, un quad/SSV ou un vélo est une activité dangereuse. Lorsque vous conduisez, vous devez toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements protecteurs. Même si vous utilisez les produits présentés dans ce catalogue et prenez toutes les précautions nécessaires, les risques de blessure grave à mortelle ne peuvent pas être totalement écartés. Assurez-vous de l'ajustement correct de votre équipement. Un mauvais ajustement peut vous gêner dans la maîtrise de votre moto, motoneige, quad/SSV ou vélo.

COMPATIBILITÉ DES CASQUES : Il est primordial de choisir un casque approprié pour une efficacité optimale. L'utilisateur doit essayer le casque qu'il sélectionne pour s'assurer que la taille lui convient. L'essayage doit se faire en magasin, avant l'achat. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur.

PARTS EUROPE

Sabots 5-6
Protections contre la boue 7-9
Béquilles pour vélos 10
Porte-bagages de vélo 11
Sacs 12-17
Bouteilles et porte-bouteilles 18-22
Supports 23-26
Antivols 27-31



ACCESSOIRES POUR VÉLOS

PARTS EUROPE DRAG Specialties



INTENSE

SABOT

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON PRO

- Remplace les sabots anciens et usés
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Sabot	**4950-0022**



INTENSE

KIT DE VIS MOTEUR

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX ALLOY PRO/AVEC CADRE EN CARBONE

- Comprend quatre boulons d'unité motrice M8 x 1,25 x 20 mm, deux rondelles de plaque de protection et deux boulons de moteur de plaque de protection M8 x 1,25 x 30 mm

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de vis moteur	**4950-0017**



0506-1914



0506-1915



0506-1934

AVS RACING .COM

SABOTS DE PROTECTION MOTEUR

- Protègent le moteur et le faisceau électrique
- Montage facile sur les pointes d'attache d'origine
- 3 mm d'épaisseur
- Finition noir mat
- Avec vis de fixation pour le montage

MARQUE	MODÈLES	TYPE DE MOTEUR	POIDS	RÉF.
Cube	Stereo Hybrid -21	Bosch Performance CX 4	218 g	**0506-1914**
Moustache	Samedi 27 Wide, Samedi 29 Trail, Samedi 29 Game 20-22	Bosch Performance Line CX	178 g	**0506-1915**
Moustache	Samedi 29, Model 5/7/9/11; Trail 5/7/9/11 23-24	Bosch Performance Line CX	188 g	**0506-1934**[1]

[1] Pour modèles avec batterie 750 W.

Suite de la section SABOTS DE PROTECTION MOTEUR page suivante.

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

SABOTS DE PROTECTION MOTEUR (SUITE)



0506-1916



0506-1917



0506-1918



0506-1919



0506-1920

MARQUE	MODÈLES	TYPE DE MOTEUR	POIDS	RÉF.
Lapierre	GLP2	-	215 g	0506-1916
Focus	Thron, Sam 2, Jam 2 20-23	Bosch Performance CX	196 g	0506-1917[2, 3, 4]
Scott	Genius, Strike 20-23	Bosch Performance CX	196 g	0506-1918[5]
Commencal	Meta Power 22-23	-	182 g	0506-1919
Cube	Stereo Hybrid 140 - 160 mm avec batterie 750 W 23-24	-	218 g	0506-1920[6, 7]

[2] Non compatible avec le modèle Jam 6/8.
[3] Pas compatible avec les bicyclettes équipées d'un moteur SHIMANO.
[4] Non compatible avec le système ConnectModule Smart.
[5] Non compatible avec un cadre en fibre de carbone.
[6] Non compatible avec la taille S.
[7] Non compatible avec le modèle 120 Pro.

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.


4950-0392


4950-0393


4950-0394


4950-0395


4950-0396


4950-0397


4950-0398


4950-0399


4950-0400


4950-0401


4950-0402


4950-0403


4950-0404


4950-0406


4950-0407

PROTECTION CONTRE LA BOUE

- Protège le conducteur de la boue et des projections d'eau
- Assure une protection avant sans gâcher l'apparence de la bicyclette
- Montage sur la fourche à l'aide des colliers plastiques inclus
- Pour les roues de 27,5" et 29"
- 1,2 mm d'épaisseur
- Poids : 38 g
- Dimensions : 243 mm L (9,6")
- Conçue et fabriquée à Barcelone

DESCRIPTION	RÉF.
Noir/blanc	4950-0392
Camouflage/noir	4950-0393
Labyrinthe/gris	4950-0394
Gris/gorille	4950-0395
Gris/loup	4950-0396

DESCRIPTION	RÉF.
Rouge/noir	4950-0397
Orange/noir	4950-0398
Jaune/noir	4950-0399
Dazzle/noir	4950-0400
Couture/or	4950-0401

DESCRIPTION	RÉF.
Tête de mort/gris	4950-0402
Toxique/jaune	4950-0403
Ronin/gris	4950-0404
Pistes/blanc	4950-0406
Born to be Rider/bleu	4950-0407

Suite de la section PROTECTION CONTRE LA BOUE page suivante.

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

PROTECTION CONTRE LA BOUE (SUITE)

4950-0408



DESCRIPTION	RÉF.
Born to be Rider/rouge	4950-0408

4950-0409



DESCRIPTION	RÉF.
Red Bull Rampage/rouge	4950-0409

4950-0410



DESCRIPTION	RÉF.
Red Bull Rampage/gris	4950-0410

Polisport



GARDE-BOUE AVANT MUD-SLIM

- Choix idéal pour ceux qui recherchent une protection discrète et légère contre la boue
- Peut être fixé aux fourches avant ou aux barres de selle
- Aucun outil n'est nécessaire pour le montage
- Comprend quatre colliers plastiques réutilisables
- 325 mm de long

DESCRIPTION	RÉF.
Garde-boue avant	4950-0067

4950-0064



4950-0065



4950-0066



GARDE-BOUE ARRIÈRE S-MUD

- Offre une protection contre la boue et les éclaboussures pour tous les vélos et tous les styles de cyclisme
- Compatible avec les barres de selle rondes de 7 mm
- S'adapte aux roues de 26 à 29 pouces
- Le système de montage simple (sans outils) permet au cycliste d'enlever facilement le garde-boue dans des conditions météorologiques plus sèches ou pour un transport plus sûr en évitant tout dommage

DESCRIPTION	LONGUEUR (MM)	RÉF.
Court	350	4950-0064

DESCRIPTION	LONGUEUR (MM)	RÉF.
Long	460	4950-0065

DESCRIPTION	LONGUEUR (MM)	RÉF.
Spécial VTT	380	4950-0066

4950-0062



4950-0063



GARDE-BOUE CROSS COUNTRY

- Le système d'attache rapide utilise un levier pour installer/retirer le garde-boue
- Le garde-boue avant est compatible avec les freins à disque ou en V et s'adapte aux fourches suspendues/rigides avec des tubes de direction intérieurs de 16 à 35 mm
- Le garde-boue arrière s'adapte aux tubes de tige de selle de 24 à 36 mm
- Les deux garde-boue sont compatibles avec les roues de 26 pouces, 27,5 pouces et 29 pouces

DESCRIPTION	LONGUEUR (MM)	RÉF.
Avant	560	4950-0062

DESCRIPTION	LONGUEUR (MM)	RÉF.
Arrière	510	4950-0063

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

GARDE-BOUE MUDROCKER

- Avec le garde-boue SKS MUDROCKER FRONT en plastique haute performance résistant aux chocs, toute l'attention reste concentrée sur la piste. Et la boue hors du visage
- Le protège-roue avec des bandes velcro caoutchoutés ou des serre-câbles peut être rapidement monté sur le pont de fourche et tout aussi rapidement retiré
- Le MUDROCKER peut également être monté de manière fixe à l'aide d'un adaptateur spécial si le pont de fourche présente des filetages
- L'adaptateur est également compatible avec les fourches suspendues à deux douilles filetées latérales des marques Fox, Rockshox à partir de 2021 et Öhlins
- Le garde-boue MUDROCKER REAR convient aux vélos à suspension complète et aux VTT avec tiges de selle télescopiques
- Un prolongateur peut être inséré en option au niveau de l'extrémité avant pour protéger la zone du pédalier et le dérailleur avant contre la saleté
- Une extension peut être fixée sur l'extrémité arrière du garde-boue pour protéger contre les éclaboussures de boue dans des conditions humides, distance réglable par rapport aux pneus, film protecteur et tampons caoutchoutés protégeant le cadre des rayures
- Le montage latéral sur les bas de fourche à l'aide d'attaches à scratch ou de serre-câbles assure également une grande stabilité

DESCRIPTION	RÉF.
Avant	4950-0440



- De plus, la protection des tubes des deux côtés laisse passer moins de saletés vers les tubes de colonne de fourche
- En fonction de la géométrie de la fourche, il peut être adapté à l'aide de ciseaux
- Adaptateur et attaches à scratch inclus
- Spécificités : Taille des roues : 27.5" (650B), 28", 29", largeur : 59-76 mm, longueur : 490 mm, poids : 155 g

DESCRIPTION	RÉF.
Arrière	4950-0441

GARDE-BOUE SHOCKBLADE

- Le garde-boue SKS SHOCKBLADE pour VTT protège de manière fiable des éclaboussures de boue et de l'eau
- Fabriqué en plastique à 2 composants de haute qualité, il est extrêmement léger mais néanmoins incassable
- Le large déflecteur en plastique souple améliore la protection contre les éclaboussures et sert de protection des bords lors de la montée et de la descente
- Le garde-boue pour VTT est adapté à presque toutes les fourches suspendues et peut être facilement fixé ou retiré grâce à la fixation rapide
- Le système de cônes amélioré 2.0 est adapté jusqu'à un diamètre de 39 mm (1,8") et séduit par ses éléments de fixation sophistiqués qui permettent un maintien optimal
- La livraison comprend deux adaptateurs de cône de 19 à 39 mm
- Taille de la roue : 29" et 27.5", largeur du pneu : 2,0" - 3,0"
- Longueur : 50-76 mm, garde-boue avant : 680 mm, poids : 112 g



DESCRIPTION	RÉF.
Garde-boue avant	4950-0452

GARDE-BOUE X-BLADE

- Le garde-boue pour VTT X-BLADE à 2 composants de haute qualité offre une protection optimale contre les éclaboussures grâce à un déflecteur avant réglable et un déflecteur arrière extra-long
- Le déflecteur en plastique souple sert de protection des bords lors de la montée et de la descente
- Grâce à la fixation rapide, le SKS Dirtboard peut être fixé à presque n'importe quelle tige de selle à l'aide de bandes Powerstrap et peut être adaptée de manière optimale au VTT grâce à la technologie à 2 articulations
- Le pont à double articulation serre deux fois le profil du Dirtboard et est extrêmement résistant
- Les garde-boue en noir/gris sont adaptés à de nombreuses tailles de roues courantes et à des pneus jusqu'à 3,0 pouces
- Taille de la roue : 27,5" à 29", largeur du pneu : 2,0" - 3,0"
- Diamètre extérieur : 35 mm, longueur du garde-boue arrière : 620 mm, poids : 239 g



DESCRIPTION	RÉF.
Garde-boue arrière	4950-0451

GARDE-BOUE FLAP GUARD

- Le protège-roue FLAP GUARD super léger offre une protection contre les éclaboussures incroyablement efficace
- En outre, la boue ne s'attache quasiment pas aux joints de fourche
- Son design noir mat arborant le logo SKS brillant souligne l'aspect épuré
- Le garde-boue est fabriqué en plastique haute performance, souple mais robuste, de sorte qu'il peut être monté de manière flexible sur la fourche ainsi que sur la fourche arrière à l'aide des serre-câbles fournis
- Taille de la roue : 26", 27,5" (650B), 28", 29", largeur du pneu : 1,95"-2,6"
- Longueur : 50-66 mm, garde-boue avant : 317 mm, poids : 45 g



DESCRIPTION	RÉF.
Garde-boue Flap Guard	4950-0453

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.



MOOSE RACING

SUPPORT D'ATELIER POUR VTT

- La conception unique permet de maintenir le vélo à la verticale en le faisant simplement rouler sur la béquille
- La conception réglable s'adapte à la plupart des roues jusqu'à un diamètre de 29,5" et une largeur de 2,8"
- Les pieds en caoutchouc augmentent la stabilité et aident à maintenir la béquille en place
- La structure en acier tubulaire à traitement époxy est robuste et résistante à l'usure
- Assemblage nécessaire, matériel de montage et instructions inclus

DESCRIPTION	RÉF.
Support D' atelier pour VVT	4101-0553



4101-0527



4101-0528

Bike-Lift®

BÉQUILLE DE VÉLO ARRIÈRE

- En aluminium résistant
- Dimensions : 45 cm (L) x 30 cm (l) x 65 cm (H)

COULEUR	RÉF.
Blanche	4101-0527

COULEUR	RÉF.
Noire	4101-0528



3911-0055



3911-0056

Bike-Lift®

BLOQUE-ROUE AUTOMATIQUE

- Combine sécurité et fiabilité avec résistance et style
- Conçu pour être placé sur les lève-vélos ; peut s'installer également sur des camions/remorques pour le transport en toute sécurité de la moto

DESCRIPTION	ÉCARTEMENT MAXIMAL	RÉF.
Bloque-roue W-29EB	736 mm	3911-0055

DESCRIPTION	ÉCARTEMENT MAXIMAL	RÉF.
Connecteur PVC pour extension du W-29EB	736 mm	3911-0056

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.



MOOSE RACING

SUPPORT POUR TRONÇONNEUSE

- Compatible avec la plupart des VTT et e-VTT
- Convient à la plupart des tronçonneuses à gaz ou électriques jusqu'à une longueur de 40,5 cm (16")
- Installation facile, accès aisé à la tronçonneuse

DESCRIPTION	RÉF.
Support pour tronçonneuse	1510-1099



SKS GERMANY

PORTE-BAGAGE EN ALUMINIUM INFINITY UNIVERSAL

- Le porte-bagage en aluminium INFINITY UNIVERSAL peut être adapté à l'infini à pratiquement chaque vélo
- Grâce à son mécanisme de réglage, le porte-bagage s'adapte à vos besoins; après avoir desserré les vis, l'inclinaison et la hauteur du système de fixation peuvent être réglées individuellement
- Le système de fixation rapide avec des sangles en nylon résistantes garantit un montage simple sur les haubans
- Une autre caractéristique astucieuse est la plaque d'adaptation « MIK » (Mounting is Key). Le système à clic permet une fixation ultra simple des sacoches de vélo, qui s'enclenchent aisément sur le porte-bagage
- L'INFINITY UNIVERSAL transporte de manière sûre et fiable jusqu'à 12 kg de bagages (ne convient pas pour le transport de sièges pour enfants)
- En aluminium résistant
- Avec support adaptateur pour la fixation de sacoches, une clé Torx et un garde-boue sont disponibles en option

DESCRIPTION	RÉF.
Porte-bagage	4950-0465

BiKASE®

PORTE-BAGAGE ARRIÈRE EZ CLAMP

- Facile à mettre en place et à enlever grâce au collier de serrage rapide qui ne bouge pas pendant la conduite
- Compatible avec les tiges de selle 27 mm et 31, 6 mm
- Peut être serré fermement avec une cléf Allen de 5 mm pour empêcher tout mouvement latéral
- L'embase est réglable ce qui permet d'éloigner ou de rapprocher le chargement du siège
- Support de lampe soudé
- Surface du porte-bagage 38 cm x 12 cm
- Conçu pour un poids de 6,8 kg (15 lb)
- Non compatible avec tiges de selle en carbone
- Pas conçu pour être utilisé avec des porte-enfants



DESCRIPTION	RÉF.
Porte-bagage arrière EZ Clamp	4930-0001

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

BIKASE®



PANIER AVANT BESSIE

- Se fixe facilement au guidon grâce à un système de montage simple à utiliser
- Se détache facilement du support de guidon
- Poignées de transport amovibles à boucles et à crochets
- En plastique moulé durable
- Capacité max. 3,6 kg (8 livres)
- Dimensions : 33 cm x 20,5 cm x 12,5 cm (13" x 8" x 5")

DESCRIPTION	RÉF.
Panier avant Bessie	4930-0003



0603-1073



0603-1074

SACOCHE DE VÉLO ET SAC BANANE HIPSTER

- Sacoches pratiques pour transporter vos objets essentiels sur le vélo ou à pied
- La sacoche de guidon se transforme en sac banane ou en sac à dos
- Compartiment de rangement pour la sangle d'épaule/de taille
- Éléments réfléchissants en matériaux résistant à l'eau

DESCRIPTION	RÉF.
Sacoche de guidon Buddy 28 cm x 12,7 cm x 10,2 cm (11" x 5" x 4")	0603-1073
Sacoche banane 20,3 cm x 12,7 cm x 50,8 cm (8" x 5" x 2")	0603-1074



SACOCHE DE GUIDON POUR CHARGEUR

- Conçue pour transporter le chargeur de vélo électrique, le cordon d'alimentation, le manuel d'utilisation, etc
- Montage sécurisé à l'aide de deux sangles auto-agrippantes autour du guidon et d'une sangle autour de la tige
- Avec double fermeture éclair et une poignée de transport
- Dimensions : 22,8 cm x 15,2 cm x 8,89 cm (9" x 6" x 3,5")

DESCRIPTION	RÉF.
Sacoche de guidon pour chargeur	0603-1075



SACOCHE DE GUIDON/SELLE FOURRE-TOUT TOMMY

- Sacoche de selle ou sacoche de guidon à montage multiple
- Éléments réfléchissants, poche pour papiers d'identité et poche sur le côté
- Ouverture sur une bande réfléchissante
- Ouverture à fermeture éclair sur le côté de la sacoche
- En nylon 600 deniers
- Dimensions : 15,2 cm x 10,2 cm x 10,2 cm (6" x 4" x 4")

DESCRIPTION	RÉF.
Sacoche de guidon/selle fourre-tout Tommy	3570-0012

SAC DE SELLE WING AVEC FERMETURE ÉCLAIR LATÉRALE

- L'ouverture latérale facilite l'accès aux effets personnels
- Deux poches externes zippées
- Pochette interne
- Porte-lumière en sangle et points réfléchissants à l'arrière du sac Se fixe facilement grâce à un support en T en nylon moulé et à deux bandes scratch
- Suffisamment grand pour contenir un coupe-vent ou même une chambre à air de gros pneu
- Fabriqué en nylon 840 deniers avec structure rigide en PE
- Dimensions : 20 cm x 11 cm x 10 cm (7,9" x 4,3" x 3,9")



DESCRIPTION	RÉF.
Sac de selle Wing	3570-0022

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

BIKASE®



3570-0009



3570-0010



3570-0011

SAC DE SELLE MOMENTUM

- Grâce à son design étroit et profilé, il s'insère parfaitement entre la tige de selle et la selle sans gêner le cycliste
- La conception à double sangle ne pourrait pas être plus facile à installer
- Bandes réfléchissantes
- Bande élastique interne
- Pochette interne
- Sangle de lumière arrière

TAILLE	RÉF.
S (0,41 litre (25 pouces cubes))	3570-0009
M (0,82 litre (50 pouces cubes))	3570-0010



3570-0025

TAILLE	RÉF.
L (1,23 litre (75 pouces cubes))	3570-0011
XL (1,8 litre (110 pouces cubes))	3570-0025

SACOCHE DE CADRE XL

- Fabriquée en nylon 840 deniers résistante à l'eau
- Peut transporter des objets plus longs, y compris des cadenas en U, des vestes légères et des bouteilles de vin
- Les sangles multipositionnelles s'adaptent à la plupart des vélos
- Munie de poches sur le côté et d'un compartiment interne
- Dimensions : 33 cm x 15 cm x 38 mm (13" x 6" x 1,5")



DESCRIPTION	RÉF.
Sacoche de cadre XL	3570-0021





SACOCHE DE CADRE LONG JOHN

- Convient aux vélos dont l'espace entre le tube supérieur et le tube inférieur est limité
- Peut être montée au-dessus du tube supérieur ou sous celui-ci
- Les sangles multipositions avec élastique se fixent fermement sur le tube supérieur
- Les fermetures à glissière latérales permettent d'accéder à l'équipement sous n'importe quel angle
- En nylon 840 deniers
- Dimensions : 34,5 cm x 10 cm x 38 mm (13,5" x 4" x 1,5")

DESCRIPTION	RÉF.
Sacoche de cadre Long John	3570-0023

SACOCHE DE CADRE LITTLE JOHN

- La sacoche de cadre peut être montée au dessus du tube supérieur ou sous celui-ci
- Trois sangles multipositionnelles pour le montage
- Offre beaucoup d'espace de rangement pour un smartphone, des barres énergétiques, lunettes de soleil et clefs
- En nylon 840 deniers et polyester
- Dimensions : 23 cm x 44 mm x 10 cm (9" x 1 ¾" x 4")

DESCRIPTION	RÉF.
Sacoche de cadre Little John	3570-0024

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

BiKASE®



PANIER ARRIÈRE BESSIE

- La forme du panier rappelle celle d'un casier à bouteilles et convient pour tous les porte-bagages
- Se fixe et se détache facilement du porte-bagage arrière à l'aide de deux solides sangles en caoutchouc munies de crochets
- Poignées de transport amovibles à boucles et à crochets
- En plastique moulé durable
- Capacité max. 3,6 kg (8 lb)
- Dimensions : 33 cm x 20,5 cm x 12, cm (13" x 8" x 5")

DESCRIPTION	RÉF.
Panier arrière Bessie	4930-0004



PANIER ARRIÈRE DAIRYMAN

- Se fixe rapidement et facilement sur tous les porte-bagages arrière
- Avec deux sangles en caoutchouc durables facile à accrocher, facile à décrocher
- En plastique moulé durable
- Dimensions : 35,5 cm x 30,5 cm x 18 cm (14" x 12" x 7")
- Capacité max. : 9,1 kg (20 lb)

DESCRIPTION	RÉF.
Panier arrière Dairyman	4930-0002



3570-0019

3570-0020





COUVERTURE POUR ANIMAUX POUR LES PANIERS BESSIE ET DAIRYMAN

- L'ouverture à glissière dans le filet en tissu permet un accès facile et une bonne aération du panier
- S'attache facilement à votre panier à l'aide d'un cordon de serrage intégré
- Conçue pour protéger votre petit animal de compagnie
- Comprend un coussin inférieur pour une conduite confortable
- Logo réfléchissant
- Revêtement en maille respirante
- Fabriquée en nylon et EVA

DESCRIPTION	RÉF.
Couverture pour animaux pour paniers Bessie (33 cm x 38 cm x 20,3 cm (13" x 15" x 8"))	3570-0019

DESCRIPTION	RÉF.
Couverture pour animaux pour paniers Dairyman (33 cm x 38 cm x 20,3 cm (13" x 15" x 8"))	3570-0020

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

BiKASE®

3570-0015



SAC RÉFRIGÉRANT SOUPLE COOLKASE

- Sac réfrigérant souple pouvant être installé à l'avant ou à l'arrière d'un vélo, d'un quad, d'un scooter, d'un kayak ou d'un autre véhicule de transport
- Ce sac portatif est idéal pour stocker nourriture et boissons lorsque vous prévoyez un pique-nique ou que vous partez en balade par une belle journée ou en camping
- Matière extérieure résistant aux perforations (canevas renforcé)
- Structure soudée afin que le sac soit très robuste et étanche en position verticale
- Capacité : un pack de canettes de 12 onces (35 cl) ou douze bouteilles de 16 onces (47 cl) et jusqu'à 5 livres (2,3 kg) de glaçons

DESCRIPTION	RÉF.
Bleu	3570-0015

3570-0016



- Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité et donc une sécurité accrue de nuit
- Doublure imperméable
- Sangles et crochets multifonctions
- Avec décapsuleur, ce qui est très pratique
- Facile à nettoyer et léger à transporter; se range n'importe où
- Dimensions intérieures : environ 20,32 cm x 27,9 cm x 22,86 cm (8" x 11" x 9")

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	3570-0016



SAC DE PORTE-BAGAGE ARRIÈRE BIG MOMMA

- Un sac de taille moyenne pour porte-bagage arrière, universel et durable
- Sangles frontales et inférieures pour la fixation au porte-bagage
- Poche filet supérieure, poches latérales à fermeture éclair
- Accents réfléchissants latéraux et arrière
- Dispose d'une poignée pour un transport facile
- Dimensions : 30,5 cm x 17,8 cm x 19 cm (12" x 7" x 7 $^{1}/_{2}$")

DESCRIPTION	RÉF.
Sac de porte-bagage arrière Big Momma	3570-0013



SACS DE PORTE-BAGAGE REGGIE

- Sac de porte-bagage facile à monter qui gardera vos articles au sec, en sécurité et protégés
- Sac de porte-bagage robuste universel avec un espace de rangement de 820 ci
- Fabriqué à partir de matériaux imperméables avec une protection intégrée contre la pluie et la saleté, des accents réfléchissants pour être vu la nuit et de nombreuses poches pour l'organisation
- Dimensions : 33 cm x 17,8 cm x 22,9 cm (13" x 7" x 9")
- Peut être utilisé avec le porte-bagage 4930-0001 ; vendu séparément, voir page 11

DESCRIPTION	RÉF.
Sacs de porte-bagage Reggie	3570-0014

SACOCHE DRYBAG REGGIE 2

- S'adapte à la plupart des porte-bagages arrière grâce à des clips en plastique solides et un filet élastique
- Fabriquée en tissu plastifié PVC renforcé, increvable, hydrofuge et robuste
- La fermeture à rouleau entièrement étanche empêche l'eau de pénétrer
- La poche de rangement intérieure offre un accès facile aux petits objets
- Bandoulière avec plusieurs positions de portage
- Éléments réfléchissants
- Capacité de 6,8 kg (15 livres)
- Dimensions : 33 cm x 15 cm x 28 cm (13" x 6" x 11")

3570-0027





3570-0028



3570-0029

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	3570-0027

DESCRIPTION	RÉF.
Gris	3570-0028

DESCRIPTION	RÉF.
Rouge	3570-0029

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

BiKASE®



SACOCHES AJUSTABLES URBANATOR

- Ajustables aux largeurs différentes des porte-bagages arrière
- Les sacoches doubles se montent simplement sur le dessus du porte-bagage
- Structure étanche avec fermetures éclair étanches
- En PVC/TPU imperméable
- Dimensions : 29 cm x 26,5 cm x 15 cm (11,5" x 10,5" x 6")

DESCRIPTION	RÉF.
Sacoches ajustables Urbanator	3570-0030



SAC DE BATTERIE POUR VÉLOS ÉLECTRIQUES

- Se fixe facilement au porte-bagage de vélo grâce aux sangles à scratch
- Compatible avec batteries Bosch Powertube et bien d'autres
- Compatible avec la plupart des batteries, 95 mm x 95 mm x 56 cm (3,75" x 3,75" x 22")
- Construction étanche, résistante à l'eau et aux flammes, avec fermeture par enroulement et boucles
- Peut être utilisé avec le porte-bagage 4930-0001 ; vendu séparément, page 11

DESCRIPTION	RÉF.
Sac de batterie pour vélos électriques	3507-0015



TROUSSE À OUTILS ET CHAMBRES À AIR

- Support compact
- Compartiments séparés pour les tubes, cartouches CO_2 et les outils
- Convient aux chambres à air étroites et larges/grandes, y compris les chambres à air de gros pneus

DESCRIPTION	RÉF.
Trousse à outils et chambres à air	3570-0026



FILET

- Dimensions : 30,4 cm x 30,4 cm (12" x 12")
- Poids : 230 g
- Quatre crochets renforcés
- Matériau de corde solide et durable

DESCRIPTION	RÉF.
Filet	3570-0017



SANGLES DE FIXATION ANTIDÉRAPANTES

- Le kit comprend deux sangles à scratch enduites de 24" (60,9 cm) avec des anneaux de jugulaire pour le montage d'accessoires
- Compatibles avec beaucoup de produits de Bikase dont les sangles sont interchangeables avec les sangles MOLLE
- Particulièrement pratiques pour les vélos électriques avec des cadres de plus grand diamètre
- Chacune s'adapte à un diamètre allant jusqu'à 19,05 cm (7 $^1/_2$")
- À découper à la longueur souhaitée

DESCRIPTION	RÉF.
Sangles antidérapantes 24" (60,9 cm)	3570-0018

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.


4950-0445


4950-0447

SACOCHE EXPLORER

- Sacoche de vélo pour une utilisation par tous les temps
- Des matériaux résistants en tissu caoutchouté et hydrofuge font de la sacoche de vélo Explorer Straps un accessoire incontournable pour tout vététiste
- Elle offre amplement d'espace pour les outils, la chambre à air de rechange et d'autres petits objets et séduit par d'autres caractéristiques, telles que les fermetures éclairs laminées et étanches avec EASYZIP ergonomique ou la doublure intérieure orange pour mieux repérer son contenu
- Des éléments réfléchissants assurent la sécurité dans l'obscurité
- Disponible en plusieurs capacités : 500 ml, 800 ml, 1 800 ml

TAILLE	RÉF.
500 ml	4950-0445

TAILLE	RÉF.
800 ml	4950-0446

TAILLE	RÉF.
1 800 ml	4950-0447

Selle Royal


3570-0032


3570-0031


3570-0033

SACOCHES

- Dotées d'un système de fermeture à enroulement
- Le tissu imperméable et résistant à la déchirure garantit que le contenu interne soit protégé et reste au sec
- Le système de clip intégré s'associe à une bande velcro sécurisée autour de votre tige de selle, ce qui permet une fixation simple
- Compatible uniquement avec les selles Selle Royal

DESCRIPTION	RÉF.
Small, 165 mm L x 80 mm W, 123 g, 0,6 L	3570-0032
Medium, 210 mm L x 106 mm W, 163 g, 1,2 L	3570-0031

DESCRIPTION	RÉF.
Large, 230 mm L x 105 mm W, 178 g, 2 L	3570-0033

MOOSE RACING

SANGLE DE CHARGEMENT TOUT-TERRAIN



- Ne partez pas sans votre sangle de chargement
- Résistante mais compacte, la sangle en nylon de 366 cm (12') est dotée d'une boucle ouverte
- La construction en tissu plastifié 500 deniers protège votre chargement, supporte sans difficultés les rigueurs du tout-terrain et peut être nettoyée facilement
- La sangle de fixation vous permet d'accrocher la poche de transport robuste à votre véhicule, à votre ceinture ou à un autre équipement
- Fermetures éclair YKK®
- Taille : 14 cm L x 38 mm l x 38 cm H (5 1/2" x 1 1/2" x 3")

DESCRIPTION	RÉF.
Sangle de chargement	3510-0110



3550-0322



3550-0323



3550-0324



3550-0325



3550-0326



3550-0327

Muc-Off

TROUSSE POUR OBJETS ESSENTIELS

- Fabriquée en polyester 900D robuste et hydrofuge
- Zip hydrofuge YKK® Aqua guard
- Sangles MOLLE pour fixer des accessoires MOLLE ou d'autres sacs
- Poche intérieure zippée pour ranger des clés, de l'argent ou des pièces de monnaie
- Petite pochette intérieure pour votre téléphone ou vos cartes
- Compatible avec les smartphones de grande taille

DESCRIPTION	RÉF.
Imperméable, noire	3550-0322
Bolt, rose/noire/grise	3550-0323

DESCRIPTION	RÉF.
Verte	3550-0324
Argent	3550-0325

DESCRIPTION	RÉF.
Haute visibilité	3550-0326
Camouflage	3550-0327

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

Muc-Off



BOUTEILLE À OUTILS

- Permet de conserver à tout moment vos chambres à air, bidons d'essence, gels, clés, argent, smartphone et tout autre petit objet
- Compatible avec le cyclisme sur route, le VTT ou le cyclocross
- S'adapte à tout porte-bouteille de taille standard
- Facile à laver après une course dans la boue
- Entièrement étanche
- Peut contenir 450 ml de liquide

DESCRIPTION	RÉF.
Bouteille à outils	4920-0012

Polisport

BOUTEILLE À OUTILS

- Sa capacité de 600 ml permet de ranger facilement une chambre à air de rechange, des démonte-pneus, un outil multifonction ou des rustines anti-crevaison (outils non inclus)
- Se range dans le support comme une bouteille classique
- Ouverture large de 60 mm
- Hermétique et étanche pour transporter vos outils et les protéger en cas de pluie
- Conforme à la réglementation sur le contact alimentaire et lavable au lave-vaisselle (à 50 °C maximum)



DESCRIPTION	RÉF.
Bouteille à outils	4920-0030



4950-0411



4950-0412



4950-0413



4950-0414



4950-0415

SANGLE OS

- Une solution idéale en cas de crévaison
- Vous permet de transporter une chambre à air, une cartouche CO_2 et des démonte-pneus, vous permettant ainsi de voyager sans sac à dos
- Matériau lisse qui enveloppe vos tubes de cadre de vélo
- Durable, robuste et souple
- N'absorbe ni eau, ni boue
- Élastomère thermoplastique, approuvé pour le contact alimentaire
- Pas de bords tranchants, pas de velcro, pas de pièces métalliques
- Résiste aux hautes et basses températures
- Poids : 42 g (1,4 oz.)
- Dimensions : 350 mm L x 30 mm l (13,8" x 1,18")

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	4950-0411
Rouge	4950-0412

DESCRIPTION	RÉF.
Orange	4950-0413
Jaune	4950-0414

DESCRIPTION	RÉF.
Magenta	4950-0415



4950-0416



4950-0417



4950-0418



4950-0419

SANGLE À SCRATCH

- Une sangle à boucles et à crochets pour transporter l'essentiel en cas de crevaison
- Vous permet de transporter une chambre à air, une cartouche CO_2 et des démonte-pneus, vous permettant ainsi de voyager sans sac à dos
- Matériau lisse qui enveloppe vos tubes de cadre de vélo
- Durable, robuste et souple
- N'absorbe ni eau, ni boue
- Surface antidérapante pour le cadre du vélo et les objets essentiels que vous transportez
- Résiste aux hautes et basses températures
- Fabriquée en polyester
- Poids : 32 g (1,13 once)
- Dimensions : 550 mm L x 30 mm l (21,7" x 1,2")

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	4950-0416

DESCRIPTION	RÉF.
Rouge	4950-0417

DESCRIPTION	RÉF.
Orange	4950-0418

DESCRIPTION	RÉF.
Vert	4950-0419

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

INTENSE

PORTE-BOUTEILLE

- Pour les modèles avec fixation H20
- Boulons de fixation non inclus
- Vente à l'unité



DESCRIPTION	RÉF.
Porte-bouteille	4920-0005

PORTE-BOUTEILLE UNIVERSEL VELOCAGE ANYWHERE

- Le porte-bouteille universel ANYWHERE est à la hauteur de son nom. Il peut être fixé n'importe où sur le cadre du vélo où il n'y a pas de trous de fixation
- Le porte-bouteille VELOCAGE et des sangles pour un diamètre de cadre jusqu'à 80 mm sont inclus dans la livraison
- En plastique de haute qualité
- Pour toutes les bouteilles pour vélo courantes
- Bandes velcro incluses



DESCRIPTION	RÉF.
Porte-bouteille universel monté	4950-0450

PORTE-BOUTEILLE VELOCAGE

- Le porte-bouteille de vélo SKS VELOCAGE séduit par son look sportif
- Le poids léger (40 g) garantit une tenue absolue sur le vélo, aussi bien sur la route que sur les terrains accidentés, car la bouteille est solidement fixée de tous les côtés grâce à un serrage stable et à une conception robuste
- Toutes les bouteilles pour vélo courantes peuvent être facilement insérées et retirées



DESCRIPTION	RÉF.
Porte-bouteille monté	4950-0448

PORTE-BOUTEILLE SLIDECAGE

- Porte-bouteille pour vélo adapté aux gauchers et aux droitiers
- Une bouteille insérée dans le porte-bouteille SKS SLIDECAGE peut être retirée non seulement par le haut, mais aussi par le côté. Cela s'avère particulièrement pratique pour les cadres qui n'offrent que peu de place dans le triangle du cadre
- Le porte-bouteille est fabriqué en plastique léger et très résistant et peut être fixé pour les gauchers et les droitiers en le repositionnant simplement



DESCRIPTION	RÉF.
Porte-bouteille monté	4950-0449

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

Polisport

PORTE-BOUTEILLE PREMIUM

- Fabrication en caoutchouc résistant
- Ajustement de 70 à 80 mm
- Compatible avec la plupart des bouteilles du marché; bouteille non fournie
- Vis de fixation non incluses



4920-0028





4920-0029

COULEUR	RÉF.
Noir	4920-0028

COULEUR	RÉF.
Blanc	4920-0029





4920-0020





4920-0021



4920-0023

4920-0022

PORTE-BOUTEILLE PRO EVO

- Très léger, 33 g seulement
- Son design astucieux vous permet de retirer la bouteille sous différents angles
- Également compatible avec les petits vélos et les cadres inclinés qui n'offrent pas beaucoup d'espace
- Vis en acier inoxydable incluses

COULEUR	RÉF.
Noir/gris	4920-0020
Noir/blanc	4920-0021

COULEUR	RÉF.
Noir/rouge	4920-0022
Noir	4920-0023



4920-0073



4920-0074



4920-0075



4920-0076



4920-0077

PORTE-BOUTEILLE PRO POUR RETRAIT LATÉRAL

- Conception astucieuse pour un accès facile du côté droit sans sacrifier la sécurité de la bouteille
- Conçu pour les petits vélos et les cadres inclinés
- Extrêmement léger (32 g)
- Finition mate

COULEUR	RÉF.
Noir/gris	4920-0073
Noir/bleu	4920-0074

COULEUR	RÉF.
Bleu/rouge	4920-0075
Noir/vert citron	4920-0076

COULEUR	RÉF.
Gris Nardo/gris	4920-0077

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

BiKASE®

PORTE-BOUTEILLE

- Permet de fixer n'importe quelle bouteille sur votre vélo électrique, vélo ou vélo d'appartement, jusqu'à un diamètre de 19,05 cm (7 1/2")
- Pour toutes les bouteilles 5,7 cm x 12,06 cm (2 1/4" x 4 3/4")
- La sangle est munie d'un insert en caoutchouc EPDM et d'une sangle enduite pour maintenir la bouteille en place
- Sangle de fixation avec une longueur de 60,96 cm (24")
- Support de porte-bouteille réglable, compatible avec votre vélo, vélo d'exercice (compatible avec Peloton), scooters, vélos pliants, etc
- Fonctionne sur les poussettes, les SSV, les bateaux, les scooters et pour bien d'autres utilisations



4920-0033



4920-0034

DESCRIPTION	RÉF.
Sangle pour un diamètre de 3 1/4" (8,2 cm)	4920-0033

DESCRIPTION	RÉF.
Sangle pour un diamètre de 7 1/2" (19,05 cm)	4920-0034

BiKASE®

PORTE-GOBELET

- Compatible pour tous les bidons/gobelets d'un diamètre maximal de 7,62 cm (3")
- Fonctionne sur les guidons, les cadres, les poussettes, les VTT, les chaises, les sacs à dos, etc
- Comprend trois sangles auto-agrippantes avec un revêtement en caoutchouc pour éviter les glissements
- Dimensions : 15,2 cm x 11,4 cm (6 pouces x 4,5 pouces)



DESCRIPTION	RÉF.
Porte-gobelet	4920-0032

BiKASE®

PORTE-BOUTEILLE HAPPY CAN

- Le Happy Can de BiKASE est un porte-bouteille pratique monté sur le guidon/la tige ou un sac de rangement à usage général
- Peut être monté facilement sur le guidon ou la tige
- S'adapte parfaitement au bidon de vélo ou à d'autres tailles de bouteilles
- Peut également être utilisé comme petit sac de rangement pour les snacks ou le téléphone
- Poche latérale en maille
- En nylon 840 deniers
- Dimensions : longueur 12,7 cm (5") tall; cironférence extérieure 30,4 cm (12")



DESCRIPTION	RÉF.
Porte-bouteille Happy Can	4920-0031

INTENSE

BOUTEILLE D'EAU

- Capacité de 22 oz. avec le logo INTENSE imprimé sur les deux côtés de la bouteille
- Bouchon MoFlo : facile à ouvrir, utilisation simple et étanche lorsqu'il est fermé
- La technologie Purist protège la bouteille des mauvaises odeurs, de la moisissure et des tâches



DESCRIPTION	RÉF.
Bouteille d'eau	4920-0006

crankbrothers

BOUTEILLE PURIST

- La technologie Purist protège la bouteille des odeurs, des taches et des moisissures pour que l'eau reste pure et la bouteille propre
- Le bouchon à vis est totalement étanche et suffisamment large pour que vous puissiez introduire des glaçons ou des préparations en poudre pour boisson
- Facile à nettoyer grâce à son couvercle affleurant
- Totalement étanche
- Constituée de polyéthylène basse densité facile à compresser
- En plastique exempt de BPA, avec exclusivement des matériaux de classe FDA alimentaire et décorée avec de l'encre et des produits sans solvants (à séchage UV) et homologués CPSC
- 650 ml (22 onces)



4920-0064 4920-0065

DESCRIPTION	RÉF.
25e anniversaire	4920-0064

DESCRIPTION	RÉF.
Crankbrothers	4920-0065

Muc-Off

BOUTEILLE D'EAU

- Plastique inodore, souple et résistant
- Sans BPA
- Conception très légère



4920-0008 4920-0009

DESCRIPTION	RÉF.
550 ml, noir	4920-0010
550 ml, rose	4920-0008

DESCRIPTION	RÉF.
750 ml, noir	4920-0009
750 ml, rose	4920-0011

MAXIMA RACING OILS

GOURDES SC1

- Disponibles en deux tailles
- Gourdes sans BPA fabriquées à partir de matériaux alimentaires approuvés par la FDA
- Légères, flexibles et faciles à compresser



4920-0003

DESCRIPTION	RÉF.
21 onces	4920-0003

DESCRIPTION	RÉF.
24 onces	4920-0004

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

Polisport

4920-0069





4920-0070



4920-0071

GOURDES R1000

- Conception haute performance de seulement 91 grammes
- Le design ergonomique facilite la prise en main
- Construction en polypropylène sans BPA
- Canal à haut débit avec embout très souple
- Graduation imprimée sur le côté de la bouteille avec bande transparente
- 1 000 ml de capacité
- Conformes à la réglementation sur le contact alimentaire 10/2011

COULEUR	RÉF.
Transparente	4920-0069

COULEUR	RÉF.
Blanche	4920-0070

COULEUR	RÉF.
Noire	4920-0071

4920-0067





4920-0068

GOURDES MOVE URBAN

- Construction durable et de haute qualité
- Un capuchon de protection spécial maintient l'ouverture propre
- Ouverture large pour un nettoyage facile
- Le style urbain est parfait pour le vélo, le bureau ou la salle de sport
- 1 000 ml de capacité
- Conformes à la réglementation sur le contact alimentaire 10/2011

COULEUR	RÉF.
Or/Noir	4920-0067

COULEUR	RÉF.
Nardo gris/noir	4920-0068

4920-0016





4920-0024



4920-0017



4920-0026



4920-0019



4920-0072

GOURDES R550

- Conception haute performance de seulement 53 grammes
- Le design ergonomique facilite la prise en main
- Construction en polypropylène sans BPA
- Canal à haut débit avec embout très souple
- Graduation imprimée sur le côté de la bouteille avec bande transparente
- 550 ml de capacité
- Également disponibles avec le porte-bouteille Pro Evo
- Conformes à la réglementation sur le contact alimentaire 10/2011

COULEUR	BOUTEILLE R550 SEULE	BOUTEILLE R550 + PORTE-BOUTEILLE PRO EVO
Transparent	4920-0016	4920-0024[1]
Blanc	4920-0017	4920-0025
Rouge	4920-0018	4920-0026

COULEUR	BOUTEILLE R550 SEULE	BOUTEILLE R550 + PORTE-BOUTEILLE PRO EVO
Noir	4920-0019	4920-0027
Vert citron	4920-0072	-

[1] Porte-bouteille gris Pro.

PORTE-BOUTEILLE PRO EVO

- Très léger, 33 grammes seulement
- Son design astucieux vous permet de retirer la bouteille sous différents angles
- Également compatible avec les petits vélos et les cadres inclinés qui n'offrent pas beaucoup d'espace
- Porte-bouteille Pro Evo aussi disponible séparément; voir page 20

GOURDES T500

- Peuvent être utilisées comme bouteilles thermiques avec insert (capacité de 500 ml) ou sans (capacité de 650 ml)
- Idéales pour les randonnées, les séances de sport ou les longues promenades
- Conception compacte avec une capacité thermique de quatre heures
- Construction sans BPA avec mousse intérieure et membrane en aluminium
- Hauteur : 223 mm
- Bouchon de protection
- Conformes à la réglementation sur le contact alimentaire 10/2011



4920-0013



4920-0014



4920-0015

COULEUR	RÉF.
Noire/grise	4920-0013

COULEUR	RÉF.
Noire/rouge	4920-0014

COULEUR	RÉF.
Blanche/rouge	4920-0015

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

RAM MOUNTS

SYSTÈMES DE FIXATION RAM

- Présentent la sélection la plus complète de solutions de fixation, conçues spécialement pour les motos, quads/SSV, motoneiges et motomarines
- Le design de la sphère en caoutchouc et du support RAM convient parfaitement à ces environnements à hautes vibrations
- De plus, le design de la sphère et du support permet à l'utilisateur de choisir facilement et rapidement l'angle de vue parfait pour l'appareil fixé
- La base RAM offre la possibilité de fixer un téléphone portable, une caméra GoPro®, un GPS et bien d'autres appareils

TROIS ÉTAPES POUR CONFIGURER VOTRE FIXATION :



ÉTAPE 1 : CHOIX D'UNE BASE



ÉTAPE 2 : CHOIX D'UN BRAS



ÉTAPE 3 : CHOIX D'UN SUPPORT

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE RAM X-GRIP® AVEC TOUGH-CLAW™ LOW-PROFILE

- Fabriqué en composite haute résistance et en acier inoxydable pour plus de durabilité et de fiabilité
- Conception en « X » à ressort pour les téléphones de grande taille avec capuchons en caoutchouc ; inclut un dispositif d'attache en option
- Le support low-profile se fixe à votre guidon par la simple rotation d'un bouton
- Avec la base Tough-Claw™ connectée, vous pouvez facilement fixer le X-Grip® sur des barres rondes, carrées ou de forme irrégulière
- Les tampons en caoutchouc assurent une prise stable et protègent la surface de montage
- Capacité de serrage : 16 mm - 38 mm (0,625-1,5 pouce) de diamètre, 0 mm - 29 mm (0-1,14 pouce) sur les surfaces plates
- Dimensions du support pour les grands téléphones : 44 mm-114 mm (l) x 22 mm (P) (1,75 pouce-4,5 pouces x 0,875 pouce)
- Dimensions du support pour les petits téléphones : 47,6 mm-82,5 mm (l) x 22 mm (P) (1 875 pouce-3,25 pouces x 0,875 pouce)

DESCRIPTION	RÉF.
Support pour les grands téléphones	**0603-1045**

0603-1045



DESCRIPTION	RÉF.
Support pour les petits téléphones	**0603-1046**

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE X-GRIP® AVEC BASE POUR VÉLO EZ-ON/OFF™

- Fabriqué en acier inoxydable et en composite haute résistance
- Conception en X à ressort avec capuchons en caoutchouc; comprend un dispositif d'attache en option
- Le X-Grip® est connecté à la base de vélo à double sangle EZ-On/Off™
- Comprend des colliers plastiques pour la fixation à une variété de diamètres de guidon avec un minimum de 12,7 mm (0,5 pouce) de diamètre et un maximum de 42,7 mm (1,68 pouce) de diamètre
- Compatible avec une grande variété de bras doubles et de plaques de fixation
- Adaptation aux téléphones de 47 mm (1,87 pouce) à 82,5 mm (3,25 pouces) de large



DESCRIPTION	RÉF.
Support pour téléphone X-Grip® avec base pour vélo Ez-On/Off™	**0603-0963**

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE RAM X-GRIP® AVEC FIXATION SUR GUIDON RAM EZ-STRAP™

- En composite d'acier inoxydable ultra résistant
- Comprend une base RAM EZ-Strap™, un bras court à double bille et un support universel X-Grip®
- Les multiples points de réglage permettent de déplacer le support X-Grip dans la position désirée
- La fixation pivote à 180°
- Compatible avec les dispositifs de 12,7 mm (0,5 pouce) à 65,5 mm (2,58 pouces) de diamètre, de 47,6 mm (1,875 pouce) à 82,5 mm (3,25 pouces) de large et de 22 mm (0,875 pouce) de profondeur maximum
- Cordon et tube de colle fournis en option pour les bouchons en caoutchouc





DESCRIPTION	RÉF.
Support pour téléphone X-Grip® avec fixation sur guidon Ez-Strap™	**0603-0964**

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

RAM MOUNTS

0603-1040



SUPPORT POUR TÉLÉPHONE RAM X-GRIP® AVEC BASE POUR GUIDON TOUGH-STRAP™

- Fabriqué en composite haute résistance et en acier inoxydable pour plus de durabilité et de fiabilité
- Fixation pour guidon low-profile pour grands téléphones
- Comprend le nouveau RAM Tough-Strap™ et le grand X-Grip®
- Utilise le système RAM Pink-Lock™ pour fixer le X-Grip inclus pour un montage discret sur votre guidon
- La conception en « X » à ressort pour les grands téléphones avec capuchons en caoutchouc garantit un maintien ferme sans que votre téléphone soit caché ; un dispositif d'attache en option est inclus
- Deux tailles de sangles différentes sont fournies : la sangle courte est utilisée pour les diamètres compris entre 22 mm et 25 mm (0,875-1 pouce) et la sangle longue est utilisée pour les diamètres compris entre 31,7 mm et 35 mm (1,25-1,38 pouce)
- Pour un ajustement personnalisé, utilisez la bande en caoutchouc supplémentaire pour réduire le diamètre de 25 mm à 31,7 mm (1-1,25 pouce)
- Dimensions du support pour les téléphones standard : 47 mm-82,5 mm (l) x 22 mm (P) (1 875 pouce-3,25 pouces x 0,875 pouce)
- Dimensions du support pour les grands téléphones : 44 mm-114 mm (l) x 22 mm (P) (1,75 pouce-4,5 pouces x 0,875 pouce)
- Matériel de montage compris

DESCRIPTION	RÉF.
Grande taille	0603-1039
Taille standard	0603-1040

0603-1042



0603-1043



SUPPORT POUR TÉLÉPHONE RAM QUICK-GRIP® AVEC BASE POUR GUIDON TOUGH-STRAP™

- Fabriqué en composite haute résistance et en acier inoxydable
- Fixation pour guidon idéale pour tous les types de vélos, y compris les VTT, les vélos de route et les vélos électriques
- La fixation pour guidon low-profile comprend les nouveaux systèmes Tough-Strap™ et Quick-Grip™, qui se fixent facilement aux guidons en tournant un seul bouton
- Comprend deux tailles de sangle différentes pour les guidons allant de 22 mm - 25 mm (0,875-1 pouce) avec la sangle courte et 31,7 mm - 35 mm (1,25-1,38 pouce) avec la sangle longue
- Amplitude de serrage : 22 mm - 35 mm (0,875-1,38 pouce)
- Dimensions du support pour les téléphones standard : 121 mm-146 mm (H) x 55 mm-82,5 mm (l) x 18 mm (P) (4,75 pouces-5,75 pouces x 2,19 pouces-3,25 pouces x 0,72 pouce)
- Dimensions du support pour les téléphones XL : 146 mm-184 mm (H) x 66,6 mm-92 mm (l) x 18 mm (P) (5,75 pouces-7,25 pouces x 2,625 pouces-3,625 pouces x 0,72 pouce)

DESCRIPTION	RÉF.
Support pour les téléphones standard	0603-1042
Support pour les téléphones XL	0603-1043



SUPPORT RAM TOUGH-STRAP™ À DOUBLE ROTULE AVEC ADAPTATEUR CAMÉRA D'ACTION UNIVERSEL

- Fabriqué en composite haute résistance et en acier inoxydable pour plus de durabilité et de fiabilité dans la plupart des environnements exigeants
- Fixation pour guidon low-profile pour GoPro et caméra d'action
- Idéal pour tous les types de vélos, y compris les VTT, les vélos de route et les vélos électriques
- Comprend un bras court de taille « B », le nouveau RAM Tough-Strap™ et un adaptateur pour GoPro
- Comprend deux tailles de sangles différentes pour les guidons : la sangle courte est utilisée pour les diamètres de guidon compris entre 22 mm et 25 mm (0,875-1 pouce) et la sangle longue est utilisée pour les diamètres compris entre 31,7 mm et 35 mm (1,25-1,38 pouce)
- Matériel de montage compris

DESCRIPTION	RÉF.
Support Tough-Strap™ à double rotule avec adaptateur caméra d'action universel	0603-1041



BASE À ROTULE POUR GUIDON RAM TOUGH-STRAP™

- Fabriquée en composite haute résistance et en acier inoxydable
- La fixation low-profile comprend le nouveau système Tough-Strap™, qui se fixe facilement aux guidons en tournant un seul bouton
- Comprend deux tailles de sangle différentes pour les guidons allant de 22 mm - 25 mm (0,875-1 pouce) de diamètre avec la sangle courte et 31,7 mm - 35 mm (1,25-1,38 pouce) de diamètre avec la sangle longue
- Intègre une bande en caoutchouc supplémentaire pour réduire le diamètre de 25 mm à 31,7 mm (1-1,25 pouce), en vue d'un ajustement personnalisé
- Se fixe à n'importe quel bras RAM de taille « B » ou support souhaité, pour un montage idéal sur le guidon de tous les types de vélos (VTT, vélos de route, vélos électriques)
- Dimensions de la plage de serrage : 22 mm - 35 mm (0,875-1,38 pouce)

DESCRIPTION	RÉF.
Base à rotule pour guidon Tough-Strap™	0603-1044

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

BiKASE®



SUPPORT POUR TÉLÉPHONE HANDY ANDY 6

- S'attache facilement à la tige à l'aide de deux sangles auto-agrippantes durables et amovibles ; enlevez les sangles pour l'utiliser comme pochette de téléphone dans une poche de maillot
- Convient à tous les smartphones de 15 cm (6") avec ou sans étui (iPhone 13, 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, 6 plus, 7 plus, 8 plus, Samsung Galaxy, Samsung Note, Google Pixel 6, Google Pixel 2 XL, OnePlus, etc.)
- Fenêtre protectrice permettant d'utiliser l'écran tactile de l'appareil
- Comprend une pochette de rangement intérieure pour les étuis de téléphone de grande taille (jusqu'à 25 mm) ; pochette de rangement interne dotée d'un étui pour contenir des cartes d'identité, une carte de crédit et un peu d'argent
- En nylon 840 deniers et cache en TPU
- Logo réfléchissant
- Fermeture éclair double
- Résistant à l'eau
- Dimensions max. du téléphone : Taille d'écran 16,5 cm x 89 mm (6 ½" x 3 ½") ou 15 cm (6")

DESCRIPTION	RÉF.
Support pour téléphone Handy Andy 6	0603-1065



SUPPORT POUR TÉLÉPHONE HANDY ANDY 5

- S'attache facilement à la tige à l'aide de deux sangles auto-agrippantes durables et amovibles ; enlevez les sangles pour l'utiliser comme pochette de téléphone dans une poche de maillot
- Convient à tous les smartphones avec ou sans étui (iPhone, 5, SE, 6, 7, 8, 10/X, Samsung Galaxy, Moto G5, Google Pixel 2, etc.)
- Fenêtre protectrice permettant d'utiliser l'écran tactile de l'appareil
- Comprend une pochette de rangement intérieure pour les étuis de téléphone de grande taille (jusqu'à 25 mm) ; pochette de rangement interne dotée d'un étui pour contenir des cartes d'identité, une carte de crédit et un peu d'argent
- En nylon 840 deniers et cache en TPU
- Logo réfléchissant
- Fermeture éclair double
- Résistant à l'eau
- Dimensions max. du téléphone : Taille d'écran 14,5 cm x 76 mm (5 ¾" x 3") ou 12,5 cm (5")

DESCRIPTION	RÉF.
Support pour téléphone Handy Andy 5	0603-1064

SUPPORT POUR TÉLÉPHONE ELASTOKASE

- Support universel pour smartphone
- Convient pour tous les téléphones avec ou sans étui
- Se monte facilement sur les vélos ou les poussettes ; fonctionne sur tous les types de guidons d'environ 1" à 1¼"
- Le cordon de serrage antidérapant permet de fixer le téléphone en toute sécurité
- En TPE (caoutchouc flexible)
- Fonctionne avec les smartphones suivants : iPhone 13 Max Pro, 13, 12, 11, 11 Pro Max, 8, 8 plus, X, 7, 7 plus, 6, 6 plus, 5, SE, Samsung Galaxy, Note, Google Pixel, etc
- Dimensions : 17 cm x 98,4 mm x 63 g (6 3/4" x 3 7/8" x 2,33 onces)



DESCRIPTION	RÉF.
Support pour téléphone ElastoKASE	0603-1070



SUPPORT POUR TÉLÉPHONE À FIXATION RAPIDE ELASTOKASE

- Le support universel pour téléphone convient pour toutes les tailles de téléphone
- Le support s'adapte à tous les styles de guidon, de 24 mm à 31,8 mm
- Montage facile sur les vélos ou les poussettes
- En élastomère thermoplastique (TPE)
- Le cordon de serrage antidérapant permet de fixer le téléphone en toute sécurité

DESCRIPTION	RÉF.
Support pour téléphone à fixation rapide elastoKASE	0603-1071



SUPPORT SUPERBAND X

- Le support universel pour téléphone convient pour toutes les tailles de téléphone
- Le support s'adapte à tous les styles de guidon, de 24 mm à 31,8 mm
- Montage facile sur les vélos ou les poussettes
- En élastomère thermoplastique (TPE)
- Le cordon de serrage antidérapant permet de fixer le téléphone en toute sécurité

DESCRIPTION	RÉF.
Support SuperBand X	0603-1072

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

BiKASE®





ÉTUI MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE

- Le support universel pour téléphone se fixe sur tous les types de surfaces
- Utilise six aimants en terre rare à haute résistance et un matériau antidérapant à l'arrière
- Étui résistant aux intempéries
- Pochette interne avec pochette pour pièces de monnaie, carte de crédit et carte d'identité (sert également de portefeuille)
- Dimensions : 18 cm x 10 cm x 25 mm (7" x 4" x 1")

DESCRIPTION	RÉF.
Étui magnétique pour téléphone	3502-0550



POCHETTE DE TÉLÉPHONE BEETLE X BIKE

- Quatre sangles multipositionnelles pour le montage
- Les sangles sont extra longues, à couper à la longueur souhaitée
- Convient aux plus grands téléphones avec de grands étuis
- Dans la poche, le téléphone est fonctionnel et audible
- Suffisamment d'espace pour le portefeuille, des barres énergétiques, etc
- Dimensions : 18 cm x 89 mm x 64 mm (7" x 3 ½" x 2 ½")

DESCRIPTION	RÉF.
Pochette de téléphone Beetle x bike	0603-1068

POCHETTE DE TÉLÉPHONE ELASTO BEETLE

- Convient pour tous les téléphones avec ou sans étui
- Gardez votre téléphone à portée de main
- Montage du téléphone sur le tube supérieur, le cadre ou la tige
- Fixation facile du téléphone à l'intérieur et à l'extérieur
- Fixation du téléphone avec un cordon de serrage ajustable
- Facile à installer grâce à de multiples sangles coupées à la longueur et multipositionnelles
- Dimensions : 15 cm x 89 mm x 76 mm (6" x 3,5" x 3")



DESCRIPTION	RÉF.
Pochette de téléphone Elasto Beetle	0603-1069



0603-1067





0603-1066



ÉTUI POUR TÉLÉPHONE PORTABLE

- Se fixe solidement sur le tube supérieur à l'aide de deux longues bandes auto-agrippantes et d'un cordon de serrage à enrouler autour de la potence
- Ne raye pas le tube supérieur
- Utiliser l'écran tactile du téléphone à travers la fenêtre de protection (les empreintes digitales ne fonctionnent pas à travers la fenêtre)
- Compartiment de rangement sous le téléphone pour les petits objets tels que les clés, le portefeuille, les lunettes de soleil, les barres énergétiques, les outils, etc
- Les panneaux latéraux structurés assurent la solidité de la pochette à tout moment
- Logo réfléchissant
- Fermeture éclair double
- L'étui de 6" (15 cm) convient à tous les smartphones de 15 cm (6") avec ou sans étui
- L'étui de 5" (14 cm) convient à tous les smartphones de 12,5 cm (5") ou sans étui

DESCRIPTION	RÉF.
Étui 6" (19 cm x 89 mm x 70 mm (7,5" x 3,5" x 2,75"))	0603-1067
Étui 5" (16,5 cm x 83 mm x 70 mm (6,5" x 3,25" x 2,75"))	0603-1066

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.



4010-0457



4010-0458



4010-0459



4010-0460

ART® 4000 CLASSE S.R.A.

BLOQUE-DISQUES

- Cylindre en acier inoxydable anti-crochetage résistant au sciage et à l'attaque
- Trois clés plates usinées incluses

DESCRIPTION	RÉF.
Bloque-disque DK 14 Inox avec goupille à double verrouillage Ø 14 mm	4010-0457
Bloque-disqueDK 14 noir avec goupille à double verrouillage Ø 14 mm	4010-0458

DESCRIPTION	RÉF.
Bloque-disque DK 10 Inox avec goupille à double verrouillage Ø 10 mm	4010-0459
Bloque-disque DK 10 noire/jaune avec goupille à double verrouillage Ø 10 mm	4010-0460



BLOQUE-DISQUE POUR D10/D14

- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Bloque-disque pour D10/D14	4050-0055



ART® 4000 CLASSE S.R.A.

MEGALOCK

- Le cadre en acier soudé se monte directement sur le vélo et empêche la roue de tourner
- Design résistant à la corrosion
- Ouverture 62 mm

DESCRIPTION	RÉF.
Megalock	4010-0447



ART® 4000 CLASSE S.R.A.

EVOLOCK

- Le cadre en acier soudé se monte directement sur le vélo et empêche la roue de tourner
- Corps en acier avec boîtier ABS robuste
- Ouverture 59 mm

DESCRIPTION	RÉF.
Evolock	4010-0448

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

AUVRAY HIGH SECURITY

ANTIVOLS PLIANTS

- Bras articulés en acier durci
- Articulation d'un diamètre de 6 mm
- Finition en nylon noir mat
- Avec support universel et deux clés

DESCRIPTION	RÉF.
85 cm	4010-0445

4010-0445



4010-0444



DESCRIPTION	RÉF.
110 cm	4010-0444



ART 4000 CLASSE S.R.A.

SERRURE U-ROC AVEC CÂBLE

- Corps en acier haute résistance avec anse en acier de 14 mm
- Câble à haute résistance mesure 12 mm x 1,0 m avec support de selle
- Comprend un support de cadre et deux clés plates usinées

DESCRIPTION	RÉF.
Serrure U-Roc avec câble	4010-0442



4010-0431



ANTIVOL U ALARM

4010-0430

- Anse en acier renforcé de 14 mm de diamètre
- Corps en acier spécial
- Tube de protection en plastique
- Comprend trois clés fraisées, un support de cadre de type pince et une pile au lithium de 3 V

DESCRIPTION	RÉF.
90 x 210	4010-0431
128 x 245	4010-0430



ANTIVOL EN « U » U TITAN

- Diamètre de l'anse : 12 mm
- Base en acier traité thermiquement avec enveloppe de protection en plastique
- Dimensions : 320 mm (L) x 165 mm (l) x 258 mm (H)
- Livré avec deux clés usinées et une patte de fixation pour montage sur cadre

DESCRIPTION	RÉF.
Antivol en « U » U Titan	4010-0443

CLASSE S.R.A.

ART 4000



4010-0408



CADENAS À CODE K 10

4010-0410

- Housse de protection d'anse en finition noir mat
- Corps de cadenas en acier renforcé et mécanisme à double verrouillage
- Avec cylindre de cadenas à code à 7 disques
- Anse anti-rotation
- Coque ABS avec cache-poussière
- Deux clés plates usinées incluses

DESCRIPTION	RÉF.
85 x 250	4010-0408
85 x 310	4010-0410

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

AUVRAY HIGH SECURITY

CLASSE S.R.A.



4010-0454



4010-0455



4010-0456

ANTIVOL EN U À SÉCURITÉ XTREM BLACK EDITION

- Anse en acier trempé passivé d'un diam. de 18 mm
- Housse de protection d'anse en finition noir mat
- Corps en acier trempé
- Mécanisme de verrouillage à double boulon en acier renforcé
- Cylindre de cadenas à code à sept disques
- Cylindre anti-crochetage résistant au sciage et à l'attaque
- Anse anti-rotation en cas de coupure
- Embouts ABS et cache-poussière
- Trois clés plates usinées incluses
- Service de copie de clé par code exclusif

DESCRIPTION	RÉF.	DESCRIPTION	RÉF.
85 x 100	4010-0454	85 x 310	4010-0456
85 x 250	4010-0455		



4010-0440



4010-0441

ART® 4000

CLASSE S.R.A.

ANTIVOL EN U À SÉCURITÉ MOYENNE XTREM

- Housse de protection d'anse en finition noir mat
- Corps de cadenas en acier renforcé et mécanisme à double verrouillage
- Avec cylindre de cadenas à code à 7 disques
- Anse anti-rotation
- Embouts ABS et cache-poussière
- Trois clés plates usinées incluses

DESCRIPTION	RÉF.	DESCRIPTION	RÉF.
80 x 150	4010-0440	80 x 250	4010-0441



4010-0451



4010-0452



4010-0453

CLASSE S.R.A.

ANTIVOL EN U À SÉCURITÉ BLACK EDITION

- Anse en acier trempé passivé d'un diam. de 18 mm
- Housse de protection d'anse en finition noir mat
- Mécanisme de verrouillage à double boulon en acier renforcé
- Cylindre de cadenas à code à sept disques
- Dispositif anti-giratoire de la anse en cas de sciage, embout ABS et passage clé avec cache poussière
- Deux clés plates usinées incluses

DESCRIPTION	RÉF.	DESCRIPTION	RÉF.
85 x 100	4010-0451	85 x 310	4010-0453
85 x 230	4010-0452		



4010-0414



4010-0413

ART® 4000

CLASSE S.R.A.

ANTIVOL EN U À SÉCURITÉ MOYENNE XTREM

- Housse de protection d'anse en finition noir mat
- Corps de cadenas en acier renforcé et mécanisme à double verrouillage
- Avec cylindre de cadenas à code à 7 disques
- Anse anti-rotation
- Embouts ABS et cache-poussière
- Trois clés plates usinées incluses

DESCRIPTION	RÉF.	DESCRIPTION	RÉF.
85 x 100	4010-0414	85 x 250	4010-0413



4050-0056



4050-0057



4050-0058



4050-0059

SUPPORT POUR ANTIVOL EN U

- Approprié pour anse Ø 16 mm à Ø 18 mm (max Ø 20 mm avec housse)
- Anse solide ; difficile à desserrer
- Support de transport sûr

DESCRIPTION	RÉF.	DESCRIPTION	RÉF.	DESCRIPTION	RÉF.	DESCRIPTION	RÉF.
SE2H horizontal	4050-0056	SEV2 vertical	4050-0057	SPH universel	4050-0058	SPU universel	4050-0059

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

AUVRAY HIGH SECURITY

ART® 4000

CHAÎNE K-BLOC 120 AVEC CADENAS

- Avec anse en acier trempé
- Chaîne en acier trempé de 10,5 mm d'épaisseur
- 120 cm de long
- Deux clés réversibles incluses
- Agrément de sécurité ART pour les Pays-Bas



DESCRIPTION	RÉF.
Chaîne avec cadenas	4010-0409



CHAÎNE ANTIVOL C-BLOCK

- En acier trempé
- Longueur : 100 cm
- Cadenas intégré
- Deux clés réversibles incluses

DESCRIPTION	RÉF.
Chaîne antivol C-Block	4010-0446



CHAÎNE ANTIVOL AVEC CODE À CHIFFRES

- Chaîne en acier trempé de 8 mm de diamètre
- 120 cm de long
- Cache en nylon noir
- Fermeture à code à 5 chiffres auto-programmable

DESCRIPTION	RÉF.
Chaîne antivol avec code à chiffres	4010-0461

ART® 4000 CLASSE S.R.A.

CHAÎNE POUR BLOQUE-DISQUE XTREM MINI

- Chaîne en acier trempé, diam. ext. 10 mm
- 120 cm de long
- Cache en tissu
- Vente à l'unité



DESCRIPTION	RÉF.
Chaîne normale (chaîne uniquement)	4010-0412[1]

[1] 10 mm d'épaisseur

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.



ANTIVOL DE SELLE EN SPIRALE

- Protège la selle et le vélo
- Acier à haute résistance Ø 12 mm x 1,5 m
- Serrure en alliage moulé sous pression, inamovible lorsqu'elle est verrouillée
- Deux clés fraisées incluses

DESCRIPTION	RÉF.
Antivol de selle en spirale	4010-0462



CÂBLE ANTIVOL SPIRALE CITY

- Câble tressé de Ø 8 mm
- 150 cm de long
- Deux clés fraisées incluses

DESCRIPTION	RÉF.
Câble antivol Spirale City	4010-0437



CÂBLE ANTIVOL MULTIFONCTION

- Avec tressage de 4 mm de diamètre
- 90 cm de long
- Poids : 150 g
- Muni d'un cadenas avec cylindre à disque
- Deux clés fraisées incluses

DESCRIPTION	RÉF.
Câble antivol multifonction	4010-0463



DISPOSITIF DE FIXATION MURALE/ D'ANCRAGE AU SOL AVEC ANNEAU EN ACIER

- Anneau en acier trempé avec revêtement de 14 mm
- Boulons de fixation à expansion en acier ultra résistant
- Dimensions : 65 mm x 42 mm
- Kit de montage inclus

DESCRIPTION	RÉF.
Dispositif de fixation murale/d'ancrage au sol avec anneau en acier	4050-0054



DISPOSITIF DE FIXATION MURALE/D'ANCRAGE AU SOL

- Livré avec trois clés
- Cylindre incrochetable
- Finition en acier inoxydable
- Dimensions : 65 mm x 42 mm; poids : 1 480 g

DESCRIPTION	RÉF.
Dispositif de fixation murale/d'ancrage au sol	4050-0053

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

Guidons 33-34
Poignées 35-38
Protège-mains 39-41
Potences 42
Jeux de direction et roulements 43-44
Sélecteurs de vitesse et accessoires 45



COCKPIT

e*thirteen









GUIDONS DE COURSE EN CARBONE

- Largeur de 800 mm, pouvant être réduite selon les préférences du cycliste largeur minimum 760 mm)
- Collier de serrage de 35 mm
- L'« upsweep » de 5° offre un confort sous tous les angles
- Le « backsweep » 9° est plus confortable pour les poignets que la plupart des courbes traditionnelles
- Conçus sur mesure pour une force, une flexibilité et un poids optimaux
- Construction complète en fibre de carbone
- Poids : Élévation de 20 mm : 234 g; élévation 35 mm : 234 g

DESCRIPTION	RÉF.
ÉLÉVATION DE 20 MM	
Noir	**0601-5757**
Intergalactic	**0601-5986**
Rouge	**0601-5988**

DESCRIPTION	RÉF.
ÉLÉVATION DE 35 MM	
Noir	**0601-5758**
Intergalactic	**0601-5987**
Rouge	**0601-5989**





GUIDONS PLUS

- Fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium AL-7050-T7 à triple butted ; résistent aux vibrations et aux impacts violents
- Poids moindre, pour un meilleur contrôle et de meilleures sensations ; suffisamment solides pour vous permettre d'aller aussi loin que la piste l'exige
- Le « backsweep » 9° est plus confortable pour les poignets que la plupart des courbes traditionnelles
- L'« upsweep » de 5° offre un confort sous tous les angles
- Livrés avec un clamp de 35 mm
- Longueur de 800 mm pouvant être réduite pour s'adapter préférences du cycliste (largeur minimum 760mm)
- Testés et validés sur le circuit de la Coupe du Monde
- Poids : Élévation de 20 mm : 295 g; élévation 35 mm : 295 g

ÉLÉVATION (MM)	COULEUR	RÉF.
20	Noir	**0601-5755**

ÉLÉVATION (MM)	COULEUR	RÉF.
35	Noir	**0601-5756**

Tous les produits avec une référence en **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.



0601-5754

e*thirteen

GUIDON DE BASE

- Fabriqué en aluminium 6061 avec des profils de butée et de pliage conçus sur mesure pour une résistance optimale par rapport au poids et à la rigidité
- Livré avec un clamp de 35 mm
- Largeur de 800 mm pouvant être réduite pour s'adapter préférences du cycliste (largeur minimum 760 mm)
- Le « backsweep » 9° est plus confortable pour les poignets que la plupart des courbes traditionnelles
- Le poids des deux guidons (20 mm et 35 mm) est de 404 g
- L'« upsweep » de 5° offre un confort sous tous les angles

ÉLÉVATION (MM)	COULEUR	RÉF.
20	Noir	0601-5753

ÉLÉVATION (MM)	COULEUR	RÉF.
35	Noir	0601-5754



0601-5414



0601-5431

RENTHAL WE BUILD CHAMPIONSHIPS

FATBAR® 35

- Renthal a conçu le Fatbar® pour être la combinaison parfaite de légèreté, de résistance et de durabilité
- Alliage d'aluminium haute résistance de série 7
- Grenaillage pour une meilleure résistance à la fatigue
- Finition anodisée dure résistant à la corrosion et à l'abrasion
- 305 g et 800 mm de large

DESCRIPTION	RÉF.
ÉLÉVATION DE 10 MM	
Aluminium/or	0601-5629
Noir	0601-5630
ÉLÉVATION DE 20 MM	
Aluminium/or	0601-5631
Noir	0601-5632

DESCRIPTION	RÉF.
ÉLÉVATION DE 30 MM	
Aluminium/or	0601-5414
Noir	0601-5415
ÉLÉVATION DE 40 MM	
Aluminium/or	0601-5430
Noir	0601-5431



0601-5736



0601-5737

MOOSE RACING

GUIDON EN ALUMINIUM

- Fabriqué en aluminium de série 7000 pour être léger et durable
- Il existe des hauteurs de 20 mm et de 30 mm ; les deux ont une inclinaison de 7° et une longueur de 800 mm
- Le guidon est doté d'un tube de 35 mm de diamètre pour une résistance maximale, qui se rétrécit jusqu'aux extrémités standard du guidon pour s'adapter à toutes les poignées de type « clamp-on »
- Finition anodisée dure, noir

DESCRIPTION	RÉF.
Élévation de 20 mm	0601-5736

DESCRIPTION	RÉF.
Élévation de 30 mm	0601-5737

Tous les produits avec une référence en partie ne sont pas nouveaux en 2023.


4950-0424


4950-0425


4950-0426


4950-0427


4950-0428


4950-0439

POIGNÉES CERO

- Double motif, double densité
- De gros diamants vers l'intérieur au niveau du pouce, des diamants plus petits et vers l'extérieur avec un style gaufré au centre
- Adhérence élevée sans compromettre le confort
- Collerette subtile à l'extrémité
- Le verrouillage est assuré par un seul collier intérieur
- Poids : 94 g (3,46 onces)
- 30 mm de diam. (1 1/4")
- 132 mm L (5 1/4")
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Noire	4950-0424
Caoutchouc	4950-0425

DESCRIPTION	RÉF.
Noire/rouge	4950-0426
Noire/orange	4950-0427

DESCRIPTION	RÉF.
Noire/blanche	4950-0428
Red Bull Rampage/noire	4950-0439


4950-0429


4950-0430


4950-0431


4950-0432


4950-0433


4950-0434

POIGNÉES BERM

- Diamètre conique, mince à l'intérieur, plus épais à l'extérieur
- Motif micro-losange avec style gaufré au centre
- Le verrouillage est assuré par un seul collier intérieur
- Aucune collerette
- Poids : 102 g (3,6 oz.)
- Diam. intérieur 29,5 mm
- Diam. extérieur 33,9 mm
- 135 mm L (5 1/2")
- Vente par lots de 2


4950-0435


4950-0436


4950-0437

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	4950-0429
Caoutchouc	4950-0430
Vert	4950-0431

DESCRIPTION	RÉF.
Camouflage rouge	4950-0432
Camouflage orange	4950-0433
Camouflage blanc	4950-0434

DESCRIPTION	RÉF.
Camouflage jaune	4950-0435
Camouflage bleu	4950-0436
Red Bull Rampage/noir	4950-0437

POIGNÉES EXTRA LÉGÈRES

- Poignées en mousse extra légères
- Poids inférieur à 1/3 de celui des poignées en mousse les plus répandues sur le marché
- Texture spéciale pour une meilleur adhérence dans des conditions humides et moites
- Douces et super confortables
- Poids : 18 g
- 30 mm de diam. (1 1/4")
- 130 mm L (5 1/4")
- Vente par lots de 2


4950-0438

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	4950-0438

Tous les produits avec un numéro de référence en MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.



POIGNÉES LOCK-ON MODÈLE 997

- Avec tube d'accélérateur en composé de fibre de carbone
- Extrémités ouvertes
- Avec embouts noirs
- Pour guidons de 22 mm ($^{7}/_{8}$") avec accélérateur au pouce/à gâchette
- 130 mm de long
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Gris/noir	0630-2404



POIGNÉES POUR MODÈLE 807

- Extrémités ouvertes
- Avec embouts noirs
- 125 mm de long
- Pour guidons de 22 mm ($^{7}/_{8}$") avec accélérateur au pouce/à gâchette
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Gris/noir	0630-2398



POIGNÉES 808

- Poignées double densité
- 22 mm de diamètre
- 120 mm de long
- Noir/titane
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Noir/titane	0630-2821



POIGNÉES 838

- Poignées double densité
- 22 mm de diamètre
- 122 mm de long
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Gris/noir	0630-2823

POIGNÉES 837

- Poignées simple densité
- 22 mm de diamètre
- 122 mm de long
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	RÉF.
Noir	0630-2822



0630-2707



0630-2708



0630-2709

POIGNÉES LOCK-ON

- Colliers de verrouillage en aluminium CNC
- Le motif uniforme sur toute la largeur de la poignée assure une traction supplémentaire
- Avec extrémités ouvertes pour un nettoyage facile
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Aramide	0630-2707
100 % antidérapante	0630-2708

DESCRIPTION	RÉF.
Traction - 100 % antidérapante	0630-2709
Traction - aramide	0630-2789

Tous les produits avec une référence GRAS sont nouveaux en 2023.



0630-3058





0630-3059





0630-3060

POIGNÉES LOCK-ON V2.1 SÉRIE F-1 DREAD LOCK

- Les dernières nées de la série ODI F-1, les poignées ODI Dread Lock dessinées par Tinker Juarez offrent le rembourrage et le contrôle nécessaires pour les longues sorties
- La conception Offset Grip offre plus de rembourrage du côté paume de la poignée
- Fabriquées à partir du composé en élastomère exclusif ODI A.I.R.E. qui est plus léger et offre un meilleur amortissement pour plus de confort
- Surface profilée pour un confort accru lors de longues sorties
- Embouts souples en TPE qui améliorent le confort et la protection des poignées
- Motif ergonomique des doigts offrent une meilleure adhérence dans toutes les conditions
- Surface texturée Dread Lock offrant un contrôle amélioré avec moins d'effort
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Noir	0630-3058

COULEUR	RÉF.
Graphite	0630-3059

COULEUR	RÉF.
Bleu	0630-3060





POIGNÉES LOCK-ON V2.1 LONGNECK

- Le célèbre motif à lamelles Longneck reste inchangé
- Amortissement des vibrations et coussins exceptionnels pour les longs trajets
- Système anti-rotation One Lock 2.1
- Fabriquées en composé breveté par ODI
- Extrémités souples et maniables - renforcées pour une plus grande durabilité
- Design compatible avec les vélos électriques
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Noir	0630-3067





0630-2714





0630-3061





0630-3062

POIGNÉES LOCK-ON ELITE PRO

- Version 2.1 du système Lock-On avec une nouvelle pince unique pour plus d'espace de préhension et un meilleur confort à l'extérieur de la poignée
- Conçues pour fournir plus de rembourrage là où vous en avez le plus besoin, sans être encombrantes
- Conception ergonomique s'adaptant à la main du conducteur
- Le motif semi-gaufré à l'avant des poignées offre un contrôle supplémentaire
- Le motif de la molette alterne une texture lisse et une texture pointue pour offrir une meilleure traction sans irriter les mains
- Extrémités renforcées moulées dans un matériau souple mais durable pour éviter l'endommagement de la poignée
- Longueur : 130 mm
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Noir/noir	0630-2714

COULEUR	RÉF.
Vert	0630-3061

COULEUR	RÉF.
Graphite	0630-3062

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.



POIGNÉES LOCK-ON ELITE FLOW

- Système anti-rotation One Lock 2.1
- La conception de la poignée décalée fournit un rembourrage là où il est le plus nécessaire en fonction de la position de conduite; conçue avec un matériau de préhension supplémentaire sur un côté de la poignée
- L'extrémité extérieure de la poignée est marquée de repères allant de -30° à 30°; tournez la poignée de manière à ce que la partie la plus épaisse du rembourrage se trouve dans la zone des mains où la pression est la plus forte
- Pour une position de conduite plus droite, placez le repère 0° légèrement en arrière du point mort haut; pour les positions de conduite où vous êtes plus éloigné de l'arrière du vélo, placez le repère 0° environ 30° à 45° en arrière du point mort haut
- Motif semi-gaufré pour un meilleur contrôle et extrémités souples renforcées pour une meilleure durabilité
- Le matériau composite Soft-pro offre une excellente absorption des chocs
- Longueur : 130 mm
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Noir/noir	0630-2717

COULEUR	RÉF.
Graphite/noir	0630-2718

COULEUR	RÉF.
Menthe	0630-3063



POIGNÉES LOCK-ON ELITE MOTION

- La conception de la poignée décalée offre un rembourrage là où c'est le plus nécessaire
- Le motif sculpté en diamant offre confort et traction là où vous en avez le plus besoin
- Système anti-rotation One Lock 2.1
- Le matériau composite Soft Pro offre une excellente absorption des chocs
- Extrémités souples pour une meilleure durabilité
- Profil Super Slim
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Noir	0630-3064

COULEUR	RÉF.
Gris	0630-3065

COULEUR	RÉF.
Menthe	0630-3066

crankbrothers

POIGNÉES IODINE

- Les poignée lock-on sont légères et durables
- Poignées à collier de serrage double pour tous les types d'utilisation en montage
- Poids : 95 g
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	RÉF.
Noir	0630-2916

POIGNÉES POUR VTT À COLLIER DE SERRAGE

- Les deux colliers de serrage assurent une fixation sûre au guidon et une accroche solide dans des conditions humides
- La pièce 0630-2832 présente une surface de style diamant avec une zone nervurée pour une meilleure accroche
- La pièce 0630-2833 présente un motif semi-gaufré avec des incrustations en forme de diamant
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Diamant, longueur 130 mm	Noir/gris	0630-2832

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Semi-gaufré, longueur 129 mm	Noir	0630-2833

Tous les produits avec une référence GRAS sont nouveaux en 2023.



PROTÈGE-MAINS VTT AVEC FIXATIONS EN ALUMINIUM

- Le kit comprend tout le nécessaire pour fixer les protège-main sau vélo
- Supports en aluminium
- Longueur réglable de +/- 10 mm
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Noir/blanc	0635-2089
Noir/bleu	0635-2090
Noir/jaune	0635-2091
Noir/orange	0635-2092
Noir/rouge	0635-2093
Noir/vert	0635-2094

COULEUR	RÉF.
Noir/noir	0635-2095
Gris/noir	0635-2096
Orange/noir	0635-2097
Rouge/noir	0635-2098
Jaune/noir	0635-2099
Blanc/noir	0635-2100

COULEUR	RÉF.
Bleu/noir	0635-2101
Bleu clair/noir	0635-2102
Vert clair/noir	0635-2103
Vert/noir	0635-2104

Tous les produits avec une référence en MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.


0635-2105


0635-2106


0635-2107


0635-2108


0635-2109


0635-2110


0635-2111


0635-2112


0635-2113


0635-2114

PROTÈGE-MAINS VTT AVEC FIXATIONS EN PLASTIQUE

- Le kit comprend tout le nécessaire pour fixer les protège-main sau vélo
- Supports en plastique
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Blanc	0635-2105
Bleu clair	0635-2106
Bleu	0635-2107
Noir	0635-2108

COULEUR	RÉF.
Vert clair	0635-2109
Vert	0635-2110
Rouge	0635-2111
Orange	0635-2112

COULEUR	RÉF.
Orange fluo	0635-2113
Jaune fluo	0635-2114
Gris	0635-2115

Tous les produits avec une référence GRIS sont nouveaux en 2023.



0635-2281



0635-2282



0635-2283



0635-2284



0635-2287

Barkbusters HANDGUARDS

PROTÈGE-MAINS VTT

- Protège-mains/protège-leviers aux extrémités ouvertes à montage en un seul point
- Facilité d'ajustement et de réglage avec plusieurs positions latérales
- Conception minimaliste à profil bas avec ventilation pour un flux d'air accru
- Protections en plastique résistant aux chocs assurant la protection des commandes et des câbles
- Les pinces sont fabriquées en aluminium et en nylon légers et très résistants et ont une conception décalée qui leur permet d'être positionnées de part et d'autre des commandes
- Compatibles avec les déflecteurs Sabre inférieur et supérieur optionnels pour une meilleure protection (vendus séparément)
- Vente par lots de 2



0635-2285

REMARQUE : Ne sont pas destinés à protéger contre les chocs.

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Protège-mains VTT (lot de deux)	Noir	0635-2281
	Bleu	0635-2282
	Rouge	0635-2283

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Protège-mains VTT (lot de deux) (suite)	Jaune fluo	0635-2284
	Blanc	0635-2287
Collier de serrage de rech. pour VTT (à l'unité)	-	0635-2285

UFO PLAST

PROTÈGE-MAINS MANGUSTA

- Conçus spécialement pour les VTT et les vélos électriques
- Conception ventilée
- Fabrication en plastique résistant
- Kit de montage inclus
- Kit de montage de rechange également disponible
- Vente par lots de 2

0635-1913



0635-1914





0635-0868

KIT DE MONTAGE

- Pour guidons de 22 mm (7/8")

DESCRIPTION	RÉF.
PROTÈGE-MAINS	
Noir	0635-1913
Blanc	0635-1914

DESCRIPTION	RÉF.
PIÈCES DE RECHANGE	
Pièce plastique de rechange noire	0635-1915
Pièce plastique de rechange blanche	0635-1916
Kit montage de rempl.	0635-0868

MOOSE RACING

PROTÈGE-MAINS POUR VÉLO MINI/MT

- Se montent sur les cocottes ou directement sur le guidon
- N'occupent pas de place supplémentaire sur le guidon
- Le déflecteur se plie en cas d'impact ou de collision grâce à l'ouverture sur le bras composite
- Vente par lots de deux ; pour un kit complet, commander également des déflecteurs Contour 2 (vendus séparément; voir page 146 du catalogue Parts Europe Offroad 2022)



DESCRIPTION	RÉF.
Protège-mains pour vélo Mini/MT	0635-2116

Tous les produits avec une référence en 2023.

BOLD MAGENTA pour un bref arrêt MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.



0602-1361



0630-2931



0630-2932



0630-2937



0630-2938

e*thirteen

POTENCE PLUS 35

- Fixation : pontet 35 mm
- Diamètre : collier de serrage de 1 1/8", hauteur de fixation 40 mm
- Couleur : noir Stealth avec autocollants réstants à l'eau
- Caractéristiques : autocollants résistants à l'eau, double finition du corps, face avant polie, le matériel de fixation T25 intégré avec des têtes arrondies évite les blessures
- Longueur : 40 mm ou 50 mm
- Matériau : aluminium 7050
- Élévation : 0°
- Poids : 40 mm : 145 g, 50 mm: 163 g
- Largeur : 58 mm

LONGUEUR (MM)	TAILLE DU CLAMP (MM)	COULEUR	RÉF.
40	35	Noir	0602-1361
		Intergalactic	0630-2931
		Bronze	0630-2932
		Aubergine	0630-2933
		Orange	0630-2934

LONGUEUR (MM)	TAILLE DU CLAMP (MM)	COULEUR	RÉF.
50	35	Noir	0602-1362
		Intergalactic	0630-2935
		Bronze	0630-2936
		Aubergine	0630-2937
		Orange	0630-2938

e*thirteen

POTENCE BASE 35

- Fixation : collier de serrage de 1 1/8", hauteur de fixation 40 mm
- Couleur : Stealth Black avec Laser
- Caractéristiques : gravure laser, collier de serrage 35 mm, matériel de montage T25 intégré avec des têtes arrondies évite les blessures
- Longueur : 40 mm ou 50 mm
- Matériau : Aluminium 6061
- Élévation : 0°
- Poids : 40 mm : 160 g ; 50 mm : 178 g
- Largeur : 58 mm



0602-1360

LONGUEUR (MM)	TAILLE DU CLAMP (MM)	COULEUR	RÉF.
40	35	Noir	0602-1359

LONGUEUR (MM)	TAILLE DU CLAMP (MM)	COULEUR	RÉF.
50	35	Noir	0602-1360



0630-2747



0603-1036

RENTHAL WE BUILD CHAMPIONSHIPS

AXE APEX/APEX 35

- Usinage CNC : allie résistance en montagne, rigidité en enduro et légèreté XC
- Les fixations guidon uniques de 240° permettent de retirer la majeure partie du corps de la potence tout en conservant la résistance et la rigidité exigées par les guidons modernes et larges
- Les déports de 33 mm, 40 mm, 50 mm et 60 mm mesurent 40 mm de haut, 46 mm de large et 35 mm de profondeur
- Disponible en aluminium/doré/noir
- 126 g (boulons inclus)

DESCRIPTION	RÉF.
APEX	
Déport de 40 mm	0630-2747
Déport de 50 mm	0630-2748

DESCRIPTION	RÉF.
APEX 35	
Déport de 33 mm	0603-1035
Déport de 60 mm	0603-1036



0630-2790



0630-2793

RENTHAL WE BUILD CHAMPIONSHIPS

INTEGRA 35

- Corps en aluminium 6082 usiné CNC - Clamps en aluminium 7075
- Clamps uniques en forme de C à 240°
- Fixation par 6 boulons seulement
- Les risers de contrainte généralement présents sur les potences classiques sont remplacés par un clamp en U
- Largeur démesurée de 64 mm au niveau des pontets
- Disponible en aluminium/doré/noir

DESCRIPTION	RÉF.
DÉPORT DE 45 MM	
Élévation de 0 mm	0630-2790
Élévation de +10 mm	0630-2791

DESCRIPTION	RÉF.
DÉPORT DE 50 MM	
Élévation de 0 mm	0630-2792
Élévation de +10 mm	0630-2793

Tous les produits avec une référence GRAS sont nouveaux en 2023.



KIT DE ROULEMENTS POUR JEU DE DIRECTION

- Nos boîtes pour les roulements du jeu de direction sont disponibles avec 2 niveaux de remplissage PRO (33 roulements) et EXPERT (53 roulements)
- Toutes nos références de roulements sont disponibles dans nos boîtes

DESCRIPTION	RÉF.
Expert (53 roulements)	4950-0098

DESCRIPTION	RÉF.
Pro (33 roulements)	4950-0099





JEUX DE DIRECTION

- Spécialement conçue pour le cyclisme, cette gamme de jeux de direction est idéale pour résister aux conditions les plus extrêmes
- Les cuvettes du jeu de direction sont fabriquées en aluminium usiné CNC
- Anodisés noir



0410-0433

TYPE	DIAMÈTRE DU CADRE	PIVOT	RÉF.
JEU DE DIRECTION SUPÉRIEUR			
Externe	34 mm	1 1/8"	0410-0428
	49 mm	1 1/8"	0410-0429
	49 mm	1 1/2"	0410-0430
Intégré	41 mm	1 1/8"	0410-0431
	42 mm	1 1/8"	0410-0432

TYPE	DIAMÈTRE DU CADRE	PIVOT	RÉF.
JEU DE DIRECTION SUPÉRIEUR (SUITE)			
Semi-intégré	44 mm	1 1/8"	0410-0433
	56 mm	1 1/8"	0410-0435
	56 mm	1 1/2"	0410-0434







0410-0442

TYPE	DIAMÈTRE DU CADRE	PIVOT	RÉF.
JEU DE DIRECTION INFÉRIEUR			
Externe	34 mm	1 1/8"	0410-0436
	44 mm	1 1/2"	0410-0437
	49 mm	1 1/8"	0410-0438
	49 mm	1 1/2"	0410-0439
Intégré	41 mm	1 1/8"	0410-0440
	42 mm	1 1/8"	0410-0441
	47 mm	1 1/8"	0410-0442
	47 mm	1 1/4"	0410-0443
	52 mm	1 1/8"	0410-0444
	52 mm	1 1/2"	0410-0445

TYPE	DIAMÈTRE DU CADRE	PIVOT	RÉF.
JEU DE DIRECTION INFÉRIEUR (SUITE)			
Semi-intégré	44 mm	1 1/8"	0410-0446
	49 mm	1 1/8"	0410-0447
	55 mm	1 1/8"	0410-0448
	55 mm	1 1/2"	0410-0449
	56 mm	1 1/8"	0410-0450
	56 mm	1 1/2"	0410-0451

Tous les produits avec une référence en **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.



ROULEMENTS POUR JEU DE DIRECTION

- Acier (standard)
- Joints "2RS" : joints labyrinthes à double lèvre de dernière génération offrant une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, combinée à un faible frottement
- Chemins de roulement rectifiés pour une meilleure fluidité et une plus longue durée de vie
- Lubrifiant de haute qualité
- Billes de haute qualité, homologuées ABEC 5
- Maintien des billes par une cage métallique

DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	ANGLE	RÉF.
27,15 x 38 x 6,5 mm 36/45°	27,15	38	6,5	36/45°	0410-0381
30,05 x 42 x 7 mm 36°/45	30,05	42	7	36°/45	0410-0388
30,15 x 41 x 7 mm 45/45°	30,15	41	7	45/45°	0410-0382
30,15 x 41 x 6,5 / 7,1 mm 45°/90	30,15	41	6,5/7,1	45°/90	0410-0383
30,15 x 41 x 7,7 mm 36°/45	30,15	41	7,7	36°/45	0410-0384
30,15 x 41,5 x 6,5 mm 36°/36	30,15	41,5	6,5	36°/36	0410-0385
30,15 x 41,8 x 7 mm 36°/36	30,15	41,8	7	36°/36	0410-0386
30,15 x 41 x 6,5 mm 45/45°	30,15	41	6,5	45/45°	0410-0389
30,15 x 41 x 6,5 mm 36/45°	30,15	41	6,5	36/45°	0410-0390
30,15 x 39 x 6,5 mm 45/45°	30,15	39	6,5	45/45°	0410-0391
30,15 x 41,8 x 6,5 mm 45/45°	30,15	41,8	6,5	45/45°	0410-0392
30,15 x 41,8 x 7 mm 45/45°	30,15	41,8	7	45/45°	0410-0394
30,5 x 41,8 x 8 mm 36°/45	30,5	41,8	8	36°/45	0410-0387
30,5 x 41,8 x 8 mm 45/45°	30,5	41,8	8	45/45°	0410-0395
30,5 x 41,8 x 8 mm 45/45°	30,5	41,8	8	45/45°	0410-0396
30,5 x 41,8 x 7,7 mm 45/45°	30,5	41,8	7,7	45/45°	0410-0397
32,4 x 43,8 x 7 mm 45/45°	32,4	43,8	7	45/45°	0410-0409
32,8 x 41,8 x 6 mm 45/45°	32,8	41,8	6	45/45°	0410-0408
33 x 44 x 6 mm 36/45°	33	44	6	36/45°	0410-0400
33,05 x 43,8 x 7 mm 36/45°	33,05	43,8	7	36/45°	0410-0402
34,1 x 46,8 x 7 mm 45/45°	34,1	46,8	7	45/45°	0410-0398
34,1 x 46 x 7 mm 45/45°	34,1	46	7	45/45°	0410-0412
35 x 44 x 5,5 mm 36/45°	35	44	5,5	36/45°	0410-0401
35 x 45,3 x 7,3 mm 45/45°	35	45,3	7,3	45/45°	0410-0405
35 x 47 x 8 mm 45/45°	35	47	8	45/45°	0410-0407
35 x 47 x 7 mm 45/45°	35	47	7	45/45°	0410-0411
36,8 x 45,8 x 6,5 mm 45/45°	36,8	45,8	6,5	45/45°	0410-0403
37 x 49 x 6,5 mm 36/45°	37	49	6,5	36/45°	0410-0399
37 x 48 x 7 mm 45/90°	37	48	7	45/90°	0410-0404
37 x 49 x 7 mm 45/45°	37	49	7	45/45°	0410-0406
37 x 46,9 x 7 mm 45/45°	37	46,9	7	45/45°	0410-0410
39,7 x 50,8 x 7,14	39,7	50,8	7,14	-	0410-0393
40 x 51,8 x 8 mm 36/45°	40	51,8	8	36/45°	0410-0413
40 x 51,9 x 7 mm 45/45°	40	51,9	7	45/45°	0410-0414
40 x 51,5 x 7 mm 45/45°	40	51,5	7	45/45°	0410-0415
40 x 51,8 x 8 mm 45/45°	40	51,8	8	45/45°	0410-0416
40 x 52 x 7 mm 36/45°	40	52	7	36/45°	0410-0417
40 x 52 x 7 mm 45/45°	40	52	7	45/45°	0410-0420
40 x 52 x 8 mm 45/45°	40	52	8	45/45°	0410-0421
40 x 52 x 12 mm 45/45°	40	52	12	45/45°	0410-0422
40 x 52 x 6,5 mm 36/45°	40	52	6,5	36/45°	0410-0423
40 x 51 x 7 mm 45/45°	40	51	7	45/45°	0410-0424
40 x 51 x 6,5 mm 36/45°	40	51	6,5	36/45°	0410-0425
40 x 51,9 x 8 mm 45/45°	40	51,9	8	45/45°	0410-0426
40 x 50,8 x 7,14 45/90°	40	50,8	7,14	45/90°	0410-0427
40,5 x 49,5 x 6,5 mm 45/45°	40,5	49,5	6,5	45/45°	0410-0418
42 x 52 x 7 mm 45/45°	42	52	7	45/45°	0410-0419

Tous les produits avec une référence GEAR4 ou GEAR4 TRADE sont nouveaux en 2023.

SHIMANO



4950-0068

SÉLECTEUR DE VITESSE

- Passage des vitesses rapide et facile
- Accès plus rapide au levier et fonctionnement plus léger
- Changement de vitesse rapide et fiable pour différents styles de conduite en VTT
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	POSITION DE MONTAGE	RÉF.
SLX, 11 vitesses	Droite	4950-0068
SLX, 12 vitesses	Droite	4950-0069
Deore, 11 vitesses	Droite	4950-0071
Deore, 12 vitesses	Droite	4950-0070



INTERRUPTEUR E-TUBE ASSIST

- Aide à la commande du système d'entraînement Shimano Steps pour vélos électriques
- La forme concave des boutons et l'élargissement de la zone de saisie améliorent le confort et le contrôle
- Les boutons de changement de vitesse sont plus accessibles et plus faciles à appuyer
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Interrupteur e-Tube Assist	2210-0623



2120-1185

CÂBLES EXTERNES

- Pour les moyeux à engrenage interne Shimano Di2 et les systèmes des vélos électriques
- Compatibles avec le câblage de type VTT électrique des séries EP8, Steps E6100 et E5000
- Diam. du câble 2,4 mm
- Diam. du connecteur 3,45 mm
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
400 mm	2120-1184
1 000 mm	2120-1185

4950-0074



CÂBLES DE CHANGEMENT DE VITESSE

- Embouts inclus
- Pour dérailleur arrière
- Dimensions : 1,2 mm x 2 100 mm
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Revêtement en polymère	4950-0074
Revêtement en polymère, noir	4950-0078
Revêtement en polymère, noir	4950-0079[1]
Acier inoxydable	4950-0075

[1] Avec kit de câbles 1 mm x 2,100 mm et 1,2 mm x 2,100 mm.



EMBOUT DE CÂBLE DE SÉLECTEUR DE VITESSE

- Sertissage de l'extrémité du câble de dérailleur
- Pour câble 1,2 mm
- Lot de 10

DESCRIPTION	RÉF.
Embout de câble de sélecteur de vitesse	4950-0076



EMBOUT DE SÉLECTEUR DE VITESSE

- Embout de sélecteur de vitesse en aluminium étanche
- 4 mm de diamètre interne
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Embout de sélecteur de vitesse	4950-0077

4950-0072



CORDON DE SERRAGE

- Support des câbles de commande
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
22,2 mm	4950-0072
35 mm	4950-0073

TOUS les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

Pédales 47-51
Manivelles 52
Plateaux 52
Guide-chaînes 53
Chaînes 53
Cassettes 53-54
Dérailleurs et pattes 54



TRANSMISSION

SHIMANO

PÉDALES XTR

- Amélioration de la zone de contact entre la pédale et la chaussure avec un profil anti-boue
- Axe plus fin, au poids optimisé, avec deux options de longueur
- Pour VTT Cross Country et Race
- Pédales à clipser
- Longueur standard de l'axe
- Taquets SM-SH51 inclus
- Poids de la paire d'axes courts 310 g
- Poids de la paire d'axes standard 314 g
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	RÉF.
Pédales XTR	4910-0041

PÉDALES M520

- Conception compacte du corps de la pédale avec une fixation ouverte pour faciliter l'entrée
- Pour VTT
- La tension d'enclenchement et de déclenchement peut être réglée individuellement
- Axe en métal chromé avec roulement compact étanche nécessitant peu d'entretien
- Meilleure évacuation de la boue et des débris que toute autre pédale de sa catégorie
- Construction en aluminium
- Pédales à clipser
- Taquets SM-SH51 inclus
- Poids : 380 g par lot de deux
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	RÉF.
Pédales M520	4910-0043

PÉDALES T8000 DEORE XT

- Performances et flexibilité sur les deux côtés
- Pour le trekking
- D'un côté, elles sont dotées d'une fixation SPD, de l'autre, elles peuvent être utilisées comme une pédale plate
- Tension d'enclenchement et de déclenchement réglable individuellement
- Dégagement de cale concave côté plateforme
- Crampons offrant une bonne prise
- Roulements cône/cuvette étanches
- Taquets SM-SH56 inclus
- Pédales à clipser
- Construction en aluminium
- Poids : 392 g par lot de deux
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	RÉF.
Pédales T8000 Deore XT	4910-0046

PÉDALES PLATES GR400

- Surface de contact optimisée pour la conduite en terrain accidenté
- Pour VTT All-Mountain, Trail et Enduro
- Corps de pédale en résine composite, épaisseur du centre 16 mm
- 9 broches amovibles par côté
- Axe avec coussinet intérieur et extérieur
- Style plat
- Dimensions : 96 mm (L) x 101 mm (l)
- Construction en résine
- Poids : 394 g par lot de deux
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	RÉF.
Pédales plates GR400	4910-0044

PÉDALES PLATES EF202

- Un large corps en aluminium pour une interface pédale-chaussure stable
- Pour le trekking et la ville
- Mécanisme étanche
- Avec goupilles intégrées aplaties (non interchangeables)
- 16 goupilles par pédale
- Style plat
- Poids : 510 g par lot de deux
- Vente par lots de 2



DESCRIPTION	RÉF.
Pédales plates EF202	4910-0042

[illegible] nouveaux en 2023.

crankbrothers


4910-0001


4910-0003


4910-0002


4910-0032


4910-0004

PÉDALES MALLET E

- La pédale ultime pour l'enduro et les courses
- Plateforme concave pour une prise de pied sûre
- Six picots réglables par côté pour une meilleure accroche
- Technologie de traction intégrée pour optimiser l'interface chaussure/pédale
- Corps nervuré pour une meilleure traction lorsqu'elle n'est pas fixée
- Bords chanfreinés pour réduire les chocs avec les cailloux
- Q-Factor de 52 mm pour une meilleure maniabilité sur les pistes étroites
- Entrée à 4 côtés
- Excellente évacuation de la boue
- Flottement et angle de déblocage personnalisables
- Roulements de qualité supérieure et double système d'étanchéité
- Corps en aluminium 6061-T6
- Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales incluses
- Embouts en alliage de fer
- Avec type de taquet standard angle de déclenchement 15°/20°, flottement 6°
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM435
- Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
- Longueur d'axe : 57 mm
- Dimensions : 94 mm (L) x 75 mm (l)
- Poids : 419 g la paire
- Vente par lots de 2

COULEUR	RÉF.
Noire/noire	4910-0001
Noire/argent	4910-0003

COULEUR	RÉF.
Bleue/bleue	4910-0002
Noire/bleue	4910-0004

COULEUR	RÉF.
Argent/noire	4910-0032[1]

[1] Édition limitée.

PÉDALES DOUBLE SHOT 3

4910-0006



- Pour le trail, la ville ou le trekking
- Vous pouvez choisir entre la configuration plate et celle à clipser
- Pédale hybride révolutionnaire de Crankbrothers dans une version prête pour le trail, conçue pour les styles de conduite plus agressifs
- Pédale hybride : utilisation à plat ou pédale clipsée
- Coussinets en diamant pour la traction
- Excellente évacuation de la boue
- Roulements de qualité supérieure et double système d'étanchéité
- Huit picots réglables et une finition texturée pour une meilleure accroche
- Corps en aluminium A380
- Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales
- Q-Factor de 57 mm
- Angle de déblocage de 15°/20°
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM435
- Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
- Poids : 403 g la paire
- Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales incluses
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Noires/noires	4910-0006

DESCRIPTION	RÉF.
Rouges/noires	4910-0048

PÉDALES DOUBLE SHOT 2



- Vous pouvez choisir entre la configuration plate et celle à clipser
- Pédale hybride : utilisation à plat ou pédale clipsée
- Picots moulés et nervures pour une meilleure accroche
- Coussinets en diamant pour la traction
- Excellente évacuation de la boue
- Roulements de qualité supérieure et double système d'étanchéité
- Corps en aluminium A380
- Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales
- Q-Factor de 57 mm
- Angle de déblocage de 15°/20°
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM435
- Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
- Poids : 395 g la paire
- Taquets en laiton de qualité supérieure avec cales incluses
- Couleur : noir/argent
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Pédales Double Shot 2	4910-0005

PÉDALES DOUBLE SHOT 1



- Vous pouvez choisir entre la configuration plate et celle à clipser
- Pédale hybride idéale pour les trajets en ville et les déplacements occasionnels
- Pédales hybrides : utilisation à plat ou pédale clipsée
- Picots moulés et nervures pour une meilleure accroche
- Coussinets en diamant pour la traction
- Excellente évacuation de la boue
- Roulements de qualité supérieure et double système d'étanchéité
- Corps en composite
- Avec kit de taquets à déblocage facile
- Q-Factor de 57 mm
- Angle de déblocage de 10°
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM435
- Matériau du ressort en acier inoxydable série 300
- Poids : 331 g la paire
- Couleur : noire/noire
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Pédales Double Shot 1	4910-0007

Tous les produ[illegible]

crankbrothers

4910-0009



4910-0008



4910-0010



PÉDALES STAMP 7

- Pour la descente, l'enduro, la route ou le trial
- Plateforme concave de niveau professionnel spécifique à la taille de la pédale offrant une interface optimale chaussure/pédale
- Surface optimale
- Profil minimal de 11 mm à 13 mm d'épaisseur
- Plateforme concave pour une prise de pied sûre
- 10 picots réglables par côté pour une meilleure accroche
- Les grandes pédales sont recommandées pour les pointures : 43-49 (EU)/10-15 (US)
- Les petites pédales sont recommandées pour les pointures : 37-43 (EU)/5-10 (US)
- Corps en aluminium forgé 6061-T6
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM 435
- Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm et pèsent 345 g la paire
- Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm et pèsent 375 g la paire
- Vente par lots de 2

4910-0013



4910-0031



TAILLE	COULEUR	RÉF.
Petites	Noires/noires	**4910-0009**
Grandes	Noires/noires	**4910-0008**
Petites	Rouges/noires	**4910-0011**

TAILLE	COULEUR	RÉF.
Grandes	Rouges/noires	**4910-0010**
Petites	Bleues/noires	**4910-0013**
Grandes	Bleues/noires	**4910-0012**

TAILLE	COULEUR	RÉF.
Petites	Argent/noires	**4910-0031**[1]
Grandes	Argent/noires	**4910-0030**[1]

[1] Édition limitée.

PÉDALES STAMP 3

- Pour la descente, l'enduro ou le trail
- Pédale à plateforme en magnésium spécifique à la taille offrant une interface optimale chaussure/pédale
- Corps de pédale en alliage de magnésium AM60B pour une réduction de poids
- Surface optimale
- Profil de corps fin de 16 mm
- Profil d'axe concave
- Dix picots réglables par côté pour une meilleure accroche
- Roulements et système d'étanchéité de première qualité
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM415
- Les grandes pédales sont recommandées pour les pointures : 43-49 (EU)/10-15 (US)
- Les petites pédales sont recommandées pour les pointures : 37-43 (EU)/5-10 (US)
- Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm et pèsent 351 g la paire
- Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm et pèsent 386 g la paire
- Couleur : noire/noire
- Vente par lots de 2



4910-0015



4910-0014

TAILLE	RÉF.
Petites	**4910-0015**

TAILLE	RÉF.
Grandes	**4910-0014**

PÉDALES STAMP 2

- Pour la descente, l'enduro ou le trail
- Pédales à plateforme pour amateurs avertis, correspondant à la taille et offrant une interface chaussure/pédale idéale
- Surface optimale
- Profil fin de 16 mm
- Dix picots réglables de 8 mm par côté pour une meilleure accroche
- Roulements et système d'étanchéité de première qualité
- Les grandes pédales sont recommandées pour les pointures : 43-49 (EU)/10-15 (US)
- Les petites pédales sont recommandées pour les pointures : 37-43 (EU)/5-10 (US)
- Corps en aluminium A380
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM415
- Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm et pèsent 439 g la paire
- Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm et pèsent 494 g la paire
- Vente par lots de 2



4910-0016



4910-0049

TAILLE	NOIR/NOIR	BRUT
Petites	**4910-0017**	**4910-0049**
Grandes	**4910-0016**	-

Nouveaux en 2023.


4910-0018



4910-0021


4910-0022

crankbrothers

PÉDALES STAMP 1

- Pédales d'entrée de gamme en composite, correspondant à la taille et offrant une interface chaussure/pédale idéale
- Surface optimale
- Profil fin de 13 mm
- Picots de traction hexagonaux de 10 mm (9 de chaque côté)
- Roulements et système d'étanchéité de première qualité
- Les grandes pédales sont recommandées pour les pointures : 43-49 (EU)/10-15 (US)
- Les petites pédales sont recommandées pour les pointures : 37-43 (EU)/5-10 (US)
- Corps en composite
- Matériau de l'axe en acier chromé forgé SCM435
- Les petites pédales mesurent 100 mm x 100 mm et pèsent 299 g la paire
- Les grandes pédales mesurent 114 mm x 111 mm et pèsent 329 g la paire
- Vente par lots de 2

TAILLE	COULEUR	RÉF.
Petites	Noires/noires	**4910-0019**
Grandes	Noires/noires	**4910-0018**

TAILLE	COULEUR	RÉF.
Petites	Rouges/noires	**4910-0021**
Grandes	Rouges/noires	**4910-0020**

TAILLE	COULEUR	RÉF.
Petites	Bleues/noires	**4910-0023**
Grandes	Bleues/noires	**4910-0022**


4910-0024



crankbrothers

KITS DE TAQUETS À DÉBLOCAGE STANDARD

- Taquets classiques avec angle de déblocage de 15°
- Options de flottement personnalisables de 0° ou 6° en fonction de votre style de conduite
- Entraxe à 2 trous pour chaussures de VTT
- Cales d'espacement en plastique incluses
- Compatibles avec toutes les pédales Crankbrothers à clipser (vendues séparément)
- Fabriqués en laiton de première qualité
- Réglage gauche/droite de 2,2 mm
- Poids : 30 g la paire

FLOTTEMENT	RÉF.
6°	**4910-0024**

FLOTTEMENT	RÉF.
0°	**4910-0025**


4910-0026




4910-0027

crankbrothers

KITS DE TAQUETS À DÉBLOCAGE FACILE

- Optimisés pour les cyclistes novices ou ceux qui débutent avec les pédales à clipser
- Options de flottement personnalisables de 0° ou 6° en fonction de votre style de conduite
- L'angle de déblocage de 10° facilite le déclipsage.
- Cales d'espacement en plastique incluses
- Entraxe à 2 trous pour les chaussures de VTT
- Compatibles avec toutes les pédales Crankbrothers à clipser (vendues séparément)
- Fabriqués en laiton de première qualité
- Réglage gauche/droite de 2,2 mm

FLOTTEMENT	RÉF.
6°	**4910-0026**

FLOTTEMENT	RÉF.
0°	**4910-0027**

MOOSE RACING

PÉDALES POUR VÉLO

- En aluminium taillé dans la masse usiné CNC
- Les taquets à vis permettent une meilleure traction sur la plate-forme supérieure et inférieure.
- Dimensions : 102 mm (L) x 98 mm (l) x 16 mm (H)
- Utiliser une bague en acier avec un roulement en acier
- L'axe est en alliage d'acier Cr-Mo
- Poids : 316 g./paire
- Avec finition anodisée noire
- Vente par paire



DESCRIPTION	RÉF.
Pédales pour vélo	**4910-0047**

e*thirteen



4910-0038



4910-0040



4910-0039

PÉDALES EN ALUMINIUM PLUS

- Le modèle à 22 broches (11 par côté) permet une traction accrocheuse
- Les pédales entièrement reconstructibles sont dotées d'un gros roulement intérieur et de deux roulements extérieurs avec un axe en acier
- La plateforme mesure 100 mm x 110 mm ; elle est conçue pour dévier les cailloux
- Poids : 441 g

COULEUR	RÉF.
Noir	4910-0038

COULEUR	RÉF.
Bleu	4910-0040

COULEUR	RÉF.
Rouge	4910-0039



4910-0033



4910-0035



4910-0036

PÉDALES DE TYPE PLATEFORME EN COMPOSITE DE BASE

- Plateforme en composite low-profile, résistante aux chocs
- 22 picots de traction en acier remplaçables par pédale pour une meilleure accroche
- Axe chromé forgé surdimensionné, à traitement thermique, avec bagues DU durables et roulements à cartouche étanches
- Taille 100 mm x 100 mm
- Poids : 399 g



4910-0037



4910-0034

COULEUR	RÉF.
Noir	4910-0033
Bleu	4910-0035

COULEUR	RÉF.
Aubergine	4910-0036
Orange	4910-0037

COULEUR	RÉF.
Rouge	4910-0034

MANIVELLES EN CARBONE DE COURSE E*SPEC GEN4

POUR MODÈLES SHIMANO EP8 ET E8000

- Fabriquées en fibre de carbone compacte et stratifiée pour la Coupe du Monde DH (Downhill)
- 3k supplémentaires ajoutés aux faces avant et arrière de la manivelle pour une meilleure résistance aux impacts
- Q-Factor, profil général et volume plus fins que les manivelles Gen3
- Shimano EPS
- Les manivelles 165 mm pèsent 400 g
- Extracteur automatique de 8 mm dans chaque bras pour un retrait facile
- Inclus : pédalier, ajusteur APS, outils d'installation, manchons (x2), autocollant et manuel d'utilisation



TAILLE (MM)	RÉF.
165	4950-0058

TAILLE (MM)	RÉF.
170	4950-0059

MANIVELLE E*SPEC PLUS GEN4

- En aluminium 6061
- Q-Factor plus, profil général et volume plus fins que ceux des manivelles Gen3
- Une technologie éprouvée lors de la Coupe du monde
- Inclus : pédalier, autocollant et manuel d'utilisateur



4950-0048



4950-0054

REMARQUE : Non compatible avec les modèles Shimano E7000/E8000.
REMARQUE : NON compatible avec Fazua Ride 60 avec axe ETOR.
REMARQUE : Les manivelles Brose S Mag sont compatibles avec Fazua et TQ Motors.

TAILLE (MM)	MODÈLES	POIDS	RÉF.
160	Bosch G4 CX	502 g	4950-0051
	Brose S Mag	468 g	4950-0048
	Shimano EP8	470 g	4950-0057
165	Bosch G4 CX	510 g	4950-0052
	Brose S Mag	478 g	4950-0049
	Shimano EP8	480 g	4950-0054

TAILLE (MM)	MODÈLES	POIDS	RÉF.
170	Bosch G4 CX	520 g	4950-0053
	Brose S Mag	488 g	4950-0050
	Shimano EP8	494 g	4950-0055
175	Shimano EP8	500 g	4950-0056

[illegible] nouveaux en 2023.

1214-0017



1214-0016



SHIMANO

PLATEAU STEPS EM800

- Plateau SHIMANO STEPS pour 12 vitesses HYPERGLIDE+
- P.C.D. : 96 mm
- Ligne de chaîne : 55 mm pour O.L.D. 148 mm
- En acier
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
32 D	1214-0017
34 D	1214-0018

SHIMANO

PLATEAU STEPS 12 VITESSES

- Conçu pour l'utilisation avec les unités d'entraînement Shimano STEPS
- Dispose de la technologie Shimano Dynamic Chain Engagement+
- Permet une meilleure rétention de la chaîne et un pédalage plus doux, même sur les terrains bosselés
- Quatre bras
- Compatible avec les chaînes Shimano : CN-M9100, CN-M8100, CN-M7100 et CN-M6100; vendu séparément
- Pour ligne de chaîne 56,5 mm
- P.C.D. : 104 mm
- Pour O.L.D. : 157 mm
- Montage direct
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
36 D	1214-0015
34 D	1214-0016

1214-0002



e*thirteen

PLATEAU À MONTAGE DIRECT E*SPEC

- Utilise un profil de dents M3 étroit et large qui réduit le poids sans sacrifier la rétention de la chaîne
- Pour les systèmes de transmission à 11 et 12 vitesses
- Ligne de chaîne 52 mm ou 53 mm (Boost chainline)
- Fabriqué en aluminium 7050 ou en acier
- Les plateaux en aluminium sont plus légers et plus esthétiques que leurs prédécesseurs.
- Poids des plateaux en aluminium 34 D : 117 g ; 36 D : 148 g; 38 D : 174 g
- Les plateaux en acier offrent d'excellentes performances et une longue durée de vie à un prix avantageux.
- Poids des plateaux en acier 34 D : 180 g ; 36 D : 210 g ; 38 D : 250 g

NOMBRE DE DENTS	CONVIENT POUR LES MODÈLES	RÉF.
ALUMINIUM		
32 D	Shimano EP8/E8000/E7000	1214-0008
34 D	Bosch CX Gen4	1214-0002
	Brose S Mag	1214-0005
	Shimano EP8/E8000/E7000	1214-0009
36 D	Bosch CX Gen4	1214-0003
	Brose S Mag	1214-0006
	Shimano EP8/E8000/E7000	1214-0011
38 D	Bosch CX Gen4	1214-0004
	Brose S Mag	1214-0007
	Shimano EP8/E8000/E7000	1214-0010
ACIER		
34 D	Bosch CX Gen4	1214-0012
36 D	Bosch CX Gen4	1214-0013
38 D	Bosch CX Gen4	1214-0014

Tous les produ[illegible]

1202-0164



e*thirteen

GUIDE-CHAÎNE E*SPEC

- Conçu spécifiquement pour les vélos électriques
- La glissière supérieure conforme à la norme ISO maintient votre guide et vos vêtements hors de la transmission
- Le dos de la plaquette en carbone injecté offre une résistance ultime dans un ensemble léger
- Capacité : 34-38 D
- Ligne de chaîne: non-Boost, Boost, SuperBoost via des entretoises de ligne de chaîne
- Poids : Bosch CX Gen4: 78 g
- Shimano EP8/E8000/E7000: 82 g
- Inclus : guide-chaîne, 2 boulons ISCG (le kit Bosch inclut des entretoises de ligne de chaîne de 2 x 4,5 mm et 2 x 1 mm) et manuel d'utilisation

TYPE DE FIXATION	RÉF.
Bosch CX Gen4	1202-0163

TYPE DE FIXATION	RÉF.
Shimano EP8/E8000	1202-0164



TAYA
Chains beyond limits

CHAÎNE POUR VÉLO 11 VITESSES

- 136 maillons
- Chaîne pour vélos électriques 11 vitesses
- 2 sets de connecteur Sigma+ inclus

DESCRIPTION	RÉF.
Chaîne pour vélos électriques 11 vitesses	1220-0473



1220-0466



1220-0470

SHIMANO

CHAÎNE

- Permet un changement de vitesse en douceur et une meilleure rétention de la chaîne grâce à une partie étendue de la plaque intérieure
- L'assemblage Quick-Link est optimisé pour les cassettes Hyperglide+ et les plateaux Dynamic Chain Engagement+
- Des temps de passage plus courts et moins de chocs de pédalage

DESCRIPTION	NOMBRE DE MAILLONS	RÉF.
M6100 DEORE		
12 vitesses	126	1220-0464
12 vitesses	138	1220-0465
M7100 SLX		
12 vitesses	126	1220-0466
12 vitesses	138	1220-0467

DESCRIPTION	NOMBRE DE MAILLONS	RÉF.
HG701 XT		
11 vitesses	126	1220-0468
11 vitesses	138	1220-0469

SHIMANO

MAILLONS DE CHAÎNE QUICK-LINK

- Peuvent être montés sans outils
- Pas réutilisables
- Le kit 1220-0470 est compatible avec les chaînes courantes 11 vitesses
- Le kit 1220-0471 n'est pas compatible avec les chaînes courantes HG-X11; uniquement compatible avec Shimano 12 vitesses, pas avec les chaînes 11 vitesses Quick-Link
- Vente par lots de 50

DESCRIPTION	RÉF.
11 vitesses	1220-0470
12 vitesses	1220-0471

SHIMANO

CASSETTES

- Roulez n'importe où grâce à des changements de vitesse souples et précis
- Combinaison et rapport d'engrenage optimisés
- Pignons de cassette larges
- Progression de l'engrenage du pas rythmique
- Amélioration de l'efficacité de la conduite et stabilité du changement de vitesse
- Réduction du poids du vélo sans sacrifier la durabilité ou la fiabilité
- Équilibre optimal entre légèreté et durabilité
- Engrenage en aluminium et acier

DESCRIPTION	RÉF.
Deore 11 vitesses, 11-42 D	1215-0004
Deore 11 vitesses, 11-51 D	1215-0005
Deore 12 vitesses, 10-51 D	1215-0006
XT 12 vitesses, 10-51 D	1215-0007



1215-0006

Nouveaux en 2023.

1215-0001



1215-0002



e*thirteen

CASSETTE TRS PLUS 11 VITESSES GEN2

- Contient un pignon en aluminium et dix pignons en acier pour une résistance accrue et une durabilité à long terme
- Plage impressionnante et changement de vitesse actualisé
- Assemblage unique en deux parties pour un remplacement individuel des pièces
- Montage roue libre : uniquement transmissions XD™ et XDR™
- Compatibilité : système de changement de vitesse SRAM™ et Shimano™
- Homologation E-spec
- Poids : 9-46 D : 400 g
- Taille : 9-46 D : 9,10,12,14,17, 20, 24, 28, 33, 39, 46
- Plage : 9-46 D : 511 %

CASSETTE TRS PLUS 12 VITESSES

- Se fixe directement sur les transmissions SRAM Eagle Mechanical et Shimano XTR, XT et SLX à 12 vitesses
- Le pignon 9t exclusif vous permet d'utiliser un plateau plus petit pour une meilleure garde au sol et un gain de poids supplémentaire
- Deux pignons en aluminium et dix pignons en acier
- Compatible avec les transmissions XD et XDR uniquement; se monte sur la transmission XD avec un boulon de serrage de 3 mm et une transmission standard
- S'enlève avec un fouet à chaîne et un démonte-cassette
- Homologation E-spec
- Plage : 9-46 D : 511 %
- Taille : 9-46 D : 9,10,12,14,16, 18, 21, 24, 28, 33, 39, 46
- Vitesses : 12 vitesses
- Poids : 9-46 D : 332 g

REMARQUE : Les cassettes Plus 12 peuvent présenter des problèmes de réglage avec les transmissions Eagle AXS.

REMARQUE : Les cassettes Plus 11 et Plus 12 ne conviennent pas aux transmissions Hope XD.

CASSETTE HELIX PLUS 12 VITESSES 9-50 D

- Conçue pour la durabilité des vélos électriques et la compatibilité de l'expérience cross avec les transmissions SRAM™ et Shimano™
- Cette combinaison 9-50T est la configuration idéale pour votre VTT 12 vitesses et permet un plateau avant plus petit de 2 dents, une longueur de chaîne plus courte, plus de dégagement et de portée avec notre plus petit pignon exclusif de 9 dents
- Préparez l'avenir de votre vélo, économisez du poids et de l'argent avec la cassette Helix Plus
- Compatible avec les transmissions SRAM™ et Shimano™ à 12 vitesses
- La conception en deux parties permet de remplacer les pignons en aluminium
- E*spec amélioré pour les vélos électriques
- Réduit le poids non suspendu de la roue arrière pour améliorer le fonctionnement de la suspension et la maniabilité
- Excellent changement de vitesse avec les systèmes Shimano™ et SRAM™ sans compromis
- La gamme élargie de l'e*thirteen et le pignon de 9 dents permettent aux utilisateurs d'utiliser un plateau plus petit de 2 dents afin d'augmenter le dégagement et de réduire le poids
- Performance Helix R à un prix compétitif
- Montage roue libre : uniquement transmissions XD™ et XDR™
- Poids : 9-50 D : 406 g
- Taille : 9-50 D : 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 27, 31, 36, 42, 50
- Plage : 9-50 D : 556 %

PLAGE	TYPE	RÉF.
CASSETTE TRS PLUS GEN2		
9-46	11 vitesses	**1215-0001**

PLAGE	TYPE	RÉF.
CASSETTE TRS PLUS GEN		
9-46	12 vitesses	**1215-0003**

PLAGE	TYPE	RÉF.
CASSETTE HELIX PLUS		
9-50 D	12 vitesses	**1215-0002**

1270-0001



SHIMANO

DÉRAILLEUR

- Changement de vitesse rapide et précis, optimisé pour tous les types de sentiers
- Transmission silencieuse dans toutes les positions de l'engrenage
- Parfaitement adapté à une grande variété d'applications VTT

DESCRIPTION	RÉF.
M8000 XT à cage longue, 11 vitesses	**1270-0001**
M8100 XT, 12 vitesses	**1270-0002**
M7000 SLX à cage moyenne, 11 vitesses	**1270-0003**

DESCRIPTION	RÉF.
M7100 SLX, 12 vitesses	**1270-0004**
M6100 Deore, 12 vitesses	**1270-0005**
M5100 Deore, 11 vitesses	**1270-0006**

INTENSE

KIT DE PATTE DE DÉRAILLEUR

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON PRO



- Kit de patte de dérailleur utilisé avec des axes de verrouillage (Trail/DH/Enduro)
- Comprend une patte de dérailleur et un boulon de patte

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de patte de dérailleur	**4950-0012**

INTENSE

KIT DE GUIDES DE CÂBLE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON PRO



DESCRIPTION	RÉF.
Kit de guides de câble	**4950-0008**

Tous les produ[illegible]

Biellette et roulements 56-57
Kits déco 58-59
Autocollants de protection 60-65
Kits de protection pare-éclats/de garde-boue 65



CADRE ET PARTIE CYCLE

PARTS EUROPE DRAG Specialties

INTENSE



AXE ARRIÈRE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Axe arrière 12x148 Boost (non verrouillé)

DESCRIPTION	RÉF.
Axe arrière	4950-0003



KIT DE BIELLETTE INFÉRIEURE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend une biellette inférieure, deux axes de pivot, un téton de graissage, deux roulements 7902-1ZS-MAX et deux roulements à double rangée 3802-LLU-MAX

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de biellette inférieure	4950-0015



KIT DE MATÉRIEL DE MONTAGE POUR BIELLETTE INFÉRIEURE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend deux chapeaux de palier noirs TW, une vis épaulée à filetage fin, une vis de pivot principale 1,5t noire TW, une entretoise de réglage du cône de 8,3 mm (courte) noire TW, un axe de pivot inférieur, deux entretoises d'axe de pivot, un bouchon de garniture 15 mm YF, un téton de graissage M6 x 1,0 x7 et un boulon SHCS M6 x 22

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de matériel de montage pour biellette inférieure	4950-0013



KIT DE ROULEMENTS POUR BIELLETTE INFÉRIEURE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend deux roulements 7902-1ZS-MAX, deux roulements 6802-LLU-MAX et un tube déformable Intense N° 130754

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de roulements pour biellette inférieure	4950-0006



KIT DE BIELLETTE SUPÉRIEURE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend une biellette supérieure et des roulements forgés

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de biellette supérieure	4950-0016



KIT DE MATÉRIEL DE MONTAGE POUR BIELLETTE SUPÉRIEURE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend quatre chapeaux de palier de 24 mm de diamètre extérieur S275C noirs, deux entretoises de réglage du cône de 8,3 mm (courtes) noires TW, un boulon de serrage pour le bras supérieur/triangle droit Tazer noir, un boulon de serrage pour le bras supérieur/triangle gauche Tazer noir, deux bouchons de garniture de 15 mm YF et deux boulons SHCS M6 x 22

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de matériel de montage pour biellette supérieure	4950-0014



KIT DE ROULEMENTS POUR BIELLETTE SUPÉRIEURE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend quatre roulements 6802-2RS-MAX, deux roulements 6800-LLU-MAX, un tube déformable Intense N° 130847 et un tube déformable Intense N° 130851

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de roulements pour biellette supérieure	4950-0007

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.



BOÎTE DE ROULEMENTS D'ARTICULATION DE CADRE MAX

- Exclusivement pour les pivots du châssis
- Assortiment de 120 roulements

DESCRIPTION	RÉF.
Boîte de roulements Max	4950-0101

ROULEMENTS D'ARTICULATION DE CADRE

- Roulements spécialement conçus pour les articulations du cadre
- Les roulements noirs sont parfaitement adaptés aux mouvements d'oscillation tels que les pivots des cadres de VTT suspendus
- Roulements conçus avec plus de billes pour une plus grande capacité de charge
- Recommandés pour les pivots de suspension des cadres
- Roulements de rechange compatibles avec vos roulements d'origine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Davantage marbrés
- Joints 2RS, étanchéité à l'eau et à la poussière
- Plus de graisse que les roulements standards
- Résistance mécanique supérieure à 30/40 % par rapport aux standards

DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	RÉF.
608-2RS - 8 x 22 x 7 mm	8	22	7	4950-0221
688-2RS - 8 x 16 x 5 mm	8	16	5	4950-0233
688-2RS/E - 8 x 16 x 5/6,5 mm	8	16	5/6,5	4950-0235
398-2RS/E - 8 x 19 x 10/11 mm	8	19	10/11	4950-0240
698-2RS/E - 8 x 19 x 6/7,5 mm	8	19	6/7,5	4950-0241
698-2RS - 8 x 19 x 6 mm	8	19	6	4950-0243
3800-2RS - 10 x 19 x 7 mm	10	19	7	4950-0214
6000-2RS - 10 x 26 x 8 mm	10	26	8	4950-0218
63800-2RS - 10 x 19 x 7 mm	10	19	7	4950-0222
6800-2RS - 10 x 19 x 5 mm	10	19	5	4950-0225
6900-2RS - 10 x 22 x 6 mm	10	22	6	4950-0234
7900-2RS - 10 x 22 x 6 mm	10	22	6	4950-0244
3001-2RS - 12 x 28 x 12 mm	12	28	12	4950-0213
6001-2RS - 12 x 28 x 8 mm	12	28	8	4950-0219
6801-2RS - 12 x 21 x 5 mm	12	21	5	4950-0226
6901-2RS - 12 x 24 x 6 mm	12	24	6	4950-0236
7901-2RS - 12 x 24 x 6 mm	12	24	6	4950-0245
3802-2RS - 15 x 24 x 7 mm	15	24	7	4950-0215
6002-2RS - 15 x 32 x 9 mm	15	32	9	4950-0220
63802-2RS - 15 x 24 x 7 mm	15	24	7	4950-0223
6802-2RS - 15 x 24 x 5 mm	15	24	5	4950-0227
6902-2RS - 15 x 28 x 7 mm	15	28	7	4950-0237
6902-2RS/E - 15 x 28 x 7/10 mm	15	28	7/10	4950-0242
7902-2RS - 15 x 28 x 7 mm	15	28	7	4950-0246
17286-2RS - 17 x 28 x 6 mm	17	28	6	4950-0209
3803-2RS - 17 x 26 x 10 mm	17	26	10	4950-0216
63803-2RS - 17 x 26 x 7 mm	17	26	7	4950-0224
6803-2RS - 17 x 26 x 5 mm	17	26	5	4950-0228
6903-2RS - 17 x 30 x 7 mm	17	30	7	4950-0238
19285-2RS - 19 x 28 x 5 mm	19	28	5	4950-0210
B539-2RS - 19,05 x 30,16 x 7,14 mm	19,05	30,16	7,14	4950-0247
3804-2RS - 20 x 32 x 10 mm	20	32	10	4950-0217
6804-2RS - 20 x 32 x 7 mm	20	32	7	4950-0229
6904-2RS - 20 x 37 x 9 mm	20	37	9	4950-0239
20307-2RS - 20 x 30 x 7 mm	20	30	7	4950-0248
215317-2RS - 21,5 x 31 x 7 mm	21,5	31	7	4950-0211
2153114-2RS - 21,5 x 31 x 14 mm	21,5	31	14	4950-0212
6805-2RS - 25 x 37 x 7 mm	25	37	7	4950-0230
6808-2RS - 40 x 52 x 7 mm	40	52	7	4950-0231
6809-2RS - 45 x 58 x 7 mm	45	58	7	4950-0232

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.







KITS GRAPHIQUES

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON PRO

- Personnalisez votre nouveau VTT Tazer MX INTENSE grâce à ces sublimes kits graphiques
- Proposés en kits de série pour correspondre à votre moto MX préférée ou en kits édition Factory
- Les kits comportent également divers logos de sponsors
- Le vinyle Ultracurve 18 mil ajoute protection et style

DESCRIPTION	RÉF.
Geico	4302-6266

DESCRIPTION	RÉF.
Monster Energy	4302-6267

DESCRIPTION	RÉF.
Star Racing	4302-6268

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

KITS GRAPHIQUES (SUITE)

4302-6269



4302-6270



4302-6271



4302-6272



4302-6273



4302-6274



DESCRIPTION	RÉF.
Bleu	**4302-6269**
Vert	**4302-6270**

DESCRIPTION	RÉF.
Orange	**4302-6271**
Rouge	**4302-6272**

DESCRIPTION	RÉF.
Blanc	**4302-6273**
Jaune	**4302-6274**

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.







0520-3802 0520-3803 0520-3804

PLAQUE À NUMÉRO ODI SIGNATURE DOWNHILL

- Le design incurvé permet de dissimuler les câbles arrière derrière la plaque
- La conception low-profile permet un champ de vision complet
- Installation/retrait faciles à l'aide de colliers plastique (non inclus)
- La construction en polymère renforcé de fibres, durable mais flexible, permet à la plaque de se plier facilement pour s'adapter aux tubes de fourche où les rainures des colliers plastique préconfigurées facilitent l'installation

COULEUR	RÉF.
Noir	0520-3802

COULEUR	RÉF.
Bleu	0520-3803

COULEUR	RÉF.
Rouge	0520-3804



4320-2518 4320-2521

AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE CHAÎNE

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Le matériau très épais protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Un autocollant de hauban de 325 mm x 62 mm, un autocollant de hauban de 325 mm x 32 mm et deux autocollants de selle de 325 mm x 32 mm

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition opaque	Transparent	4320-2518
Finition opaque	Noir	4320-2519
Finition brillante	Transparent	4320-2520

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition brillante	Noir	4320-2521
Finition texturée	Transparent	4320-2522
Finition texturée	Noir	4320-2523



4320-2524 4320-2525 4320-2526

BANDES D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE CADRE

- Fabriquées dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Un matériau transparent très épais, disponible en finition texturée, brillante ou opaque, protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition opaque (quatre bandes de film de 11 cm x 48 cm)	Transparent	4320-2524
Finition brillante (quatre bandes de film de 11 cm x 48 cm)	Transparent	4320-2525
Finition texturée (quatre bandes de film de 11 cm x 48 cm)	Transparent	4320-2526

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.



KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE CADRE M

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Un matériau transparent très épais, disponible en finition brillante ou opaque, protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Les kits comprennent un autocollant de 325 mm x 80 mm pour le tube inférieur, un autocollant de 150 x 80 mm pour le tube supérieur/inférieur, deux autocollants de 30 mm pour le tube de direction, un autocollant de 40 mm x 100 mm pour le tube de selle, deux autocollants de 165 mm x 28 mm pour les haubans et deux autocollants de 165 mm x 28 mm pour les bases de selle

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition opaque	Transparent	**4320-2486**
Finition brillante	Transparent	**4320-2490**



KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE CADRE L

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Un matériau transparent très épais, disponible en finition brillante ou opaque, protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Les kits comprennent un autocollant de 500 mm x 80 mm pour le tube inférieur, un autocollant de 415 x 62 mm pour le tube supérieur, deux autocollants de 30 mm pour le tube de direction, un autocollant de 40 mm x 325 mm pour le tube de selle, deux autocollants de 325 mm x 32 mm pour les haubans et deux autocollants de 325 mm x 32 mm pour les bases de selle

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition opaque	Transparent	**4320-2487**
Finition brillante	Transparent	**4320-2491**



KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE CADRE XL

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Un matériau transparent très épais, disponible en finition brillante ou opaque, protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Les kits comprennent un autocollant de 530 mm x 100 mm pour le tube inférieur, un autocollant de 620 x 100 mm pour le tube supérieur, deux autocollants de 30 mm pour le tube de direction, un autocollant de 40 mm x 100 mm pour le tube de selle, deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les haubans et deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les bases de selle

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition opaque	Transparent	**4320-2488**
Finition brillante	Transparent	**4320-2492**



KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE CADRE XXL

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Un matériau transparent très épais, disponible en finition brillante ou opaque, protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Les kits comprennent un autocollant de 530 mm x 100 mm pour le tube inférieur, un autocollant de 620 x 92 mm pour le tube supérieur, trois autocollants le tube de direction, un autocollant pour le tube de selle, deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les haubans, deux autocollants de 325 mm x 44 mm pour les bases de selle et deux autocollants de 290 mm x 100 mm pour la protection de fourche

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition opaque	Transparent	**4320-2489**
Finition brillante	Transparent	**4320-2493**

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

Alois BIKE PRODUCTS



4320-2494



4320-2511



4320-2497



4320-2504

KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE FOURCHE TRANSPARENTS/NOIRS

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Le matériau très épais protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Deux autocollants de protection de fourche de 290 mm x 100 mm

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.
Finition opaque	Transparent	**4320-2494**
Finition opaque	Noir	**4320-2495**
Finition brillante	Transparent	**4320-2502**
Finition brillante	Noir	**4320-2503**
Finition texturée	Transparent	**4320-2510**
Finition texturée	Noir	**4320-2511**

KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE FOURCHE À LIGNES ENTREMÊLÉES

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Le matériau très épais protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Deux autocollants de protection de fourche de 290 mm x 100 mm

DESCRIPTION	DÉCO	RÉF.
Lignes entremêlées noires et finition opaque	Lignes entremêlées	**4320-2496**
Lignes entremêlées blanches et finition opaque	Lignes entremêlées	**4320-2497**
Lignes entremêlées noires et finition brillante	Lignes entremêlées	**4320-2504**
Lignes entremêlées blanches et finition brillante	Lignes entremêlées	**4320-2505**
Lignes entremêlées noires et finition texturée	Lignes entremêlées	**4320-2512**
Lignes entremêlées blanches et finition texturée	Lignes entremêlées	**4320-2513**



4320-2514



4320-2500



4320-2509



4320-2516

KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE FOURCHE À GRAPHISME BD

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Le matériau très épais protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Deux autocollants de protection de fourche de 290 mm x 100 mm

DESCRIPTION	DÉCO	RÉF.
Finition opaque	Graphisme BD	**4320-2498**
Finition opaque	Graphisme BD	**4320-2499**
Finition brillante	Graphisme BD	**4320-2506**
Finition brillante	Graphisme BD	**4320-2507**
Finition texturée	Graphisme BD	**4320-2514**
Finition texturée	Graphisme BD	**4320-2515**

KITS D'AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE FOURCHE À ICÔNES

- Fabriqués dans le même matériau de décoration/protection que celui utilisé sur les motos de cross/d'enduro
- Le matériau très épais protège le cadre des rayures
- Résistance à l'eau
- Résistance aux UV
- Installation facile
- Deux autocollants de protection de fourche de 290 mm x 100 mm

DESCRIPTION	DÉCO	RÉF.
Icônes noires et finition opaque	Icônes	**4320-2500**
Icônes blanches et finition opaque	Icônes	**4320-2501**
Icônes noires et finition brillante	Icônes	**4320-2508**
Icônes blanches et finition brillante	Icônes	**4320-2509**
Icônes noires et finition texturée	Icônes	**4320-2516**
Icônes blanches et finition texturée	Icônes	**4320-2517**

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

PROTECTIONS DE CADRE ALVÉOLAIRES

- Protègent les cadres de vélo contre les chocs, les rayures et les frottements de câbles
- Installation facile grâce à un raccord universel
- Le modèle de base est idéal pour les vélos XC, de marathon et de trail
- Le modèle Extra est idéal pour les vélos de trail, All Mountain, Enduro, Freeride et DH
- Fabriquées en PVC semi-rigide alvéolaire de 380 microns, ultra-résistant aux impacts et aux frottements
- La protection de fourche alvéolaire AMS est spécialement conçue pour protéger les fourches de VTT contre les chocs, les rayures et le frottement des câbles; elle pèse 16 g
- La version de base pèse 20 g et la version Extra pèse 28 g




4950-0342 4950-0344 4950-0346 4950-0347 4950-0349 4950-0351



DE BASE

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/argent	4950-0341
Noir/argent	4950-0342
Transparent/camouflage	4950-0343
Magenta	4950-0344

DESCRIPTION	RÉF.
Cheetah	4950-0345
Zèbre	4950-0346
Transparent/singe	4950-0347
Transparent/loup	4950-0348

DESCRIPTION	RÉF.
Blanc/singe	4950-0349
Blanc/loup	4950-0350
Blanc/camouflage	4950-0351


4950-0385 4950-0386 4950-0387

PROTECTION DE FOURCHE

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/argent	4950-0385

DESCRIPTION	RÉF.
Noir/argent	4950-0386

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/camouflage	4950-0387


4950-0352 4950-0353 4950-0354 4950-0377 4950-0355 4950-0356





4950-0357 4950-0360

EXTRA

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/argent	4950-0352
Noir/argent	4950-0353
Transparent/camouflage	4950-0354

DESCRIPTION	RÉF.
Blanc/camouflage	4950-0377
Rouge/noir	4950-0355
Transparent/Cheetah	4950-0356

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/zèbre	4950-0357
Transparent/singe	4950-0358
Blanc/singe	4950-0360

Suite de la section PROTECTIONS DE CADRE ALVÉOLAIRES page suivante.

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

PROTECTIONS DE CADRE ALVÉOLAIRES (SUITE)


4950-0359


4950-0361


4950-0362


4950-0363


4950-0364


4950-0365


4950-0366


4950-0367


4950-0368


4950-0369


4950-0371


4950-0382


4950-0372


4950-0381


4950-0374


4950-0378


4950-0380


4950-0383


4950-0384

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/loup	4950-0359
Blanc/loup	4950-0361
Orange/jaune	4950-0362
Argent/blanc	4950-0363
Vert/blanc	4950-0364
Gouttes blanches	4950-0365
Transparent/Maori	4950-0366
Blanc/Maori	4950-0375

DESCRIPTION	RÉF.
Camouflage numérique	4950-0367
Labyrinthe/noir	4950-0368
Labyrinthe/blanc	4950-0376
Couture/or	4950-0369
Transparent/tigre	4950-0370
Transparent/ours	4950-0371
Blanc/ours	4950-0382
Tête de mort	4950-0372

DESCRIPTION	RÉF.
Ronin/noir	4950-0373
Ronin/blanc	4950-0381
Joy Ride/gris	4950-0374
Noir/pit bull	4950-0378
Noir/taureau	4950-0379
Noir/diable	4950-0380
Red Bull Rampage/jaune	4950-0383
Red Bull Rampage/blanc	4950-0384

PROTECTIONS DE CHAÎNE ALVÉOLAIRES

- Spécialement conçues pour protéger la chaîne et les selles des vélos XC, Gravel, Cross et Road contre les chocs, les rayures et le frottement de la chaîne
- Fabriquées en PVC semi-rigide alvéolaire de 380 microns, ultra-résistant aux impacts et aux frottements
- Installation facile, elles s'adaptent à la plupart des chaînes et des selles sans découpe
- Poids : 15 g

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/argent	4950-0388

DESCRIPTION	RÉF.
Noir/argent	4950-0389


4950-0388


4950-0389

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

PROTECTIONS DE MANIVELLE ALVÉOLAIRES



4950-0390



4950-0391

- Spécialement conçues pour protéger les manivelles des vélos de montagne et de route contre les rayures et les frottements
- Fabriquées en PVC semi-rigide alvéolaire de 380 microns, ultra-résistant aux impacts et aux frottements
- Installation facile et s'adaptent à la plupart des manivelle sans découpe
- Poids : 8 g

DESCRIPTION	RÉF.
Transparent/argent	4950-0390

DESCRIPTION	RÉF.
Noir/argent	4950-0391

PROTECTION DE MANIVELLE



4950-0420



4950-0421



4950-0422



4950-0423

- Protège vos manivelles des chocs et des rayures, tout en leur donnant du style
- Compatible avec la plupart des manivelles en carbone et avec certaines manivelles en aluminium
- Fabriquée en TPU
- Durable, solide et souple
- N'absorbe pas l'eau ou la boue
- Conçue pour être bien ajusté afin d'éviter les débris entre la protection et le bras de manivelle
- Poids : 18 g
- Dimensions : 34 mm x 15 mm; extensible à 38 mm

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	4950-0420

DESCRIPTION	RÉF.
Rouge	4950-0421

DESCRIPTION	RÉF.
Vert	4950-0422

DESCRIPTION	RÉF.
Orange	4950-0423



INTENSE

KIT DE PROTECTION PARE-ÉCLATS

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON PRO

- Comprend une protection pare-éclats pour le tube inférieur, une protection pare-éclats pour le tube de selle, une protection pare-éclats pour le hauban, une protection pare-éclats pour la base de la selle, une protection pare-éclats pour la jambe de force RT, un œillet en caoutchouc Intense N° 140059 et un œillet pour le capteur de vitesse Intense N° 140060 Jagwire/CCN009-1

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de protection pare-éclats	4950-0010



INTENSE

KIT DE GARDE-BOUE ARRIÈRE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend un garde-boue arrière et trois boulons à tête plate SHCS M5x11

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de garde-boue arrière	4950-0009



0506-1902

SHIMANO

PROTECTION DE POULIE PRIMAIRE EP8

- Protège la poulie primaire lors d'aventures tout-terrain difficiles

DESCRIPTION	RÉF.
Gauche	0506-1902
Inférieure	0506-1903

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

Selles 67
Tiges de selle télescopiques 68
Tiges de selle 68
Kits de reconditionnement 68



SELLES ET TIGES TÉLESCOPIQUES

PARTS EUROPE DRAG Specialties

Selle Royal



SELLE LOOKIN ATHLETIC

- Conception unique avec des ouvertures sur la surface de la selle qui révèlent le rembourrage Royalgel™ de soutien qui se cache à l'intérieur
- Le rembourrage Royalgel absorbe la pression et la répartit sur toute la surface de la selle, garantissant le meilleur soutien possible, même lors des plus longues randonnées
- Selle résistante à l'eau
- La composition du revêtement rafraîchissant reflète la lumière du soleil pour garder votre selle 25 °C plus fraîche qu'une selle noire standard
- Les protections offrent aux côtés de la selle une résistance accrue aux impacts et à l'abrasion
- Système d'attache intégré à l'arrière de la selle pour faciliter la fixation du sac
- Poids : 449 g
- Dimensions : 246 mm (L) x 144 mm (l)

DESCRIPTION	RÉF.
Selle Lookin Athletic	0814-0017



0814-0013



0814-0014

SELLES ON

- Créées pour offrir aux utilisateurs de vélos électriques un grand confort et une mobilité optimale, quel que soit le type de conduite ou de terrain
- Compatibles avec tous les vélos électriques
- Conception innovante en forme de vague pour aider les cyclistes à trouver la bonne position de conduite
- Empêchent le cycliste de glisser vers l'arrière lorsqu'il passe d'un mode à l'autre
- Les côtés flexibles augmentent la stabilité du cycliste et facilitent le pédalage

DESCRIPTION	RÉF.
Athletic, 281 mm L x 157 mm l, 465 g	0814-0013

- Poignée intégrée au toucher doux qui permet de manier un vélo électrique lourd à pied facilement, confortablement et en toute sécurité
- Royalgel™ réduit les pics de pression jusqu'à 40 % grâce à sa structure de gel tridimensionnelle unique
- Selle étanche

DESCRIPTION	RÉF.
Moderate, 168 mm L x 190 mm l, 531 g	0814-0014



0814-0015



0814-0016

SELLE RESPIRO

- Pour un confort total qui s'adapte aussi bien aux déplacements quotidiens qu'aux promenades de loisir en dehors de la ville
- Assure des trajets frais et rafraîchissants grâce à un canal de ventilation unique qui favorise la respirabilité et soulage la pression dans la zone périnéale
- Royalgel™ réduit les pics de pression jusqu'à 40 % grâce à sa structure de gel tridimensionnelle unique
- Selle résistante à l'eau

DESCRIPTION	RÉF.
Athletic, 279 mm L x 159 mm l, 398 g	0814-0015

- La composition du revêtement rafraîchissant reflète la lumière du soleil pour garder votre selle 25 °C plus fraîche qu'une selle noire standard
- Système d'attache intégré à l'arrière de la selle pour faciliter la fixation du sac

DESCRIPTION	RÉF.
Moderate, 282 mm L x 182 mm l, 496 g	0814-0016

Nouveaux en 2023.

e*thirteen

TIGES DE SELLE VARIO

- Débattement réglable de 30 mm sans outils
- Ressort à gaz à débattement infini
- Finition double, mate et polie
- Colonne forgée en 3D avec tête intégrée
- Le matériel de montage de tête M6 T25 élimine les grincements
- Réglage de l'angle du siège à 28°
- Plage d'ajustement supplémentaire de la selle de 12 mm



4950-0044



4950-0047

TIGE DE SELLE

COLLIER DE SERRAGE (MM)	DÉBATTEMENT (MM)	POIDS (G)	RÉF.
30,9	120-150	556	**4950-0043**
31,6	120-150	577	**4950-0044**
30,9	150-180	607	**4950-0045**
31,6	150-180	623	**4950-0046**

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

DESCRIPTION	RÉF.
Levier de selle	**4950-0047**
Cartouche de rechange 120 mm - 150 mm	**4950-0314**
Cartouche de rechange 150 mm - 180 mm	**4950-0315**

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de reconditionnement de la tête de la tige de selle (comprend la plaque supérieure pour glissière de selle, la plaque inférieure pour glissière de selle et 2 vis/écrous de la tête de la tige de selle)	**4950-0316**
Kit de reconditionnement de la tige de selle (comprend le collier, le joint, la bague de réglage de la course, les clés et la bague inférieure)	**4950-0317**



0820-0171

0820-0173

crankbrothers

TIGE DE SELLE HIGHLINE 7

- Offre un réglage infini, une sensation de douceur et une installation facile
- Joint Trelleborg® de première qualité
- Cartouche hydraulique IFP autonome
- Roulements et clavettes LL-glide exclusifs Igus®
- Câble et gaine Jagwire®
- Mécanisme de connexion rapide pour faciliter l'installation du câble
- Acheminement interne
- Actionneur linéaire pour une vitesse de retour rapide
- Tête de connexion rapide à 2 boulons
- Télécommande Réf. 0820-0174, vendue séparément

COLLIER DE SERRAGE (MM)	DÉBATTEMENT (MM)	POIDS (G)	RÉF.
31,6	100	490	**0820-0171**
31,6	125	532	**0820-0172**
31,6	150	572	**0820-0173**
30,9	170	583	**0820-0201**



0820-0168

crankbrothers

TIGE DE SELLE HIGHLINE 3

- Offre un réglage infini, une sensation de douceur et une installation facile
- Joint Trelleborg® de première qualité
- Cartouche hydraulique autonome offrant une qualité et une fiabilité de premier ordre
- Roulements et clavettes LL-glide exclusifs Igus®
- Câble et gaine Jagwire®
- Mécanisme de connexion rapide pour faciliter l'installation du câble
- Acheminement interne
- Actionneur linéaire pour une vitesse de retour rapide
- Tête standard à 2 boulons
- Fabriquée en aluminium 7075-T6
- Télécommande 0820-0174, vendue séparément

COLLIER DE SERRAGE (MM)	DÉBATTEMENT (MM)	POIDS (G)	RÉF.
31,6	100	503	**0820-0168**
31,6	125	545	**0820-0169**
31,6	150	587	**0820-0170**

crankbrothers

TÉLÉCOMMANDE POUR TIGE DE SELLE HIGHLINE



- Compatible avec les tiges de selle à commande par câble Highline et d'autres tiges de selle
- Système de fixation universel
- Système de verrouillage à charnière à un seul boulon
- Réglage sphérique infini
- Rotation de 360°
- Inclinaison de 22°

DESCRIPTION	RÉF.
Télécommande pour tige de selle Highline	**0820-0174**



INTENSE

COLLIER DE SELLE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON PRO

- Collier de selle avec boulon

DESCRIPTION	RÉF.
Collier de selle	**4950-0019**

Tous les produits [illegible]

Systèmes de freinage complets 70
Leviers de frein 70
Durites de frein 70
Étriers de frein 70
Disques de frein 71-73
Adaptateurs d'étriers Postmount 74
Plaquettes de frein 75-80



FREINS

SHIMANO



4950-0091



4950-0095

KITS DE FREINS

- Pour freins hydrauliques
- Leviers de frein à deux doigts

DESCRIPTION	POSITION	RÉF.
XTR	Avant	4950-0091
	Arrière	4950-0092

DESCRIPTION	POSITION	RÉF.
XT	Avant	4950-0094
	Arrière	4950-0095

DESCRIPTION	POSITION	RÉF.
SLX	Avant	4950-0096
	Arrière	4950-0097



0611-0200

LEVIER DE FREIN À DISQUE HYDRAULIQUE

- Détente rapide et nouvelle forme du levier de frein
- Position optimisée de l'axe du levier avec un point de contact supplémentaire et une ergonomie affinée
- Engagement plus rapide du frein avec une course libre plus courte
- Plus grande flexibilité et aménagement du poste de pilotage optimisé pour l'action
- Levier de frein à activation hydraulique
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	POSITION DE MONTAGE	RÉF.
Levier de frein XTR	Gauche	0611-0200
	Droite	4950-0090

DESCRIPTION	POSITION DE MONTAGE	RÉF.
Levier de frein XT	Gauche	1701-0729
	Droite	4950-0093



1740-0008

DURITES DE FREIN

- Disponibles dans les tailles suivantes : 1 000 mm, 1 700 mm et 2 000 mm ; peuvent être raccourcies
- Vis banjo droite
- Le kit comprend une durite de frein SM-BH90-SBM, une goupille d'insertion, une olive, trois joints toriques, une vis de fixation et deux outils de fixation de câble TL-BH61
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
XT	
1 000 mm	1740-0005
1 700 mm	1740-0006
2 000 mm	1740-0007

DESCRIPTION	RÉF.
XTR	
1 000 mm	1740-0008
1 700 mm	1740-0009
2 000 mm	1740-0010



1701-0728

ÉTRIER DE FREIN

- Offre des performances de freinage constantes et une puissance de freinage fiable dans toutes les conditions
- Facile à installer grâce au raccord de type banjo et au passage de la durite à l'intérieur
- Améliore la confiance et le contrôle dans les descentes
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
XTR M9120	1701-0728

DESCRIPTION	RÉF.
XT M8120	1701-0730

Tous les produ[illegible]



4950-0080



4950-0081



4950-0082



4950-0087

SHIMANO

DISQUES DE FREIN

- Les disques de frein Ice-Tech sont dotés d'une conception à trois couches qui permet de réduire la température de fonctionnement, de résister à la perte de puissance et d'augmenter la durée de vie des plaquettes
- Noyau en aluminium avec deux couches extérieures en acier inoxydable
- Légers
- Disques de frein de type étroit
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	TAILLE	STYLE	RÉF.
SM-RT86	180 mm, 152 g	6 vis	4950-0080
SM-RT86	203 mm, 187 g	6 vis	4950-0081
RT-EM910	180 mm, 140 g	Centerlock	4950-0083
RT-EM910	203 mm, 154 g	Centerlock	4950-0082

DESCRIPTION	TAILLE	STYLE	RÉF.
SM-RT66	180 mm, 139 g	6 vis	4950-0087
SM-RT66	203 mm, 154 g	6 vis	4950-0088
SM-RT66	220 mm, 187 g	6 vis	4950-0089

DISQUES DE FREIN NITRO

- Design léger
- Remplacement idéal de la pièce d'origine pour les petits budgets
- Construction en acier inoxydable trempé de qualité supérieure
- Bande de freinage de 1,8 mm d'épaisseur et 16,5 mm de large



1710-4325

DIAMÈTRE	RÉF.
180 mm	1710-4325

DIAMÈTRE	RÉF.
203 mm	1710-4326



1710-4280

DISQUES DE FREIN FLAME

- La conception légère offre un refroidissement optimal et une action de freinage prévisible
- Usure minimale des plaquettes et des disques
- Bande de freinage de 16,5 mm de large

DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR DU DISQUE DE FREIN	RÉF.
180 mm	1,8 mm	1710-4280
180 mm	2,0 mm	1710-4281
203 mm	2,0 mm	1710-4323
223 mm	2,0 mm	1710-4324



1710-4279

ADAPTATEURS CENTERLOCK

- Adaptateurs de disque de frein pour tous les moyeux à fixation centerlock
- Installation facile

DESCRIPTION	RÉF.
Adaptateur Centerlock	1710-4278
Adaptateur Centerlock pour axe de 20 mm	1710-4279

Nouveaux en 2023.

GALFER
PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS

1711-2003



1711-2004



1710-4150



1710-4156



DISQUE DE FREIN FIXE DISC WAVE®

- La structure Wave® maintient le système de freinage au frais en permettant à l'air de passer sur chaque point de la surface de la plaquette de frein
- Construction en acier inoxydable à haute teneur en carbone
- Découpé au laser (jamais estampé) et rectifié en parallèle sur deux disques pour garantir une planéité parallèle parfaite
- Performances de freinage exceptionnelles, même dans les conditions les plus agressives
- Traitement anti-corrosion sur toutes les surfaces sans contact
- Application à l'avant et à l'arrière
- Peut nécessiter un adaptateur d'étrier de frein (vendu séparément)
- Vente à l'unité

REMARQUE : Pour les disques compatibles avec le capteur de vitesse intégré, utiliser le capteur de vitesse intégré (RÉF. 2210-0643).

CENTERLOCK

DESCRIPTION	RÉF.
180 mm x 1,8 d'épaisseur ; 147 g	**1710-4188**
203 mm x 1,8 d'épaisseur ; 167 g	**1710-4189**

DESCRIPTION	RÉF.
203 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 219 g	**1711-2003**[1]
223 mm x 2,0 d'épaisseur ; 256 g	**1711-2006**

[1] Capteur de vitesse intégré (RÉF. 2210-0643) compatible.

SYSTÈME DE FIXATION UNIVERSEL À 6 VIS

DESCRIPTION	RÉF.
180 mm x 1,8 mm d'épaisseur ; 120 g	**1710-4185**
180 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 140 g	**1710-4187**
200 mm x 1,8 mm d'épaisseur ; 138 g	**1711-2004**[1]
200 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 170 g	**1711-2005**[1]

DESCRIPTION	RÉF.
203 mm x 1,8 mm d'épaisseur ; 120 g	**1710-4186**
203 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 140 g	**1710-4150**
203 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 192 g	**1711-2002**[1]
223 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 229 g	**1710-4156**

[1] Capteur de vitesse intégré (RÉF. 2210-0643) compatible.

Tous les produ[illegible]

GALFER
PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS


1711-1996


1711-1991


1711-1998


1711-1993


1711-2000


1711-1995

DISQUES FLOTTANTS DISC WAVE®

- Découpés au laser dans de l'acier inoxydable à haute teneur en carbone, permettent une application directe de la technologie de pointe mise à la disposition de tous les utilisateurs
- Ils remplacent les disques d'origine sans nécessiter d'adaptation ou de manipulation
- Tous les disques de frein Galfer sont traités contre la corrosion, sont plus légers que la plupart des disques du marché et n'émettent ni bruit ni vibration
- Disque classique Wave® : robustesse, grande accroche; capacité supérieure de nettoyage des plaquettes, idéal pour la boue et les conditions humides
- Système : six vis
- Vente à l'unité

COULEUR	180 MM X 2,0 MM D'ÉPAISSEUR ; 146 G	203 MM X 2,0 MM D'ÉPAISSEUR ; 174 G
Vert	1711-1990	1711-1996
Bleu	1711-1991	1711-1997
Or	1711-1992	1711-1998

COULEUR	180 MM X 2,0 MM D'ÉPAISSEUR ; 146 G	203 MM X 2,0 MM D'ÉPAISSEUR ; 174 G
Orange	1711-1993	1711-1999
Violet	1711-1994	1711-2000
Rouge	1711-1995	1711-2001

1711-2008



DISQUES DE FREIN FIXES SHARK

- Découpés au laser dans de l'acier inoxydable à haute teneur en carbone, permettent une application directe de la technologie de pointe mise à la disposition de tous les utilisateurs
- Puissance de freinage accrue dans des conditions de chaleur intense
- Température de fonctionnement plus basse; stabilité thermique, moins de fatigue
- Amélioration de la durabilité des plaquettes
- Tous les disques de frein Galfer sont traités contre la corrosion, sont plus légers que la plupart des disques du marché et n'émettent ni bruit ni vibration
- Vente à l'unité

REMARQUE : Capteur de vitesse intégré compatible (RÉF. 2210-0643).

DESCRIPTION	RÉF.
180 mm x 2,0 mm d'épaisseur ;127 g	1711-2007

DESCRIPTION	RÉF.
203 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 174 g	1711-2008

DESCRIPTION	RÉF.
223 mm x 2,0 mm d'épaisseur ; 237 g	1711-2009

ADAPTATEUR DE MOYEU CENTERLOCK UNIVERSEL

- Permet de monter le Galfer Disc Wave® à 6 boulons sur tous les moyeux Center Lock (non compatible avec le système Fulcrum AFS)
- Deux pièces mécaniques en aluminium anodisé noir et une rondelle métallique pour fixer le disque
- Installation rapide et facile
- Compatible avec tous les moyeux de roue, pour les grands (15-20 mm) et petits (9 mm) diamètres
- Vente à l'unité



DESCRIPTION	RÉF.
Adaptateur de moyeu Centerlock universel	1710-4195

[illegible] nouveaux en 2023.

Moto-Master brake systems | GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS | SHIMANO

TABLEAU DES TAILLES D'ADAPTATEUR D'ÉTRIER DE FREIN

Fourche/cadre Postmount à étrier (taille de disque)

PIÈCE POSTMOUNT À ÉTRIER (TAILLE DE DISQUE)		MOTO-MASTER	GALFER	SHIMANO
1	+ 17 mm	-	-	49500085
2	+ 20 mm	17104275	17104158	-
3	+ 23 mm	17104276	17010737	49500084
4	+ 40 mm	-	-	49500086
5	+ 43 mm	17104277	17104157	-

	TAILLE DE DISQUE						
TAILLE PIÈCE POSTMOUNT	**140 MM**	**160 MM**	**180 MM**	**200 MM**	**203 MM**	**220 MM**	**223 MM**
140 MM	Fixation directe	2	4				
160 MM		Fixation directe	2	4	5		
180 MM			Fixation directe	2	3	4	5
200 MM				Fixation directe		2	3
203 MM					Fixation directe	1	2



4950-0084

SHIMANO

ADAPTATEURS DE DISQUE DE FREIN

- Vis et anneau d'arrêt inclus
- Vente à l'unité

REMARQUE : Voir la table d'application des adaptateurs d'étrier de frein ci-dessus.

DESCRIPTION	RÉF.
Pour disque de 180 mm -> 203 mm, 45 g	4950-0084
Pour disque de 203 mm -> 220 mm, 49 g	4950-0085
Pour disque de 180 mm -> 220 mm, 51 g	4950-0086



1710-4275

Moto-Master brake systems

ADAPTATEURS D'ÉTRIERS POSTMOUNT

- Augmentent la taille maximale du disque de frein pour plus de puissance de freinage
- Construction robuste et légère en aluminium aéronautique taillé dans la masse

REMARQUE : Voir la table d'application des adaptateurs d'étrier de frein ci-dessus.

DESCRIPTION	RÉF.
20 mm	1710-4275
23 mm	1710-4276

DESCRIPTION	RÉF.
43 mm	1710-4277



GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS

ADAPTATEUR D'ÉTRIER

- Adaptateur d'étrier pour disques de frein surdimensionnés pour système de type radial (postmount) (+23 mm)
- L'ensemble peut utiliser quatre boulons, deux pour l'étrier de frein (avant) et les deux autres pour la fourche ou le cadre du vélo (arrière)
- Deux boulons inclus

REMARQUE : Il est recommandé de confier le montage à un spécialiste et de ne pas utiliser d'adaptateurs d'étriers axiaux (système IS) pour les disques de plus de 180 mm de diamètre.

REMARQUE : Voir la table d'application des adaptateurs d'étrier de frein ci-dessus.

DESCRIPTION	RÉF.
Pour disque de 180 mm/203 mm - 203 mm/220 mm, 26 g	1701-0737



1710-4157

1710-4158

GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS

ADAPTATEURS POUR ÉTRIER DE FREIN À DISQUE DE VÉLO

- Permettent d'utiliser des disques de frein plus grands que les disques de série
- Tous ces adaptateurs ont une finition noire anodisée
- Vente à l'unité

REMARQUE : Le tableau ne tient pas compte de la taille maximale du disque recommandée par le fabricant.

REMARQUE : Peuvent nécessiter des rondelles (vendues séparément) pour tenir compte des différences de 3 mm. Des millésimes et/ou des modèles différents peuvent avoir des spécifications différentes; vérifiez auprès du fabricant pour vous assurer du bon ajustement.

REMARQUE : Voir la table d'application des adaptateurs d'étrier de frein ci-dessus.

DESCRIPTION	RÉF.
Pour disque de 200 mm/203 mm - 220 mm/220 mm, 21 g	1710-4157
Pour disque de 180 mm ou 203 mm, 22 g	1710-4158

Tous les produ[illegible]

	ORGANIC	SINTER
Long pad life	●●●○○	●●●●●
Modulation	●●●●○	●●●○○
Braking power	●●●○○	●●●○○
Temperature resistance	●●●○○	●●●●○
Wet performance	●●○○○	●●●●○



1720-0799



1720-0808

PLAQUETTES DE FREIN

- Conçues pour répondre aux exigences de chaque cycliste en fonction des conditions et du style de conduite
- Les plaquettes frittées combinent une durée de vie optimale avec des performances globales; elles constituent un remplacement idéal pour les pièces d'origine
- Les plaquettes organiques génèrent d'excellentes performances globales avec une faible émission de bruit grâce à leur composition en résine
- Disponibles pour la plupart des étriers de frein courants

REMARQUE : Voir la table d'application des plaquettes de frein de vélo aux pages 81-84 pour les informations relatives à l'adaptation.



1720-0766

PLAQUETTES DE FREIN

STANDARD G1053
FOR UNIVERSAL RIDING

PLAQUETTES DE FREIN STANDARD (G1053)

- Compatibles avec toutes les conditions
- Puissance de freinage et durabilité des plaquettes équilibrées
- Freinage progressif et constant avec une meilleure sensation
- Faible niveau sonore
- Moins d'usure du rotor de frein

REMARQUE : Voir la table d'application des plaquettes de frein de vélo aux pages 81-84 pour les informations relatives à l'adaptation.

E-BIKES G1652
FOR ELECTRIC BIKES

PLAQUETTES DE FREIN POUR VÉLOS ÉLECTRIQUES (G1652)

- Composé spécifique formulé pour répondre aux besoins uniques des vélos électriques
- Composé résistant et durable
- Gèrent très bien l'accumulation de chaleur, en particulier pour les vélos électriques plus lourds utilisés à grande vitesse ou en descente avec de longues périodes de freinage continu

ADVANCED G1851
FOR EXTREME WET CONDITIONS

PLAQUETTES DE FREIN AVANCÉES (G1851)

- De véritables plaquettes polyvalentes, que ce soit sur des vélos de trail, de descente, d'enduro ou de Cross Country
- La réponse directe et la répartition progressive de la force de freinage garantissent une sécurité durable dans des conditions humides

REMARQUE : Voir la table d'application des plaquettes de frein de vélo aux pages 81-84 pour les informations relatives à l'adaptation.



1721-2994

PLAQUETTES DE FREIN POUR VTT XC-PRO

- Plaquettes de frein à disque en métal fritté
- Usinées de façon à procurer une puissance de freinage et une longévité remarquables
- Freinage supérieur, même dans des conditions météorologiques défavorables
- Performances quasiment identiques sur surfaces sèches et mouillées
- Ultra résistantes à la contamination par le liquide de frein
- Idéales pour les motos XC et trail

REMARQUE : Voir la table d'application des plaquettes de frein de vélo aux pages 81-84 pour les informations relatives à l'adaptation.

PLAQUETTES DE FREIN RÉSINE

- Plaquettes de frein en résine série XTR M9100
- Étriers compatibles : Shimano BR-M9120, BR-M8120 et BR-M7120
- Freinage toujours doux et silencieux
- Résistance à l'usure améliorée de 40 % par rapport aux modèles précédents
- Revêtement en résine (3e génération)
- Plaque arrière en acier inoxydable
- Pour étrier de frein à 4 pistons
- Type étroit, forme de plaquette D
- Vente par lots de 2

REMARQUE : Voir la table d'application des plaquettes de frein de vélo aux pages 81-84 pour les informations relatives à l'adaptation.



1720-0828

[illegible] gamme de plaquettes de frein sera [illegible] par [illegible] nouveaux en 2023.

TABLEAU D'ILLUSTRATION DES FORMES DE PLAQUETTES DE FREIN

n°1



n°2



n°3



n°4



n°5



n°6



n°7



n°8



n°9



n°10



n°11



n°12



n°13



n°14



n°15



n°16



n°17



Tous les produ

Moto-Master brake systems · GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS · DP BRAKES · SHIMANO

TABLE D'APPLICATION DES PLAQUETTES DE FREIN

MODÈLE D'ÉTRIER	MOTO-MASTER ORGANIQUE	MOTO-MASTER FRITTÉE	GALFER STANDARD	GALFER AVANCÉE	GALFER POUR VÉLO ÉLECTRIQUE	DP BRAKES FRITTÉE	SHIMANO RÉSINE	SHIMANO RÉSINE AVEC AILETTE	N° FORME DE PLAQUETTE PARTS EUROPE
AVID									
Elixir 1	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir 3	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir 5	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir 7	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir 9	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir CR	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir CR Mag	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir R	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
X0	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
XX	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
Elixir 7 Trail	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Elixir 9 Trail	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
X0 Trail	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Code (2011-2014)	1720-0817	1720-0806	1720-0767	1720-0781	1720-0764	1721-3075	-	-	10
Code R 2011	1720-0817	1720-0806	1720-0767	1720-0781	1720-0764	1721-3075	-	-	10
CAMPAGNOLO									
H11	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
CLARKS									
S2	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
FORMULA									
C1	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
CR3	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
CURA	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
Mega	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
Ovale	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
R0	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
R0 Racing	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
R1 (2008-)	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
R1 Racing	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
RR1	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
RX	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
RX (2009-)	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
T1	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
T1 Racing	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
The One	1720-0813	1720-0804	1720-0771	1720-0793	1720-0796	1721-3439	-	-	6
Cura 4	-	-	1720-0790	1720-0795	1720-0798	-	-	-	16
GIANT									
Root	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
GRIMECA									
System 12	1720-0822	-	-	-	-	-	-	-	14
System 16	1720-0822	-	-	-	-	-	-	-	14
System 8	1720-0822	-	-	-	-	-	-	-	14
HOPE									
RX4 (Shimano FM)	1720-0818	-	1720-0779	1720-0788	-	-	-	-	11
Stealth Race E4	1720-0818	-	1720-0779	1720-0788	-	-	-	-	11
Tech 3 E4	1720-0818	-	1720-0779	1720-0788	-	-	-	-	11
Tech M4	1720-0818	-	1720-0779	1720-0788	-	-	-	-	11
Mono M4	1720-0822	-	-	-	-	-	-	-	14
MAGURA									
MT Sport	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
MT Trail (arrière)	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
MT2	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
MT4	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
MT6	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
MT8	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
MTS	1720-0815	-	1720-0768	1720-0791	1720-0787	1721-3440	-	-	8
MT Trail (avant)	1720-0816	-	1720-0775	1720-0789	1720-0780	-	-	-	9
MT5	1720-0816	-	1720-0775	1720-0789	1720-0780	-	-	-	9
MT5e	1720-0816	-	1720-0775	1720-0789	1720-0780	-	-	-	9
MT5eStop	1720-0816	-	1720-0775	1720-0789	1720-0780	-	-	-	9
MT7	1720-0816	-	1720-0775	1720-0789	1720-0780	-	-	-	9
MT 5 (plaquette de frein raccordée)	1720-0821	-	-	-	-	-	-	-	17
MT 5e (plaquette de frein raccordée)	1720-0821	-	-	-	-	-	-	-	17
MT 5eStop (plaquette de frein raccordée)	1720-0821	-	-	-	-	-	-	-	17
MT 7 (plaquette de frein raccordée)	1720-0821	-	-	-	-	-	-	-	17
MT Trail (avant) (plaquette de frein raccordée)	1720-0821	-	-	-	-	-	-	-	17
PROMAX									
DSK-718R Decode R	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
DSK-909	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
E-Capsule	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
F1	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2

Suite de la section TABLE D'APPLICATION DES PLAQUETTES DE FREIN page suivante.

Nouveaux en 2023.

Moto-Master brake systems · GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS · DP BRAKES · SHIMANO

TABLE D'APPLICATION DES PLAQUETTES DE FREIN (SUITE)

MODÈLE D'ÉTRIER	MOTO-MASTER ORGANIQUE	MOTO-MASTER FRITTÉE	GALFER STANDARD	GALFER AVANCÉE	GALFER POUR VÉLO ÉLECTRIQUE	DP BRAKES FRITTÉE	SHIMANO RÉSINE	SHIMANO RÉSINE AVEC AILETTE	N° FORME DE PLAQUETTE PARTS EUROPE
PROMAX (SUITE)									
Lucid	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Solve	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
QUAD									
QHD-1	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
RST									
D-Power	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
SHIMANO									
Alfine BR-S500	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Alfine BR-S501	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
BR-M545	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
BR-R505	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore BR-M535	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore BR-M595	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore BR-M596	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore LX BR-M655	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore LX BR-M765	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore LX BR-M775	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore XT BR-M965	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore XT BR-M966	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Deore XT BR-M975	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Hone BR-M601	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
LX BR-M585	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
LX BR-T605	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
LX BR-T665	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Saint BR-M800	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Saint XT (04-07)	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
SLX BR-M665	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
XT BR-M765	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
XT BR-M775	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
XT BR-M776	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
XTR (03-07)	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
XTR BR-M965	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
XTR BR-M966	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
XTR BR-M975	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Alivio BR-M3050	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Alivio BR-M4050	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Alivio BR-MT200	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Altus BR-M315	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Altus BR-M365	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Altus BR-M375	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-C501	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M355	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M395	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M415	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M416	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M416A	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M445	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M446	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M447	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M465	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M475	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M485	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M486	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M495	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M505	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-M506	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-MT200	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-MT400	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-MT500	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-TX805	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-C601	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M416	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M445	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M446	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M485	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M486	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M505	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M506	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M515	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M525	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Deore BR-M575	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2

Tous les produ[illegible]

TABLE D'APPLICATION DES PLAQUETTES DE FREIN (SUITE)

MODÈLE D'ÉTRIER	MOTO-MASTER ORGANIQUE	MOTO-MASTER FRITTÉE	GALFER STANDARD	GALFER AVANCÉE	GALFER POUR VÉLO ÉLECTRIQUE	DP BRAKES FRITTÉE	SHIMANO RÉSINE	SHIMANO RÉSINE AVEC AILETTE	N° FORME DE PLAQUETTE PARTS EUROPE
SHIMANO (SUITE)									
Deore BR-T615	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
LX BR-T675	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
BR-MT520	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
MT501	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
Saint BR-M810	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
Saint BR-M820	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
SXL BR-M7120	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
XT BR-M7120	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
XT BR-M8020	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
XT BR-M8120	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
XT BR-M9120	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
XTR BR-M9120	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
ZEE BR-M640	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
Alfine BR-S700	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-CX75	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-CX77	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-R315	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-R317	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-R515	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-R517	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-R785	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
BR-RS785	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
Deore BR-M6000	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
Deore BR-M615	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
Deore XT BR-M785	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
M6000	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
SLX BR-M666	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
SLX BR-M675	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
SLX BR-M7000	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
SLX BR-M7100	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XT (2014-)	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XT BR-M785	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XT BR-M8000	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XT BR-M8100	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XTR (11-18)	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XTR BR-M9000	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XTR BR-M9020	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XTR BR-M985	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XTR BR-M987	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
XTR BR-M988	1720-0811	1720-0802	1720-0759	1720-0776	1720-0773	1721-3074	-	-	4
105 BR-R7070	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
BR-RS305	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
BR-RS405	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
BR-RS505	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
BR-RS805	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
Dura Ace BR-R9170	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
GRX BR-RX400	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
GRX BR-RX810	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
Metrea BR-U5000	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
Tiagra BR-4770	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
Ultegra BR-R8070	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
XTR BR-M9100 2 pistons	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
Deore XT BR-M755	1720-0822	-	-	-	-	-	-	-	14
SRAM									
DB 1	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
DB 3	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
DB 5	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
X0	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
X7	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
X9	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
XX	1720-0812	1720-0803	1720-0763	1720-0794	-	-	-	-	5
G2 RSC	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
G2 Ultimate	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Guide R	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Guide RS	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Guide RSC	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Guide T	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Guide Ultimate	1720-0814	1720-0805	1720-0765	1720-0782	1720-0769	1721-3076	-	-	7
Code R (2017)	1720-0817	1720-0806	1720-0767	1720-0781	1720-0764	1721-3075	-	-	10
Code RSC (2017)	1720-0817	1720-0806	1720-0767	1720-0781	1720-0764	1721-3075	-	-	10
Guide RE	1720-0817	1720-0806	1720-0767	1720-0781	1720-0764	1721-3075	-	-	10

Suite de la section TABLE D'APPLICATION DES PLAQUETTES DE FREIN page suivante.

Nouveaux en 2023.

TABLE D'APPLICATION DES PLAQUETTES DE FREIN (SUITE)

MODÈLE D'ÉTRIER	MOTO-MASTER ORGANIQUE	MOTO-MASTER FRITTÉE	GALFER STANDARD	GALFER AVANCÉE	GALFER POUR VÉLO ÉLECTRIQUE	DP BRAKES FRITTÉE	SHIMANO RÉSINE	SHIMANO RÉSINE AVEC AILETTE	N° FORME DE PLAQUETTE PARTS EUROPE
SRAM (SUITE)									
Apex 1 HRD	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Force	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Force 1 HRD	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Force 22 HRD	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
HRD	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Level TLM (-2018)	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Level Ultimate (-2018)	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Rouge 22	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Rouge eTap AXS (Gen.1 Mono-Bloc)	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Rival	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Rival 1 HRD	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
Rival 22 HRD	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
S-700 HRD	1720-0819	-	1720-0761	1720-0785	1720-0792	-	-	-	12
9,0	1720-0822	-	-	-	-	-	-	-	14
DB	-	-	1720-0760	1720-0777	1720-0772	-	-	-	15
Level	-	-	1720-0760	1720-0777	1720-0772	-	-	-	15
Level T	-	-	1720-0760	1720-0777	1720-0772	-	-	-	15
Level TL	-	-	1720-0760	1720-0777	1720-0772	-	-	-	15
Level TLM (2019-)	-	-	1720-0760	1720-0777	1720-0772	-	-	-	15
Level Ultimate (2019-)	-	-	1720-0760	1720-0777	1720-0772	-	-	-	15
TEKTRO									
Aquila MD-M500	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Aries MD-M300	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-E500	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-E520	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-E525	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-E530	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-M290	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-M291	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-T525	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Auriga HD-T530	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Dorado HD-E715	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Draco2 HD-M352	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Gemini HD-M500	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Gemini HD-M501	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Gemini HD-M510	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Gemini SL HD-M520	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Gemini SL HD-M521	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
HDC 300	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
HDC 330 HD-M330	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
MD-M280	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Mira MD-C400	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
MOTA	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Orion HD-M725	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Orion HD-M730	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Orion SL HD-M740	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Vela HD-T290	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Volans HD-T710	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
HD-E725	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
HD-M735	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
HD-M745	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
HD-M750	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
HD-R310	1720-0820	-	1720-0774	1720-0786	-	-	-	-	13
TRP									
Dash Carbon	1720-0808	1720-0799	1720-0783	1720-0797	-	1721-3438	-	-	1
Dash Sport	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
HY/RD	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Hylex	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Spyke	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Spyre	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Spyre SLC	1720-0809	1720-0800	1720-0758	1720-0784	1720-0770	1721-3077	-	-	2
Quadiem	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
Quadiem SL	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3
Slate T4	1720-0810	1720-0801	1720-0762	1720-0778	1720-0766	1721-2994	1720-0827	1720-0828	3

Tous les produ[illegible]

Pneus et chambres à air 82-92
Roues 93
Roulements et accessoires 94-96



ROUES ET ACCESSOIRES

PARTS EUROPE DRAG Specialties

Continental

PNEUS DE VÉLO CONTINENTAL

ADHÉRENCE SUPÉRIEURE POUR UNE ADAPTATION À TOUS TYPES DE TERRAIN

S'appuyant sur sa vision unique qui donne clairement la priorité aux cyclistes, Continental Tires a créé cinq nouveaux pneus capables d'affronter un grand nombre de terrains : sols très arides, terrains meubles, boue et à peu près tout le reste. Vous pouvez dorénavant personnaliser vos pneus en fonction du parcours et de votre style de conduite, sachant que ces modèles sont disponibles avec trois carcasses et divers composés

CARCASSE

DESCENTE (DH)

- Carcasse la plus robuste et durable parmi la gamme de pneus « gravity »
- Avec deux couches, valeur TPI de 110, design Apex, compatible tubeless
- Applications prévues : descente, freeride, Super Enduro et enduro extrême
- Applications possibles : VTT à suspension intégrale – classiques et électriques avec débattement de suspension de 170-200 mm

ENDURO (END)

- Carcasse monocouche durable avec design Apex pour prévenir les crevaisons par pincement
- Monocouche, valeur TPI de 110, design Apex, couche incorporant la technologie ProTection, compatible tubeless
- Applications prévues : vélos d'enduro et de trial lourds
- Applications possibles : VTT à suspension intégrale – classiques et électriques avec débattement de suspension de 150-170 mm

TRIAL (TR)

- Performances comparables à celles de la carcasse Enduro, ajustées pour une utilisation tout-terrain
- Monocouche, valeur TPI de 60, couche incorporant la technologie ProTection, compatible tubeless
- Applications prévues : vélos de tourisme et de trial
- Applications possibles : VTT à suspension intégrale – classiques et électriques avec débattement de suspension de 140-160 mm

COMPOSÉ

SUPERSOFT (SSOFT)

- Composé offrant la meilleure accroche d'entre tous
- Se prête tout particulièrement à la pratique de la descente et de l'enduro axé sur la descente
- Les pneus qui incorporent ce composé sont destinés aux cyclistes exigeants en termes d'adhérence, de traction et de maîtrise
- Recommandé lorsque le vélo sert principalement pour la descente

SOFT (SOFT)

- Équilibre entre glissement et accroche
- Ce compromis entre accroche et résistance au roulement convient pour les vélos utilisés pour défier la gravité
- Haut degré d'adhérence conjugué à une résistance au roulement moyenne



Hydrotal

PNEUS HYDROTAL

PARFAITS DANS LES CONDITIONS ET SUR LES TERRAINS MIXTES

- La carcasse est conçue pour la descente (DH) avec un composé super souple (SSOFT)
- Les crampons très en relief et soutenus sont conçus pour faciliter le contact avec le sol
- Avantage : adhérence mécanique élevée et excellente capacité d'autonettoyage
- Structure ouverte assurant une surface de contact impeccable sur les terrains meubles
- Avantage : interaction entre crampons et sol et autonettoyage hors du commun
- Système de soutien et crampons d'épaulement intégrés
- Avantage : haute stabilité dans les virages agressifs sur terrains meubles et boueux
- Tous ces pneus sont compatibles tubeless (TR)
- Tringles pliables (FS)

TAILLE DU PNEU	POIDS	ETRTO	DIAMÈTRE DE LA JANTE	RÉF.
27,5 x 2,40	1 220 g	60-584	27,5	0344-0096

TAILLE DU PNEU	POIDS	ETRTO	DIAMÈTRE DE LA JANTE	RÉF.
29 x 2,40	1 290 g	60-622	29	0344-0097

Tous les produ[illegible]

Continental



Kryptotal FR

PNEUS KRYPTOTAL FR

PARFAITS DANS LES CONDITIONS ET SUR LES TERRAINS MIXTES

- Grâce à leur design spécifique, les pneus Kryptotal FR garantissent des performances maximales quelles que soient les manœuvres.
- Sculptures spécialement adaptées pour un usage à l'avant
- Avantage : performances optimales quant aux spécificités de la roue avant, telles que stabilité sur piste et agilité
- Comportent des blocs raides et peu profonds taillés sur mesure pour les terrains mixtes et meubles
- Avantage : équilibre entre roulement facile et fluide et transmission de puissance
- Tous ces pneus sont compatibles tubeless (TR)
- Tringles pliables (FS)

TAILLE DU PNEU	POIDS	ETRTO	DIAMÈTRE DE LA JANTE	CARCASSE	COMPOSÉ	RÉF.
27,5 x 2,40	1 080 g	60-584	27,5	Enduro	souple	0344-0076
29 x 2,40	1 125 g	60-622	29	Enduro	souple	0344-0077
27,5 x 2,40	1 000 g	60-584	27,5	Trial	Endurance	0344-0078
29 x 2,40	1 040 g	60-622	29	Trial	Endurance	0344-0079



Kryptotal RE

PNEUS KRYPTOTAL RE

PARFAITS DANS LES CONDITIONS ET SUR LES TERRAINS MIXTES

- Sculptures spécialement adaptées pour un usage à l'arrière
- Avantage : performances optimales quant aux spécificités de la roue arrière, telles que freinage, traction et stabilité sur piste
- Bonne proportion entre profil positif et zones ouvertes, pour une efficacité supérieure sur les terrains difficiles
- Avantage : compromis exemplaire entre accroche, autonettoyage, adaptabilité et roulement
- Comportent des blocs raides et peu profonds taillés sur mesure pour les terrains mixtes et meubles
- Avantage : équilibre entre roulement facile et fluide et transmission de puissance
- Tous ces pneus sont compatibles tubeless (TR)
- Tringles pliables (FS)

TAILLE DU PNEU	POIDS	ETRTO	DIAMÈTRE DE LA JANTE	CARCASSE	COMPOSÉ	RÉF.
27,5 x 2,40	1 080 g	60-584	27,5	Enduro	souple	0344-0080
29 x 2,40	1 125 g	60-622	29	Enduro	souple	0344-0081
27,5 x 2,60	1 220 g	65-584	27,5	Enduro	souple	0344-0082
29 x 2,60	1 275 g	65-622	29	Enduro	souple	0344-0083
27,5 x 2,40	1 000 g	60-584	27,5	Trial	Endurance	0344-0084
29 x 2,40	1 040 g	60-622	29	Trial	Endurance	0344-0085
27,5 x 2,60	1 100 g	65-584	27,5	Trial	Endurance	0344-0086
29 x 2,60	1 200 g	65-622	29	Trial	Endurance	0344-0087

Nouveaux en 2023.

Continental



Argotal

PNEUS ARGOTAL

PARFAITS POUR LES TERRAINS MEUBLES

- Crampons d'épaulement intégrés retenus par une structure de soutien, pour une stabilité élevée même dans les virages agressifs
- Avantage : grande adhérence mécanique, notamment sur les surfaces meubles
- Bande de roulement ouverte assurant une surface de contact impeccable sur les terrains meubles
- Avantage : autonettoyage correct par temps pluvieux
- Les crampons prononcés présentent des blocs raides qui favorisent le contact avec le sol, ce qui engendre l'adhérence mécanique
- Avantage : accroche exceptionnelle sur les terrains meubles et mixtes
- Tous ces pneus sont compatibles tubeless (TR)
- Tringles pliables (FS)

TAILLE DU PNEU	POIDS	ETRTO	DIAMÈTRE DE LA JANTE	CARCASSE	COMPOSÉ	RÉF.
27,5 x 2,40	1 080 g	60-584	27,5	Enduro	souple	0344-0088
29 x 2,40	1 220 g	60-622	29	Enduro	souple	0344-0089
27,5 x2,60	1 220 g	65-584	27,5	Enduro	souple	0344-0090
29 x 2,60	1 290 g	65-622	29	Enduro	souple	0344-0091
27,5 x 2,40	1 000 g	60-584	27,5	Trial	Endurance	0344-0092
29 x 2,40	1 040 g	60-622	29	Trial	Endurance	0344-0093
27,5 x 2,60	1 100 g	65-584	27,5	Trial	Endurance	0344-0094
29 x 2,60	1 200 g	65-622	29	Trial	Endurance	0344-0095



Xynotal

PNEUS XYNOTAL

PARFAITS POUR LES SOLS DURS ET ARIDES

- Crampons d'épaulement intégrés coudés qui génèrent des transitions prévisibles et souples
- Avantage : la vitesse maximale peut être atteinte sans surprises et en toute sécurité
- Profil positif très marqué avec nombreuses zones de contact
- Avantage : maniabilité uniforme et adhérence élevée sur les terrains durs et légèrement meubles
- Les blocs prononcés dans le sens de la rotation garantissent un roulement facile et fluide
- Avantage : faible résistance au roulement et meilleure accroche sur les surfaces dures
- Tous ces pneus sont compatibles tubeless (TR)
- Tringles pliables (FS)

TAILLE DU PNEU	POIDS	ETRTO	DIAMÈTRE DE LA JANTE	CARCASSE	COMPOSÉ	RÉF.
27,5 x 2,40	1 080 g	60-584	27,5	Enduro	souple	0344-0072
29 x 2,40	1 125 g	60-622	29	Enduro	souple	0344-0073
27,5 x 2,40	1 000 g	60-584	27,5	Trial	Endurance	0344-0074
29 x 2,40	1 040 g	60-622	29	Trial	Endurance	0344-0075

Tous les produ[illegible]

e*thirteen



Grappler

PNEUS GRAPPLER

- Conçus pour une conduite enduro
- La bande de roulement centrale, qui comprend de larges espacements, pénètre dans les terrains rocailleux et techniques et répartit uniformément la pression des crampons sur la surface de contact du pneu, ce qui se traduit par une adhérence extraordinaire même sur les roches les plus abruptes
- Le crampon intermédiaire produit une transition en douceur vers les crampons latéraux à forte accroche
- Du fait des côtés en accordéon, les crampons latéraux sont capables d'attaquer tous les terrains, y compris ceux inégaux et accidentés
- Confèrent une bonne maîtrise sur les terrains ardus, qu'ils soient secs ou mouillés
- Le composé Endurance accentue l'efficacité
- Le pneu avec composé pour enduro est pourvu d'une carcasse en nylon à deux couches, avec une valeur TPI de 120, du design Apex EN et d'une ceinture en nylon sous la bande de roulement

TAILLE	RÉF.
27,5 x 2,5	0344-0102

TAILLE	RÉF.
29 x 2,5	0344-0103



Zeppelin

PNEUS ZEPPELIN

- Disponibles avec composé pour enduro ou composé pour trial
- Conçues pour les vélos électriques « mulets », la bande de roulement et la carcasse fournissent adhérence et soutien lorsque le pneu est peu gonflé
- Les crampons sont espacés de sorte à créer une pression régulière et une usure moindre, c'est pourquoi ces pneus combinent à merveille les performances et la longévité attendues des vélos électriques modernes
- Structure e*spec grand volume pour vélos électriques
- Choix entre plusieurs carcasses renforcées
- Composé ultra efficace améliorant le degré d'usure et la durée de vie de la batterie
- Le pneu avec composé pour trial est pourvu d'une carcasse en nylon monocouche, avec une valeur TPI de 72, d'un fond pour pneu tubeless et d'une ceinture en nylon sous la bande de roulement
- Le pneu avec composé pour enduro est pourvu d'une carcasse en nylon à deux couches, avec une valeur TPI de 120, du design Apex EN et d'une ceinture en nylon sous la bande de roulement

TAILLE	RÉF.
27,5 x 2,7 Enduro	0344-0100

TAILLE	RÉF.
27,5 x 2,7 Trial	0344-0101

Nouveaux en 2023.

PIRELLI

PNEUS POUR VTT ÉLECTRIQUE SCORPION

- Le composé SmartGRIP+ offre une résistance spécifique au VTT électrique contre l'arrachement et plus d'adhérence sur sols secs et mouillés
- Nylon 60 TPI multicouche pour une fiabilité et une maniabilité accrues
- La carcasse HyperWALL, spécifique au VTT électrique est dotée de multiples inserts de protection, améliore la maniabilité et la protection contre les crevaisons à faible pression
- Technologie TLR compatible tubeless conçue pour faciliter le montage et la stabilité des talons
- Protection de la bande de roulement et des flancs contre les crevaisons
- À flancs noirs
- Compatibles tubeless



VTT électrique Scorpion

PNEU POUR VTT ÉLECTRIQUE SCORPION M

- Idéal pour la pratique du trial où le terrain peut varier, mais où la vitesse reste le facteur clé
- Bande de roulement à profil moyen idéal pour rouler rapidement et en toute confiance sur divers terrains

PNEU POUR VTT ÉLECTRIQUE SCORPION R

- Pneu arrière parfait doté d'une bande de roulement à profil moyen offrant une traction et une durabilité accrues pour des performances sans compromis sur une grande variété de terrains

PNEU POUR VTT ÉLECTRIQUE SCORPION S

- Idéal pour les pistes simples et les terrains meubles où l'adhérence et la fiabilité sont des facteurs clés
- Le profil haut et la bande de roulement largement espacée se faufilent dans tout type de terrain meuble ou mou et s'y accrochent

TAILLE	LARGEUR	DIAMÈTRE	TALON	POIDS (G)	RÉF.
VTT ÉLECTRIQUE M					
27,5 x 2,6	65	584	Pliable	950	0344-0110
29 x 2,6	65	622	Pliable	950	0344-0111
VTT ÉLECTRIQUE R ARRIÈRE					
27,5 x 2,6	65	584	Pliable	1 230	0344-0112
27,5 x 2,8	70	584	Pliable	1 250	0344-0113
29 x 2,6	65	622	Pliable	1 315	0344-0114
VTT ÉLECTRIQUE S					
27,5 x 2,6	65	584	Pliable	950	0344-0115
29 x 2,6	65	622	Pliable	950	0344-0116



Enduro M | Enduro R | Enduro S

PNEUS ENDURO SCORPION

- Un pneu spécial qui offre des performances constantes et un comportement prévisible tout au long de sa durée de vie
- Le composé SmartGRIP Gravity est l'option prête pour la course de la gamme de VTT Scorpion™. Il s'agit d'une formulation issue de décennies de savoir-faire en motocross et du retour d'expérience d'anciens champions du monde de descente
- Composé SmartGrip Gravity : plus souple, résistant à la déchirure, meilleure adhérence dans toutes les conditions météorologiques, grande stabilité et contrôle à grande vitesse, formulation à un seul composé
- Le HardWall est une carcasse de VTT renforcée qui présente une protection talon à talon ainsi qu'un insert en caoutchouc dur au-dessus du talon, ce qui en fait une construction capable de supporter les styles de conduite les plus agressifs
- Les multiples renforts intégrés à la carcasse offrent un support solide lorsque la pression des pneus est faible, notamment grâce à l'insert en caoutchouc épais qui supporte facilement les charges élevées et empêche les crevaisons
- Le résultat est une carcasse de VTT 60 TPI très stable à basse pression, ce qui augmente sa fiabilité et la qualité de conduite
- La carcasse HardWall est spécialement conçue pour le trial et l'enduro

ENDURO M

- Le Scorpion™ Enduro M est le pneu enduro le plus polyvalent de la gamme Pirelli, conçu pour tous types d'utilisation : conduite quotidienne sur vos sentiers locaux et course le week-end

ENDURO R

- Le Scorpion™ Enduro R est le pneu arrière parfait lorsqu'il est associé à un Scorpion™ Enduro M à l'avant

ENDURO S

- Le Scorpion™ Enduro S est le meilleur choix pour tous les enduros sur terrain meuble où l'adhérence et la fiabilité sont des facteurs clés

TAILLE	LARGEUR	DIAMÈTRE	TALON	POIDS (G)	RÉF.
ENDURO M					
27,5 x 2,60	65	584	Pliable	1 100	0344-0104
2 9x 2,60	65	622	Pliable	1 100	0344-0105
ENDURO R (ARRIÈRE)					
27,5 x 2,60	65	584	Pliable	940	0344-0106
29 x2,60	65	622	Pliable	1 080	0344-0107
ENDURO S					
27,5 x 2,60	65	584	Pliable	980	0344-0108
29 x 2,60	65	622	Pliable	1 100	0344-0109

Tous les produ[illegible]

MICHELIN



E-Wild avant/arrière

E-WILD

E-WILD

GAMME COMPETITION

- Une adhérence accrue grâce à l'E-Gum-X, un nouveau caoutchouc composé de crampons latéraux et centraux conçus pour optimiser l'accroche, avec une bande de roulement Enduro offrant une meilleure traction
- Meilleure protection grâce à sa carcasse « Gravity Shield » issue des compétitions d'Enduro
- Plus de kilomètres : une couche interne et un caoutchouc central qui améliorent les performances et la résistance au roulement tout en réduisant la consommation d'énergie
- Pneu spécialement conçu pour le montage à l'avant avec une adhérence renforcée
- Optimal en associant les pneus avant et arrière de la même gamme
- Compatible avec le vélo électrique, technologie E-Gum-X, économie de batterie, « Gravity Shield »
- Compatible tubeless

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
GUM-X										
E-Wild	Enduro, vélo électrique	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X, tri-composé	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0033
E-Wild	Enduro, vélo électrique	27,5 x 2,80	71-584	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X, tri-composé	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0008
E-Wild	Enduro, vélo électrique	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X, tri-composé	Pliable	Compatible tubeless	Arrière	0344-0034
E-Wild	Enduro, vélo électrique	27,5 x 2,80	71-584	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X, tri-composé	Pliable	Compatible tubeless	Arrière	0344-0002
E-Wild	Enduro, vélo électrique	29 x 2,60	66-622	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X, tri-composé	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0001
E-Wild	Enduro, vélo électrique	29 x 2,60	66-622	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X, tri-composé	Pliable	Compatible tubeless	Arrière	0344-0131



Wild Enduro Gum-X avant/arrière

WILD ENDURO

WILD ENDURO

GAMME COMPETITION GUM-X

- Allez où vous voulez avec votre pneu avant spécialisé
- Plus de vitesse grâce à une bande de roulement conçue pour la roue avant ; la structure des crampons offre plus de progressivité, de polyvalence sur le terrain et un maximum d'accroche pendant le freinage
- Plus d'accroche grâce au caoutchouc 3D Gum-X de nouvelle génération à rigidité réduite pour un meilleur contrôle directionnel et une excellente polyvalence sur le terrain, été comme hiver
- Plus de résistance grâce à la carcasse « Gravity Shield » 3 X 60 TPI, solide et légère, conçue pour les parcours d'enduro les plus exigeants, et à son renfort haute densité
- Compatible tubeless

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
GUM-X3D										
Wild Enduro	Enduro	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Competition	Mixte	GUM-X 3D	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0127
Wild Enduro	Enduro	27,5 x 2,80	71-584	Gamme Competition	Mixte	GUM-X 3D	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0128
Wild Enduro	Enduro	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Competition	Dur, mixte	GUM-X 3D	Pliable	Compatible tubeless	Arrière	0344-0129
Wild Enduro	Enduro	27,5 x 2,80	71-584	Gamme Competition	Dur, mixte	GUM-X 3D	Pliable	Compatible tubeless	Arrière	0344-0130
Wild Enduro	Enduro	29 x 2,40	61-622	Gamme Competition	Mixte	GUM-X 3D	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0009
Wild Enduro	Enduro	29 x 2,40	61-622	Gamme Competition	Dur, mixte	GUM-X 3D	Pliable	Compatible tubeless	Arrière	0344-0010

Nouveaux en 2023.

MICHELIN

WILD ENDURO RACING LINE

WILD ENDURO

GAMME MAGI-X DH RACING

- Pour ceux qui recherchent le meilleure adhérence
- Le pneu MICHELIN® de la gamme Enduro Racing est conçu pour exceller sur tous les types de terrains. Spécialement conçu pour l'avant, il peut également être monté à l'arrière pour encore plus d'adhérence
- La combinaison de la bande de roulement MICHELIN® Wild Enduro à l'avant, Magi-X DH et Down Hill Shield assure une adhérence maximale sur tous les types de terrains
- Plus de durabilité grâce au double renfort Down Hill Shield et au renfort anti-crevaison pour une excellente tenue de route même à basse pression
- 4 X 55 TPI
- Technologie Magi-X DH
- Technologie Down Hill Shield
- Compatible tubeless



Wild Enduro Magi-X avant/arrière

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	TT/TL	POSITION	RÉF.
MAGI-X DH										
Wild Enduro	Enduro	29 x 2,40	61-622	Ligne Racing	Mixte	Magi-X DH	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0117
Wild Enduro	Enduro	29 x 2,40	61-622	Ligne Racing	Dur, mixte	Magi-X DH	Pliable	Compatible tubeless	Arrière	0344-0118

WILD ENDURO

WILD ENDURO

GAMME COMPETITION MAGI-X²

- Conçu pour la roue avant avec une meilleure adhérence à haute vitesse pour les experts
- Plus de VITESSE grâce à une bande de roulement conçue pour la roue avant ; la structure des crampons offre plus de progressivité et de polyvalence sur le terrain
- Plus d'adhérence grâce au nouveau composé en caoutchouc MAGI-X² qui offre une adhérence maximale pendant le freinage et dans les virages en toutes circonstances (sec, humide) et à toutes les températures (chaud, froid)
- Plus de solidité grâce à la carcasse Gravity Shield 3 x 60 TPI, solide et légère, conçue pour l'enduro, et à son renfort haute densité pour les pilotes les plus expérimentés grâce à son nouveau composé en caoutchouc
- Compatible tubeless



Wild Enduro Magi-X² avant

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
MAGI XC²										
Wild Enduro	Enduro	29 x 2,40	61-622	Gamme Competition	Mixte	Magi X²	Pliable	Compatible tubeless	Avant	0344-0144

JET XC²

LIGNE RACING

- Le pneu MICHELIN® XC Racing de nouvelle génération qui vous donne de l'accélération et de l'élan
- Le pneu MICHELIN® JET XC2 offre plus de vitesse grâce à son profil demi-slick (par rapport aux gammes MICHELIN® Force XC2 et MICHELIN® Wild XC Racing)
- Le composé MICHELIN® Gum-X optimise l'équilibre entre l'efficacité du roulement et la traction
- La carcasse MICHELIN® Cross Shield² offre une protection supplémentaire contre les crevaisons afin d'éviter d'endommager la bande de roulement et les flancs
- 2 X 150 TP
- Compatible tubeless



Jet XC² avant/arrière

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
JET XC²										
Jet XC²	Cross-country	29 x 2.25	57-622	Ligne Racing	Dur	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0120

Tous les produ[illegible]

MICHELIN



Force XC² avant/arrière

FORCE XC²

LIGNE RACING

- La nouvelle génération de pneus Racing MICHELIN® XC assure une tenue de route rapide et agile en toutes circonstances
- Le pneu MICHELIN® FORCE XC² améliore le contrôle dans un large éventail de conditions de conduite grâce à une nouvelle bande de roulement et des crampons plus hauts et plus espacés
- Le composé MICHELIN® Gum-X optimise l'équilibre entre l'efficacité du roulement et la traction
- La carcasse MICHELIN® Cross Shield² offre une protection supplémentaire contre les crevaisons afin d'éviter d'endommager la bande de roulement et les flancs
- 2 X 150 TPI
- Compatible tubeless

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
FORCE XC²										
Force XC²	Cross-country	29 x 2,25	57-622	Ligne Racing	Mixte	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/ Arrière	0344-0119



Wild XC avant/arrière

WILD XC

GAMME PERFORMANCE

- Les pneus MICHELIN® Cross-Country ayant une adhérence qui renforce la confiance
- Conçus pour les sentiers; adhérence maximale sur les terrains meubles et mixtes grâce à l'espacement large des crampons et à la technologie MICHELIN® Gum-X
- Légers et durables grâce à la carcasse 3 X 60 TPI et à la protection anti-crevaison assurée par la couche de fibres haute densité sous la bande de roulement

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
WILD XC										
Wild XC	Cross-country	29 x 2,25	57-622	Ligne Racing	Meuble	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0121
Wild XC	Cross-country	29 x 2,35	60-622	Ligne Racing	Meuble	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0122

FORCE AM



Force AM avant/arrière

FORCE AM

GAMME COMPETITION/PERFORMANCE

- Le pneu AM le plus agile : contrôle optimal de la direction pour les parcours exigeants
- Composé agrippant : caoutchouc à deux faces pour une adhérence incroyable afin que vous puissiez vous déchaîner pendant que vous roulez avec la technologie Gum-X 3D
- Un mélange durable et robuste pour le trial et la pratique du VTT avec une carcasse 3 X 60 TPI et l'ajout d'une carcasse renforcée à haute densité grâce à la technologie Trial Shield
- Plus de kilomètres : grâce à l'association d'une nouvelle bande de roulement et d'un tout nouveau composé en caoutchouc pour une plus grande durabilité
- Compatible tubeless

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
FORCE AM										
Force AM	VTT, vélo électrique	29 x 2,25	57-622	Gamme Competition	Mixte, meuble	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0123
Force AM	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Performance	Dur, mixte	-	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0132
Force AM	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,80	71-584	Gamme Performance	Dur, mixte	-	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0133
Force AM	VTT, vélo électrique	29 x 2,35	58-622	Gamme Performance	Dur, mixte	-	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0134

[illegible] Nouveaux en 2023.

MICHELIN

FORCE AM²

FORCE AM²

- Un pneu rapide pour les terrains difficiles
- Un pneu spécialisé pour les terrains durs et mixtes qui optimise l'efficacité de la conduite en VTT
- La structure de la bande de roulement réduit la résistance au roulement ; combiné à la technologie Gum-X, il optimise l'adhérence sur les terrains difficiles
- Technologie Gum-X, technologie « Gravity Shield », compatible avec le vélo électrique
- 3 X 60 TPI
- Compatible tubeless



Force AM² avant/arrière

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
FORCE AM²										
Force AM²	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,40	61-584	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0124
Force AM²	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0027
Force AM²	VTT, vélo électrique	29 x 2,40	61-622	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0028
Force AM²	VTT, vélo électrique	29 x 2,60	66-622	Gamme Competition	Dur, mixte	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0029

WILD AM

WILD AM

GAMME COMPETITION/PERFORMANCE

GAMME COMPETITION :

- Pour la compétition, offrant adhérence et performance sur les terrains mixtes et meuble Gum-X 3D : nouvelle génération de caoutchouc haute performance composé de trois différents composés de caoutchouc : Race Compound, Traction Compound et Grip Compound
- Trial Shield : nouvelle génération de carcasse renforcée pour une plus grande robustesse (3 X 60 TPI) pour une conduite plus engageante
- Compatible tubeless

GAMME PERFORMANCE :

- Plus de protection grâce à la « protection talon à talon » qui optimise la résistance aux crevaisons
- La bande de roulement est plus adhérente et la hauteur des crampons est spécialement conçue pour l'utilisation de la roue avant
- Trial Shield : nouvelle génération de carcasse renforcée pour une plus grande robustesse (3 X 30 TPI) pour une conduite plus engageante
- Compatible tubeless



Wild AM avant/arrière

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
WILD AM										
Wild AM	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,80	71-584	Gamme Competition	Mixte, meuble	Gum-X 3D	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0125
Wild AM	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Performance	Mixte, meuble	-	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0135
Wild AM	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,80	71-584	Gamme Performance	Mixte, meuble	-	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0136

WILD AM²

WILD AM²

GAMME COMPETITION

- Pour plus d'adhérence sur les terrains mixtes et meubles tout en conservant l'efficacité nécessaire à la pratique du VTT
- Bande de roulement MICHELIN® Wild AM² associée à la technologie Gum-X pour une adhérence maximale dans les virages et un excellent freinage
- Carcasse légère et résistante « Gravity Shield » pour une durabilité accrue
- 3 X 60 TPI
- Compatible tubeless



Wild AM² avant/arrière

DESCRIPTION	APPLICATION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME DE PNEU	TYPE DE TERRAIN	TECHNOLOGIE DE CAOUTCHOUC	TALON	JOINT	POSITION	RÉF.
WILD AM²										
Wild AM²	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,40	61-584	Gamme Competition	Mixte, meuble	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0126
Wild AM²	VTT, vélo électrique	27,5 x 2,60	66-584	Gamme Competition	Mixte, meuble	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0030
Wild AM²	VTT, vélo électrique	29 x 2,40	61-622	Gamme Competition	Mixte, meuble	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0031
Wild AM²	VTT, vélo électrique	29 x 2,60	66-622	Gamme Competition	Mixte, meuble	Gum-X	Pliable	Compatible tubeless	Avant/Arrière	0344-0032

Tous les produits [illegible]



0356-0022

Continental

CHAMBRE À AIR CONTITUBE POUR VTT

- Chambre à air standard Continental pour pneus de VTT
- Chambre à air en butyle (caoutchouc synthétique)

DESCRIPTION	RÉF.
27,5" - 65-584 -> 70-584	0356-0022[1]

[1] Utilise la valve Sclaverand.



0356-0031

PIRELLI

SMARTUBE SCORPION

- Le SmarTUBE de Scorpion est une chambre à air spécifique au VTT qui combine les caractéristiques innovantes du TPU (polyuréthane thermoplastique) : une formulation spécifique pour les cyclistes qui recherchent le meilleur équilibre entre la protection contre les crevaisons, le poids et le volume
- Le SmarTUBE est une chambre à air unique en son genre : un poids et un volume réduits sont associés à un haut niveau de fiabilité. Ces qualités ne sont pas présentes dans une chambre à air équivalente en butyle
- La solution parfaite pour les coureurs de marathon et de trial qui recherchent une chambre à air de rechange légère, résistante et compacte
- Pour pneus d'une largeur de 2,2" - 2,6"
- Poids 27,5" : 95 g
- Poids 29" : 100 g

DESCRIPTION	RÉF.
Pour roues de 27,5" (non compatible avec les freins à tambour)	0356-0031
Pour roues de 29" (non compatible avec les freins à tambour)	0356-0032

MICHELIN

CHAMBRE À AIR DE VÉLO



0356-0033

AIRCOMP

- Les chambres à air Aircomp sont dotées d'une protection anti-crevaison supplémentaire pour maintenir la pression, même sur les sentiers les plus exigeants
- Fabriquée en butyle de qualité supérieure, elle est plus étanche et plus robuste
- Plus épaisse et plus résistante aux crevaisons

PROTEK MAX

- La meilleure garantie pour garder les pneus gonflés plus longtemps
- Pression garantie : la combinaison de l'agent d'étanchéité liquide et de la technologie butyle assure une excellente rétention de la pression
- Protection contre les crevaisons : grâce à un agent d'étanchéité liquide interne et à une conception spéciale

AIRSTOP

- Maintien efficace de la pression grâce à l'utilisation du butyle
- Résistance : meilleure protection contre les crevaisons

DESCRIPTION	TAILLE - IMPÉRIALE	TAILLE - ETRTO	GAMME	TYPE DE VALVE	POSITION	RÉF.
TUBES						
Aircomp	29 X 1,85 / 2,40	47 / 61-622	Gamme Competition	Presta 48 mm	Avant/Arrière	0356-0033
Protek Max	29 X 1,85 / 2,40	47 / 61-622	Gamme Competition	Presta 48 mm	Avant/Arrière	0356-0034
Protek Max	27,5 X 2,45 / 3,00	62 / 77-584	Gamme Competition	Presta 48 mm	Avant/Arrière	0356-0035
Airstop	29 X 1,85 / 2,40	47 / 61-622	Gamme Access	Presta 48 mm	Avant/Arrière	0356-0036
Airstop	27,5 X 1,85 / 2,40	47 / 61-584	Gamme Access	Presta 48 mm	Avant/Arrière	0356-0037

Nouveaux en 2023.

AIRMOUSSE

CHAMBRES À AIR MOUSSE EXPERIENCE POUR VTT

- Airmousse pour vélos conçu pour protéger la jante
- Permet au cycliste d'avoir une pression d'air plus basse dans les pneus pour assurer la stabilité et une adhérence optimale
- La mousse de pneu remplit jusqu'à 80 % du volume du pneu et maintient le pneu en place en cas de crevaison
- En cas de crevaison, le cycliste pourra terminer sa course grâce à la stabilité de l'insert en mousse
- Vente à l'unité

0350-0766



TAILLE DE JANTE	DIAMÈTRE	LARGEUR DU PNEU	POIDS (G)	RÉF.
27,5	ø35	2,10/2,20	70	0350-0766
27,5	ø45	2,30/2,40	110	0350-0768
27,5	ø50	2,50/2,60	150	0350-0770
27,5	ø55	2,80	185	0350-0772

TAILLE DE JANTE	DIAMÈTRE	LARGEUR DU PNEU	POIDS (G)	RÉF.
29	ø35	2,10/2,20	90	0350-0767
29	ø45	2,30/2,40	112,5	0350-0769
29	ø50	2,50/2,60	155	0350-0771
29	ø55	2,80	190	0350-0773

PROTECTION DE CHAMBRE À AIR

FLAT TIRE DEFENDER FOAM INSERTS Protecting Mountain Bike Tires

- Fabriquée en mousse de polyuréthane alvéolée fermée de haute qualité
- Fournit une couche de protection entre le pneu et la chambre à air pour éviter les crevaisons par pincement
- Offre une protection de 14 mm dans la zone de la bande de roulement et de 4 mm dans la zone du flanc
- Aide à la traction
- Contribue à aplanir les terrains accidentés
- Découpée pour s'adapter aux roues de 26 pouces, 27,5 pouces et 29 pouces
- Deux largeurs disponibles
- La protection de chambre à air 2,00/2,30 s'adapte aux largeurs de pneus de 1,90 à 2,30; pour de meilleurs résultats, utilisez une chambre à air de 1,90 à 2,20

0356-0012



0356-0015



- La protection de chambre à air 2,40/2,80 s'adapte aux largeurs de pneus de 2,40 à 2,80; pour de meilleurs résultats, utilisez une chambre à air de 2,20 à 2,40
- Vente en kit d'une pièce ou de deux pièces

DESCRIPTION	RÉF.
PROTECTION DE CHAMBRE 2,00/2,30 (COMPATIBLE AVEC LES PNEUS DE 1,90 À 2,30)	
Unité	0356-0012
Lot de 2	0356-0013

DESCRIPTION	RÉF.
PROTECTION DE CHAMBRE 2,40/2,80 (COMPATIBLE AVEC LES PNEUS DE 2,40 À 2,80)	
Unité	0356-0014
Lot de 2	0356-0015

0356-0006



0356-0010





0356-0017

FLAT TIRE DEFENDER FOAM INSERTS Protecting Mountain Bike Tires

FTD II

- L'insert en mousse est 40 % plus large pour maximiser la protection de la jante et atténuer la dureté de la suspension sur les terrains accidentés
- La forme plus haute maximise le support du flanc du pneu et permet de réduire la pression du pneu pour une meilleure traction
- La conception légère minimise la résistance au roulement et l'inertie
- Matériau à base en caoutchouc mousse de haute qualité
- S'adapte aux largeurs de jantes intérieures de 28 mm à 40 mm
- Disponible pour les jantes de 27,5 pouces et 29 pouces (voir tableau)
- Les kits simples contiennent un insert en mousse, un embout de valve de pneu No Clog®, un serre-câble pour le montage et des instructions
- Les kits doubles contiennent deux inserts en mousse, deux embouts de valve de pneu No Clog®, des serre-câbles pour le montage et des instructions

DESCRIPTION	LARGEUR DE PNEU RECOMMANDÉE	POIDS DE L'INSERT	RÉF.
Kit pour jante FTD II 29 pouces /27,5 pouces (un insert de 29 pouces et un insert de 27,5 pouces)	2,30 à 2,80	210 g-240 g (chacun)	0356-0006
Kit pour jante FTD II 27,5 pouces (deux inserts de 27,5 pouces)	2,30 à 2,80	210 g-220 g (chacun)	0356-0007
Kit pour jante FTD II 27,5 pouces (un insert de 27,5 pouces)	2,30 à 2,80	210 g-220 g	0356-0008
Kit pour jante FTD II 29 pouces (deux inserts de 29 pouces)	2,30 à 2,80	230 g-240 g (chacun)	0356-0009
Kit pour jante FTD II 29 pouces (un insert de 29 pouces)	2,30 à 2,80	230 g-240 g	0356-0010

e*thirteen

FOND DE JANTE TUBELESS

- S'étire pour une installation facile et un ajustement parfait de la valve
- 8 mètres qui permettent de scotcher 2 roues
- Ne se déchire pas facilement
- Ne laisse pas de résidu lors de son retrait

LARGEUR	RÉF.
25 mm x 8 m	0356-0017
30 mm x 8 m	0356-0018
40 m x 8 m	0356-0020
25 mm x 40 m	0356-0027
30 mm x 40 m	0356-0026
35 mm x 40 m	0356-0028

Tous les produits [illegible]


0241-0002


0242-0002

SPINERGY

ROUE MXX-e

- Pour les roues en carbone spécifiques aux vélos électriques
- Largeur interne de la jante carbone de 30 mm pour une compatibilité avec des pneus plus larges
- Les 24 rayons PBO sont 33 % plus épais que les rayons Spinergy standard
- La jante en carbone à noyau en mousse est fabriquée avec une mousse d'uréthane exclusive; structurellement rigide et extrêmement légère, résistance aux chocs étendue, faible absorption d'eau, insonorisation et amortissement des vibrations
- La jante en carbone à noyau en mousse offre une résistance optimale aux chocs violents et permet un contrôle accru tout en réduisant la fatigue
- La fibre PBO (trois fois plus résistante que l'acier et deux fois moins lourde) est la fibre synthétique la plus solide du marché
- Les rayons PBO amortissent les vibrations pour réduire la fatigue du cycliste et améliorer le contrôle, pour une roue extrêmement réactive et durable
- Améliore la maniabilité de votre vélo
- Réponse plus rapide
- Meilleure absorption des chocs

COMPATIBLE ROUE LIBRE	DIAMÈTRE	LARGEUR DU MOYEU	DIAMÈTRE DE L'AXE	MATÉRIAU DE LA JANTE	POSITION	TYPE DE DISQUE DE FREIN	RÉF.
-	29"	Boost 110 mm	15 mm	Carbone	Avant	Centerlock	0241-0002
-	29"	Boost 110 mm	20 mm	Carbone	Avant	Centerlock	0241-0003
Sram/Shimano HG	29"	Boost 148 mm	12 mm	Carbone	Arrière	Centerlock	0242-0001
Sram/Shimano HG	27,5"	Boost 148 mm	12 mm	Carbone	Arrière	Centerlock	0242-0002


0241-0005


0241-0004

crankbrothers

ROUES SYNTHESIS VTT ÉLECTRIQUE

- Système de roues en alliage avant et arrière optimisé pour le pilotage et la course en VTT électrique
- Roues avant et arrière spécifiques, réglées et optimisées pour répondre aux exigences de performance et aux charges spécifiques de la pratique du VTT
- La roue avant, adaptée, améliore la maniabilité et maximise l'adhérence et le contrôle dans les virages
- La roue arrière rigide supporte les charges élevées et améliore la stabilité et la trajectoire à vitesse élevée
- Joint de jante soudé et manchonné pour une plus grande solidité
- Conçues pour le VTT électrique
- Compatible Tubeless
- L'engagement de la roue arrière est de 17°
- Hauteur de la jante : 21 mm
- Matériau de la jante : alliage 6013 T-6
- Type de moyeu : 6 vis
- Axe de roue arrière : Boost 12 x 148 mm
- Axe de roue avant : Boost 15 x 110 mm
- Vente à l'unité

TAILLE	CORPS ROUE LIBRE	POIDS	RÉF.
AVANT			
29"	MS	980 g	0241-0005
ARRIÈRE			
27,5"	MS	1 181 g	0241-0004
29"	MS	1 238 g	0242-0007

TAILLE	CORPS ROUE LIBRE	POIDS	RÉF.
ARRIÈRE (SUITE)			
29"	XD	1 174 g	0242-0005
27,5"	XD	1 238 g	0242-0003
29"	HG	1 238 g	0242-0006

Nouveaux en 2023.



0242-0004



0244-0005



0244-0006





crankbrothers

CORPS DE ROUE LIBRE SYNTHESIS

- Corps de roue libre de rechange pour moyeux I9 Hydra, I9 1/1 et Crankbrothers
- Disponibles dans les modèles HG, XD et Micro Spline

DESCRIPTION	RÉF.
Micro spline	0242-0004
HG	0244-0005

DESCRIPTION	RÉF.
XD	0244-0006

crankbrothers

KITS DE RAYONS SYNTHESIS

- Kits de rayons spécifiques pour l'avant et l'arrière
- Six rayons et six écrous de rayon par kit (trois côté transmission, trois côté opposé à la transmission)

DESCRIPTION	RÉF.
AVANT	
Alliage 29 2/3 e-bike/carbone 7 e-bike	0244-0001
Alliage 27,5 et 27,5+ 2/3 e-bike/carbone 7 e-bike	0244-0003
ARRIÈRE	
Alliage 9 2/3 e-bike/carbone 7 e-bike	0244-0002
Alliage 27,5 et 27,5+ 2/3 e-bike/carbone 7 e-bike	0244-0004

FLAT TIRE DEFENDER FOAM INSERTS Protecting Mountain Bike Tires

VALVES NO CLOG®

- Conception à quatre ouvertures pour maximiser l'étanchéité et le flux d'air
- La partie supérieure rectangulaire s'adapte à la majorité des formes courbes et cannelées des jantes
- Étanchéité assurée par deux joints toriques qui empêchent les fuites d'air
- L'embout de valve de taille unique (40 mm) est compatible avec les jantes en alliage et en fibre de carbone de pratiquement toutes les hauteurs
- Revêtement anodisé



- Obus de remplacement
- Bouchon de valve en aluminium
- Vente par lots de 2

DESCRIPTION	RÉF.
Valves pour pneus No Clog	0356-0011



0360-0068



0360-0070



0360-0071



0360-0072



0360-0077

e*thirteen

VALVE PLASMA À REMPLISSAGE RAPIDE GEN 2

- Permet aux pilotes d'ajouter du produit d'étanchéité sans outils et sans casser le talon du pneu
- Prévient l'accumulation de produit d'étanchéité et évite qu'il se fige au niveau de la valve ou ne l'obstrue
- Fini le problème de traces collantes
- Le corps de gros diamètre favorise un débit élevé et facilite le gonflage et le réglage de la pression
- Le corps en deux pièces et la valve amovible permettent un nettoyage aisé pour maintenir une efficacité optimale
- En aluminium usiné CNC
- Éléments vendus en tant que kit

PROFONDEUR DE JANTE COMPATIBLE	NOIRE - RÉF.	BRONZE - RÉF.	AUBERGINE - RÉF.	ORANGE - RÉF.	INTERGALACTIC - RÉF.
16-24 mm	0360-0068	0360-0070	0360-0071	0360-0072	0360-0073
23-31 mm	0360-0069	0360-0074	0360-0075	0360-0076	0360-0077

Tous les produits [illegible]

4950-0102



BOÎTES DE ROULEMENTS B5

- L'outil idéal pour faire face à la majorité des réparations en atelier
- Compatibles avec tous les roulements de votre vélo à l'exception des roulements de colonne de direction; disponible dans un assortiment de 86 ou 142 pièces

DESCRIPTION	RÉF.
86 pièces	4950-0102

DESCRIPTION	RÉF.
142 pièces	4950-0100

4950-0290





ROULEMENTS B5

- La référence des roulements pour le sport
- La gamme de roulements Black Bearing B5 est spécialement conçue pour le vélo (cadres, roues, pédales et autres), les sports urbains (roller, skate, BMX), la moto, le quad, le karting, le modélisme, etc
- Fabriquée en Europe ou au Japon, la gamme B5 a été développée et optimisée pour résister aux conditions d'utilisation les plus extrêmes
- Chacun des composants (acier, lubrifiant, graisse) est sélectionné et assemblé avec précision
- Un contrôle qualité constant tout au long de leur production assure des roulements répondant aux normes de qualité les plus élevée
- Black Bearing est synonyme de fiabilité, fluidité, efficacité et rigidité
- Un excellent roulement de rechange compatible avec vos roulements d'origine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier (de série)
- Joints 2RS : joints labyrinthes à double lèvre de dernière génération pour une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, combinée à un faible frottement
- Pistes de course rectifiées pour une meilleure fluidité et une plus longue durée de vie
- Lubrifiant de qualité supérieure
- Haute qualité des billes, étiquette « avec 5 »
- Maintien des billes par cage métallique

DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	RÉF.
R2-2RS - 3,18 x 9,53 x 3,97 mm	3,18	9,53	3,97	4950-0306
605-2RS - 5 x 14 x 5 mm	5	14	5	4950-0256
685-2RS - 5 x 11 x 5 mm	5	11	5	4950-0290
695-2RS - 5 x 13 x 4 mm	5	13	4	4950-0301
606-2RS - 6 x 17 x 6 mm	6	17	6	4950-0257
626-2RS - 6 x 19 x 6 mm	6	19	6	4950-0266
686-2RS - 6 x 13 x 5 mm	6	13	5	4950-0291
696-2RS - 6 x 15 x 5 mm	6	15	5	4950-0302
R4-2RS - 6,35 x 15,88 x 4,98 mm	6,35	15,88	4,98	4950-0307
607-2RS - 7 x 19 x 6 mm	7	19	6	4950-0258
627-2RS - 7 x 22 x 7 mm	7	22	7	4950-0267
608-2RS - 8 x 22 x 7 mm	8	22	7	4950-0259
628-2RS - 8 x 24 x 8 mm	8	24	8	4950-0268
688-2RS - 8 x 16 x 5 mm	8	16	5	4950-0292
698-2RS - 8 x 19 x 6 mm	8	19	6	4950-0303
609-2RS - 9 x 24 x 7 mm	9	24	7	4950-0260
629-2RS - 9 x 26 x 8 mm	9	26	8	4950-0269
689-2RS - 9 x 17 x 5 mm	9	17	5	4950-0293
699-2RS - 9 x 20 x 6 mm	9	20	6	4950-0304
R6-2RS - 9,53 x 22,23 x 7,14 mm	9,53	22,23	7,14	4950-0308
16100-2RS - 10 x 28 x 8 mm	10	28	8	4950-0250
6000-2RS - 10 x 26 x 8 mm	10	26	8	4950-0251
6200-2RS - 10 x 30 x 9 mm	10	30	9	4950-0261
63800-2RS - 10 x 19 x 7 mm	10	19	7	4950-0270
6800-2RS - 10 x 19 x 5 mm	10	19	5	4950-0279
6900-2RS - 10 x 22 x 6 mm	10	22	6	4950-0294
16001-2RS - 12 x 28 x 7 mm	12	28	7	4950-0249
6001-2RS - 12 x 28 x 8 mm	12	28	8	4950-0252
6201-2RS - 12 x 32 x 10 mm	12	32	10	4950-0262
63801-2RS - 12 x 21 x 7 mm	12	21	7	4950-0271
6701-2RS - 12 x 18 x 4 mm	12	18	4	4950-0275
6801-2RS - 12 x 21 x 5 mm	12	21	5	4950-0280
6901-2RS - 12 x 24 x 6 mm	12	24	6	4950-0295
R8-2RS - 12,7 x 28,58 x 7,94 mm	12,7	28,58	7,94	4950-0309

DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	RÉF.
6002-2RS - 15 x 32 x 9 mm	15	32	9	4950-0253
6202-2RS - 15 x 35 x 11 mm	15	35	11	4950-0263
63802-2RS - 15 x 24 x 7 mm	15	24	7	4950-0272
6702-2RS - 15 x 21 x 4 mm	15	21	4	4950-0276
6802-2RS - 15 x 24 x 5 mm	15	24	5	4950-0281
6902-2RS - 15 x 28 x 7 mm	15	28	7	4950-0296
15267-2RS - 15 x 26 x 7 mm	15	26	7	4950-0311
6003-2RS - 17 x 35 x 10 mm	17	35	10	4950-0254
6203-2RS - 17 x 40 x 12 mm	17	40	12	4950-0264
63803-2RS - 17 x 26 x 7 mm	17	26	7	4950-0273
6803-2RS - 17 x 26 x 5 mm	17	26	5	4950-0282
6903-2RS - 17 x 30 x 7 mm	17	30	7	4950-0297
17287-2RS - 17 x 28 x 7 mm	17	28	7	4950-0312
18307-2RS - 18 x 30 x 7 mm	18	30	7	4950-0310
R12-2RS - 19,05 x 41,28 x 11,11 mm	19,05	41,28	11,11	4950-0305
6004-2RS - 20 x 42 x 12 mm	20	42	12	4950-0255
6204-2RS - 20 x 47 x 14 mm	20	47	14	4950-0265
6704-2RS - 20 x 27 x 4 mm	20	27	4	4950-0277
6804-2RS - 20 x 32 x 7 mm	20	32	7	4950-0283
6904-2RS - 20 x 37 x 9 mm	20	37	9	4950-0298
2437-2RS - 24 x 37 x 7 mm	24	37	7	4950-0313
63805-2RS - 25 x 37 x 10 mm	25	37	10	4950-0274
6805-2RS - 25 x 37 x 7 mm	25	37	7	4950-0284
6905-2RS - 25 x 42 x 9 mm	25	42	9	4950-0299
7806-2RS - 30 x 42 x 7 mm	30	42	7	4950-0175
6806-2RS - 30 x 42 x 7 mm	30	42	7	4950-0285
6906-2RS - 30 x 47 x 9 mm	30	47	9	4950-0300
6707-2RS - 35 x 44 x 5 mm	35	44	5	4950-0278
6807-2RS - 35 x 47 x 7 mm	35	47	7	4950-0286
6808-2RS - 40 x 52 x 7 mm	40	52	7	4950-0287
6809-2RS - 45 x 58 x 7 mm	45	58	7	4950-0288
6810-2RS - 50 x 65 x 7 mm	50	65	7	4950-0289

Nouveaux en 2023.





ROULEMENTS B3

- Roulements haut de gamme pour le sport
- Les roulements Black Bearing B3 sont des billes en acier. Ils sont montés d'origine par la grande majorité des fabricants de vélos (cadres, roues, pédales, etc.), pour les sports urbains (roller, trottinettes, skate, BMX, etc.), la moto, le quad, le modélisme
- Les roulements de la gamme B3 sont fabriqués dans les plus grandes usines; ils ont été sélectionnés pour leur fiabilité, leur efficacité et leur rapport qualité/prix
- Un roulement de rechange compatible avec vos roulements d'origine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier haut de gamme
- Joints 2RS, étanchéité à l'eau et à la poussière
- Graisse de qualité
- Billes en acier de qualité

DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	RÉF.
MR104-2RS - 4 x 10 x 4 mm	4	10	4	4950-0176
605-2RS - 5 x 14 x 5 mm	5	14	5	4950-0122
685-2RS - 5 x 11 x 5 mm	5	11	5	4950-0158
695-2RS - 5 x 13 x 4 mm	5	13	4	4950-0170
MR105-2RS - 5 x 10 x 4 mm	5	10	4	4950-0177
606-2RS - 6 x 17 x 6 mm	6	17	6	4950-0123
626-2RS - 6 x 19 x 6 mm	6	19	6	4950-0131
686-2RS - 6 x 13 x 5 mm	6	13	5	4950-0159
696-2RS - 6 x 15 x 5 mm	6	15	5	4950-0171
MR616-2RS - 6 x 16 x 5 mm	6	16	5	4950-0202
R4-2RS - 6,35 x 15,88 x 4,98 mm	6,35	15,88	4,98	4950-0206
607-2RS - 7 x 19 x 6 mm	7	19	6	4950-0124
627-2RS - 7 x 22 x 7 mm	7	22	7	4950-0132
MR137-2RS - 7 x 13 x 4 mm	7	13	4	4950-0179
608-2RS - 8 x 22 x 7 mm	8	22	7	4950-0126
628-2RS - 8 x 24 x 8 mm	8	24	8	4950-0133
688-2RS - 8 x 16 x 5 mm	8	16	5	4950-0160
698-2RS - 8 x 19 x 6 mm	8	19	6	4950-0172
608/9-2RS - 9 x 22 x 7 mm	9	22	7	4950-0125
609-2RS - 9 x 24 x 7 mm	9	24	7	4950-0127
629-2RS - 9 x 26 x 8 mm	9	26	8	4950-0134
689/4-2RS - 9 x 17 x 4 mm	9	17	4	4950-0161
689-2RS - 9 x 17 x 5 mm	9	17	5	4950-0162
699-2RS - 9 x 20 x 6 mm	9	20	6	4950-0173
R6-2RS - 9,53 x 22,23 x 7,14 mm	9,53	22,23	7,14	4950-0207
16100-2RS - 10 x 28 x 8 mm	10	28	8	4950-0106
3800-2RS - 10 x 19 x 7 mm	10	19	7	4950-0109
6000-2RS - 10 x 26 x 8 mm	10	26	8	4950-0114
6200-2RS - 10 x 30 x 9 mm	10	30	9	4950-0128
63800-2RS - 10 x 19 x 7 mm	10	19	7	4950-0135
6700-2RS - 10 x 15 x 4 mm	10	15	4	4950-0138
DR6700-2RS - 10 x 16 x 8 mm	10	16	8	4950-0139
6800-2RS - 10 x 19 x 5 mm	10	19	5	4950-0148
6900-2RS - 10 x 22 x 6 mm	10	22	6	4950-0163
16001-2RS - 12 x 28 x 7 mm	12	28	7	4950-0104
3801-2RS - 12 x 21 x 8 mm	12	21	8	4950-0110
6001-2RS - 12 x 28 x 8 mm	12	28	8	4950-0115
6201-2RS - 12 x 32 x 10 mm	12	32	10	4950-0129
63801-2RS - 12 x 21 x 7 mm	12	21	7	4950-0136
6701-2RS - 12 x 18 x 4 mm	12	18	4	4950-0140
6801-2RS - 12 x 21 x 5 mm	12	21	5	4950-0149
6901-2RS - 12 x 24 x 6 mm	12	24	6	4950-0164
MR12268-2RS - 12 x 26 x 8 mm	12	26	8	4950-0178
1212-2RS - 12,7 x 19,05 x 3,97 mm	12,7	19,05	3,97	4950-0103
R1212-2RS - 12,7 x 19,05 x 3,97 mm	12,7	19,05	3,97	4950-0203
R8-2RS - 12,7 x 28,58 x 7,94 mm	12,7	28,58	7,94	4950-0208
MR14245-2RS - 14 x 24 x 5 mm	14	24	5	4950-0180
16002-2RS - 15 x 32 x 8 mm	15	32	8	4950-0105
3002-2RS - 15 x 32 x 13 mm	15	32	13	4950-0107
3802-2RS - 15 x 24 x 7 mm	15	24	7	4950-0111
6002-2RS - 15 x 32 x 9 mm	15	32	9	4950-0116
6202-2RS - 15 x 35 x 11 mm	15	35	11	4950-0130
6702-2RS - 15 x 21 x 4 mm	15	21	4	4950-0141

DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	RÉF.
6802-2RS - 15 x 24 x 5 mm	15	24	5	4950-0150
6902-2RS - 15 x 28 x 7 mm	15	28	7	4950-0165
MR15268-2RS - 15 x 26 x 8 mm	15	26	8	4950-0181
MR152610-2RS - 15 x 26 x 10 mm	15	26	10	4950-0182
MR16277-2RS - 16 x 27 x 7 mm	16	27	7	4950-0183
MR16287-2RS - 16 x 28 x 7 mm	16	28	7	4950-0184
MR163110-2RS - 16 x 31 x 10 mm	16	31	10	4950-0185
MR163511-2RS - 16 x 35 x 11 mm	16	35	11	4950-0186
3803-2RS - 17 x 26 x 10 mm	17	26	10	4950-0112
6003-2RS - 17 x 35 x 10 mm	17	35	10	4950-0117
63803-2RS - 17 x 26 x 7 mm	17	26	7	4950-0137
6703-2RS - 17 x 23 x 4 mm	17	23	4	4950-0142
6803-2RS - 17 x 26 x 5 mm	17	26	5	4950-0151
6903-2RS - 17 x 30 x 7 mm	17	30	7	4950-0166
MR17289-2RS - 17 x 28 x 9 mm	17	28	9	4950-0187
MR173010-2RS - 17 x 30 x 10 mm	17	30	10	4950-0188
MR173110-2RS - 17 x 31 x 10 mm	17	31	10	4950-0189
MR18287-2RS - 18 x 28 x 7 mm	18	28	7	4950-0190
MR19285-2RS - 19 x 28 x 5 mm	19	28	5	4950-0192
MR19327 - 19 x 32 x 7 mm	19	32	7	4950-0193
MR190537-2RS - 19,05 x 37 x 9 mm	19,05	37	9	4950-0191
R12-2RS - 19,05 x 41,28 x 11,11 mm	19,05	41,28	11,11	4950-0204
6004-2RS - 20 x 42 x 12 mm	20	42	12	4950-0118
6704-2RS - 20 x 27 x 4 mm	20	27	4	4950-0143
6804-2RS - 20 x 32 x 7 mm	20	32	7	4950-0152
6904-2RS - 20 x 37 x 9 mm	20	37	9	4950-0167
MR203013-2RS - 20 x 30 x 13 mm	20	30	13	4950-0194
6904-2rs/21,5 - 21,5 x 37 x 9 mm	21,5	37	9	4950-0119
6004-2RS/21,5 - 21,5 x 42 x 12 mm	21,5	42	12	4950-0120
MR22317-2RS - 22 x 31 x 7 mm	22	31	7	4950-0195
R12/22-2RS - 22 x 41,28 x 11,11 mm	22	41,28	11,11	4950-0205
MR23327-2RS - 23 x 32 x 7 mm	23	32	7	4950-0196
MR24378-2RS - 24 x 37 x 8 mm	24	37	8	4950-0198
MR240737-2RS - 24,07 x 37 x 7 mm	24,07	37	7	4950-0197
6005-2RS - 25 x 47 x 12 mm	25	47	12	4950-0121
6705-2RS - 25 x 32 x 4 mm	25	32	4	4950-0144
6805-2RS - 25 x 37 x 7 mm	25	37	7	4950-0153
6805W6-2RS - 25 x 37 x 6 mm	25	37	6	4950-0154
6905-2RS - 25 x 42 x 9 mm	25	42	9	4950-0168
7805-2RS - 25 x 37 x 7 mm	25	37	7	4950-0174
MR27537-2RS - 27,5 x 37 x 7 mm	27,5	37	7	4950-0199
3806-2RS - 30 x 42 x 10 mm	30	42	10	4950-0113
6706-2RS - 30 x 37 x 4 mm	30	37	4	4950-0145
6906-2RS - 30 x 47 x 9 mm	30	47	9	4950-0169
MR30407-2RS - 30 x 40 x 7 mm	30	40	7	4950-0200
31437-2RS - 31 x 43 x 7 mm	31	43	7	4950-0108
MR314357-2RS - 31 x 43,5 x 7 mm	31	43,5	7	4950-0201
6708-2RS - 40 x 50 x 6 mm	40	50	6	4950-0146
6808-2RS - 40 x 52 x 7 mm	40	52	7	4950-0155
6809-2RS - 45 x 58 x 7 mm	45	58	7	4950-0156
6710-2RS - 50 x 62 x 6 mm	50	62	6	4950-0147
6810-2RS - 50 x 65 x 7 mm	50	65	7	4950-0157

Tous les produits [illegible]

Ressorts 98
Kit de fixation d'amortisseur 98



SUSPENSION



RESSORTS D'AMORTISSEUR ÖHLINS

POUR INTENSE TAZER MX

- Ressorts d'usine Öhlins authentiques pour l'amortisseur arrière TTX22 m.2
- Ressorts adaptés à la course, conçus pour être à la fois légers et suffisamment robustes pour endurer les rudesses du VTT
- Le procédé de fabrication implique un traitement de surface en plusieurs étapes destiné à protéger de la corrosion et à accroître la longévité, ainsi que des traitements thermiques de pointe visant à augmenter la résistance et la durée de vie du produit
- Déviation autorisée : 57 mm
- Vente à l'unité

POIDS DU PILOTE	DURETÉ DU RESSORT	RÉF.
INTENSE TAZER MX		
45-49 kg (101-109 livres)	64 N/mm (365 livres/pouce)	1312-0927
50-53 kg (110-118 livres)	72 N/mm (411 livres/pouce)	1312-0928
53-56 kg (118-125 livres)	72 N/mm (411 livres/pouce)	1312-0929
57-60 kg (126-133 livres)	76 N/mm (434 livres/pouce)	1312-0930
60-64 kg (134-142 livres)	80 N/mm (457 livres/pouce)	1312-0931
64-68 kg (143-150 livres)	84 N/mm (480 livres/pouce)	1312-0932
68-71 kg (151-158 livres)	88 N/mm (502 livres/pouce)	1312-0933
72-75 kg (159-166 livres)	92 N/mm (525 livres/pouce)	1312-0934

POIDS DU PILOTE	DURETÉ DU RESSORT	RÉF.
INTENSE TAZER MX (SUITE)		
75-78 kg (167-174 livres)	96 N/mm (548 livres/pouce)	1312-0935
79-83 kg (175-183 livres)	100 N/mm (571 livres/pouce)	1312-0936
83-88 kg (184-195 livres)	106 N/mm (605 livres/pouce)	1312-0937
88-93 kg (196-207 livres)	112 N/mm (640 livres/pouce)	1312-0938
94-99 kg (208-220 livres)	118 N/mm (674 livres/pouce)	1312-0939
100-104 kg (221-230 livres)	124 N/mm (708 livres/pouce)	1312-0940

REMARQUE : Optimisation pour une précharge de 30 %.



KIT DE FIXATION D'AMORTISSEUR

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON/ALLOY PRO

- Comprend deux rondelles pour le montage du Tazer sur tourillon, deux boulons pour le montage du Tazer sur tourillon et une vis à tête bombée SHCS

DESCRIPTION	RÉF.
Pour cadres S/M de 160 cm-177 cm (5'3" à 5'10") uniquement	4950-0020

DESCRIPTION	RÉF.
Pour cadres L/XL de 177 cm-193 cm (5'10" à 6'4") uniquement	4950-0028

Tous les produ[illegible]

Kits de dépannage 100-101
Pièces de rechange 102-103



MOTEUR ÉLECTRIQUE

PARTS EUROPE DRAG Specialties

KITS DE DÉPANNAGE ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE

- La gamme Black Bearing offre un large choix de roulements et joints pour que les moteurs de vélos électriques fonctionnent au mieux
- Disponible en kits de dépannage ou pièces individuelles



0961-0001



0961-0002



0961-0013



Kit de dépannage Bosch 2e génération

KITS DE DÉPANNAGE ET PIÈCES POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE - BOSCH GEN. 2

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
-	Kit de dépannage 1 (contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	0961-0001
-	Kit de dépannage 2 (contient 4, 5, 6, 11, 12)	0961-0002
1	Roulement	0961-0003
2	Roulement à aiguilles	0961-0004
3	Roulement	0961-0005
4	Roulement	0961-0006
5	Roulement	0961-0007

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
6	Roulement	0961-0008
7	Roulement	0961-0009
8	Roulement à aiguilles	0961-0011
9	Roulement à aiguilles	0961-0010
10	Roulement à aiguilles	0961-0012
11	Joint torique de 35 x 1,45 mm	0961-0013
12	Joint torique de 19 x 1,32 mm	0961-0014



Kit de dépannage Bosch 3e génération

KIT DE DÉPANNAGE ET PIÈCES POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE - BOSCH GEN. 3

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
-	Kit de dépannage (contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	0961-0029
1	Roulement	0961-0030
2	Roulement	0961-0031
3	Roulement à aiguilles	0961-0032

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
4	Roulement	0961-0033
5	Joint torique	0961-0034
6	Joint torique	0961-0035
7	Roulement	0961-0036

Tous les produits [illegible]

KITS DE DÉPANNAGE ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE (SUITE)



Kit de dépannage Bosch 4e génération

KIT DE DÉPANNAGE ET PIÈCES POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE - BOSCH GEN. 4

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
-	Kit de dépannage (contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13)	0961-0037
1	Roulement à aiguilles	0961-0038
2	Roulement à aiguilles	0961-0039
3	Roulement	0961-0040
4	Volant	0961-0041
5	Roulement	0961-0042
6	Roulement	0961-0043

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
7	Roulement	0961-0044
8	Roulement	0961-0045
9	Joint torique	0961-0046
10	Joint torique	0961-0047
11	Joint torique	0961-0048
12	Joint torique	0961-0049
13	Roulement	0961-0050



Kit de dépannage de moteur Brose

KIT DE DÉPANNAGE ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE - BROSE

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
-	Kit de dépannage (contient 2, 3, 4, 5, 6, 7 9)	0961-0027
1	Courroie	0961-0021
2	Roulement	0961-0022
3	Roulement	0961-0023
4	Roulement	0961-0024
5	Roulement	0961-0017

LÉGENDE DE L'IMAGE	DESCRIPTION	RÉF.
6.1	Joint pour carter en magnésium	0961-0018
6.2	Joint pour carter en aluminium	0961-0020
7	Roulement de roue libre	0961-0025
8	Roulement de roue libre	0961-0026
9	Roulement à aiguilles	0961-0019







KITS DE DÉPANNAGE POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE - YAMAHA

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de dépannage Yamaha PW/PW-SE	0961-0015
Kit de dépannage Yamaha PW et PW-X	0961-0016

KITS DE DÉPANNAGE POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE - PANASONIC

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de dépannage Yamaha Panasonic 36 V	0961-0028

[illegible] Veuillez vous référer à la nouvelle référence 0961-0023 pour les nouveaux en 2023.



SHIMANO

BATTERIE STEPS

- Conçue spécifiquement pour le système de vélo de cross Shimano Steps E8000
- La batterie se monte sur le tube inférieur et a une capacité de 504 Wh
- Conception dédiée au VTT
- Low-profile, résistance aux chocs et aux vibrations et étanche
- 504 Wh (36 V, 14 Ah)
- Support de batterie, RÉF. 2113-0894 ; vendu séparément

DESCRIPTION	RÉF.
Batterie Steps	2113-0891



SHIMANO

FIXATION POUR BATTERIE STEPS

- Conçue pour les batteries Shimano Steps 630 Wh de type tube inférieur
- Également compatible avec les batteries Shimano Steps 418 Wh/504 Wh à tube inférieur

DESCRIPTION	RÉF.
Fixation pour batterie Steps	2113-0894



SHIMANO

CHARGEUR POUR BATTERIE STEPS

- Chargeur de batterie léger et portable
- Charge complète en 4,5 heures
- Compatible 100 V - 240 V

DESCRIPTION	RÉF.
Chargeur pour batterie Steps	3807-0640



SHIMANO

CÂBLE DE CHARGE DE BATTERIE STEPS

- 220 V
- Pour chargeur de batterie RÉF. 3807-0640 ; vendu séparément
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Câble de charge de batterie Steps	2120-1183

INTENSE

SANGLE AJUSTABLE POUR BATTERIE

POUR MODÈLES INTENSE TAZER MX CARBON PRO

- Permet un retrait facile de la batterie du compartiment

DESCRIPTION	RÉF.
Sangle ajustable pour batterie	4950-0005



Tous les produits [illegible]



SHIMANO

KIT E-TUBE

- Connexion du vélo (système ou composants) à un PC par l'intermédiaire d'un dispositif de liaison PC
- Kit de réglage et de dépannage pour les composants Shimano Steps et Di2
- Vérification des erreurs et des conditions
- Mise à jour du micrologiciel
- Compatible avec Dura Ace Di2 9070, Dura Ace Di2 R9150, Ultegra Di2 6870, Ultegra Di2 6770, XTR Di2 M9050, XT Di2 M8050, Alfine Di2 et Shimano Steps

DESCRIPTION	RÉF.
Kit e-Tube	4950-0326



SHIMANO

COMPTEUR DE VÉLO SANS FIL STEPS

- Affiche les différentes fonctions du système de vélo électrique Shimano Steps
- Modes personnalisables par le cycliste
- Câble électrique interchangeable compatible avec les guidons de 30 mm de hauteur
- Communication sans fil via un téléphone intelligent ou une tablette
- Groupe : Shimano Steps EP8 EP800

DESCRIPTION	RÉF.
Compteur de vélo sans fil Steps	2210-0624



SHIMANO

CAPTEUR DE VITESSE STEPS

- Capteur de vitesse pour la poulie primaire Shimano Steps DU-EP800
- Support de base (support commun à SM-DUE10)
- Mise à jour avec le nouveau câble électrique EW-SD300
- Plate-forme robuste et durable pour les pistes accidentées
- Plus d'espace pour des pneus plus larges
- Livré avec un jeu d'aimants pour les rayons
- 540 mm de long

DESCRIPTION	RÉF.
Capteur de vitesse Steps	2210-0626



GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS

AIMANT DE CAPTEUR DE VITESSE INTÉGRÉ

- Compatible avec les disques suivants : 1711-2007, 1711-2008, 1711-2009, 1710-4185 et 1710-4187
- Finition noire
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Aimant de capteur de vitesse intégré	2210-0643



GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS

AIMANTS DE CAPTEUR DE VITESSE POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

- 6 vis
- Vente à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
Pour Shimano, Specialized 18	2210-0641
Pour Trek, Specialized 19-22	2210-0642

[illegible] nouveaux en 2023.

Feux avant 105
Feux arrière. 106-107
Câbles. 107
Fixations 107



ÉCLAIRAGE

SUPERNOVA



PHARE M99 MINI PRO45

- Pour vélos électriques de 45 km/h
- Phare : 1 200 lm, 270 lx, 16 W
- Code : 700 lm, 250 lx, 8,6 W
- 12 V CC
- Comprend un interrupteur magnétique pour phares (longueur du câble : 212 mm, avec fiche micro dorée), fixation guidon décentralisée (22 mm) et câble de connexion électrique Bosch (longueur du câble : 1 300 mm, avec connecteur Bosch)
- Longueur du câble : 110 mm jusqu'au connecteur
- 38 mm (L) x 78 mm (l) x 50 mm (H)
- Poids : 120 g (sans câble)
- Matériau : Aluminium anodisé, noir poli
- Nécessite des pattes de fixation pour l'éclairage avant (vendus séparément, voir page 107)



DESCRIPTION	RÉF.
Phare M99 Mini Pro45	2001-2587

PHARE M99 MINI PRO25

- Pour vélos électriques de 25 km/h
- Phare : 1 200 lm, 270 lx, 8-15,5 W (5 V : 10 W, 6 V : 8 W, 12 V : 15,5 W°
- Code : 450 lm, 150 lx, 5,2 W (tous V : 5,2 W°
- 5-13,5 V CC
- Comprend un interrupteur magnétique pour phares (longueur du câble : 212 mm, avec fiche micro dorée), fixation guidon décentralisée (22 mm) et câble de connexion électrique Bosch (longueur du câble : 1 300 mm, avec connecteur Bosch)
- Longueur du câble : 110 mm jusqu'au connecteur
- 38 mm (L) x 78 mm (l) x 50 mm (H)
- Poids : 120 g (sans câble)
- Matériau : Aluminium anodisé, noir poli
- Nécessite des pattes de fixation pour l'éclairage avant (vendus séparément, voir page 107)



DESCRIPTION	RÉF.
Phare M99 Mini Pro25	2001-2586



PHARE MINI 2 PRO

- Pour vélos électriques de 25 km/h
- La conception compacte du MINI 2 lui permet d'être monté dans n'importe quelle position
- Idéalement monté sur le cockpit
- Phare : 550 lm, 160 lx, 10 W
- Code : 235 lm, 100 lx, 5 W, lentille Terraflux 4, feu de jour intégré
- 12 V CC
- Montage direct bas pour une installation optimisée
- Longueur du câble : 110 mm jusqu'au connecteur
- Longueur du câble jusqu'à l'interrupteur des phares : 110 mm jusqu'au connecteur
- Comprend un interrupteur magnétique pour phares (longueur du câble : 212 mm, avec fiche micro dorée), fixation guidon décentralisée, 22 mm et câble de connexion électrique Bosch (longueur du câble : 1 300 mm, avec connecteur Bosch)
- 31,5 mm (L) x 41 mm (l) x 41 mm (H)



- Poids : 40 g (sans câble)
- Matériau : Aluminium anodisé, noir poli
- Nécessite des pattes de fixation pour l'éclairage avant (vendus séparément, voir page 107)

DESCRIPTION	RÉF.
Phare Mini 2 Pro	2001-2588

PHARE MINI 2

- Pour vélos électriques de 25 km/h
- 235 lm, 100 lx, 4,8 W, lentille Terraflux 4, feu de jour intégré
- Softstart 5-21 V CC
- Longueur du câble : 110 mm jusqu'au connecteur
- Montage direct bas pour une installation optimisée
- Comprend un câble de connexion Boschpower (longueur du câble : 1 300 mm, avec connecteur Bosch)
- 31,5 mm (L) x 41 mm (l) x 41 mm (H)
- Poids : 55 g (sans câble)
- Code : 235 lm, 100 lx, 4,8 W
- Matériau : Aluminium anodisé, noir poli
- Nécessite des pattes de fixation pour l'éclairage avant (vendus séparément, voir page 107)



DESCRIPTION	RÉF.
Phare Mini 2	2001-2589

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

SUPERNOVA



2010-1483



2040-2982



FEU ARRIÈRE TL3 PRO

- Pour vélos électriques de 25 km/h
- Comprend un feu stop à capteur et un mode stroboscopique d'urgence
- Un capteur à 3 axes de haute précision contrôle le feu stop et fonctionne donc pour la première fois sans leviers de frein spéciaux
- Feu arrière : 6-12V : 0,6 W
- Feu stop : 3,5 W
- Intensité du feu : 6 cd (feu arrière), 60 cd (feu stop)
- Largeur de montage : 50 mm (standard)
- Longueur du câble : câble de 2 000 mm, avec câble à fils ouverts
- 20 mm (L) x 64 mm (l) x 14 mm (H)
- Poids : 40 g (sans câble)
- Matériau : Aluminium anodisé, noir poli
- Adaptateur pour montage vertical sur une tige de selle disponible séparément

DESCRIPTION	RÉF.
Feu arrière TL3 Pro	2010-1483

DESCRIPTION	RÉF.
Adaptateur de tige de selle pour TL3	2040-2982

FEU ARRIÈRE M99 2 PRO

- Compatible avec les vélos électriques de 45 km/h ou 25 km/h
- Feu arrière homologué pour la route avec une signature lumineuse parfaitement homogène et un feu stop intégré (homologation ECE : classe L, par exemple L1e (45 km/h)), qui est activé par des leviers de frein avec générateurs de signaux, tels que ceux de la série MTe Magura
- Compatible avec les vélos électriques de 45 km/h ou 25 km/h
- Intensité du feu : 7,5 cd (feu arrière), 75 cd (feu stop)
- En aluminium noir anodisé poli
- Dimensions du boîtier : 19 mm x 98,2 mm x 14 mm
- Poids : 40 g (sans câble)
- Longueur du câble : 2 000 mm, sans prise, sortie de câble sur le côté
- Matériau : Aluminium anodisé, noir poli
- Largeur de montage standard de 50 mm, montage vertical également possible



DESCRIPTION	RÉF.
Feu arrière M99 2 Pro	2010-1484

FEU ARRIÈRE M99 45 km/h

- Feu 3-en-1 pour les vélos électriques jusqu'à 45 km/h (S-Pedelecs)
- Boîtier en aluminium étanche
- Les cinq LED efficaces rendent le vélo électrique bien visible de loin et de côté
- Feu arrière pour S-Pedelecs avec feu stop et éclairage de plaque d'immatriculation intégrés
- Version 12 V = 0,4 W (feu arrière), 0,9 W (feu stop)
- Éclairage de la plaque d'immatriculation (variabilité de l'angle de montage de 5°)
- Longueur du câble : 2 000 mm (câble d'adaptateur de feu stop vendu séparément)
- 22,3 mm (L) x 61,5 mm (l) x 11,4 mm (H)
- Poids : 25 g
- Homologué en Allemagne pour un usage sur route pour les vélos électriques et les S-Pedelecs conformément au §50 StVZO
- Support inclus



DESCRIPTION	RÉF.
Feu arrière M99	2010-1486

Tous les produits avec une référence **MAGENTA GRAS** sont nouveaux en 2023.

SUPERNOVA





FEU ARRIÈRE DE TIGE DE SELLE 2 E3

- Compatible avec les vélos électriques 12 V CC (0,5 W), 25 km/h
- Se branche uniquement sur les feux avant Supernova ou sur les batteries des vélos électriques, ne se branche pas directement sur la dynamo
- Fonction de veilleuse (alimentation en énergie par le système du vélo électrique)
- Poids : 12 g
- Intensité lumineuse : 9 cd
- Dimensions du boîtier : 16 mm x 61,5 mm x 11,5 mm, largeur de montage standard de 50 mm
- S'installe sur les tiges de selle rondes à l'aide de la patte de fixation incluse
- Longueur du câble : 1 300 mm
- Composition de l'assemblage : feu arrière avec support de tige de selle, tubes à sertir, gaine thermorétractable et serre-câbles

DESCRIPTION	RÉF.
Feu arrière de tige de selle 2 E3	2010-1485



CÂBLE DE CONNECTEUR D'ALIMENTATION

- Installation simple plug-n-play
- Le câble ne contient pas de PVC
- Le connecteur Bosch est compatible avec les feux avant de la série U
- Vente à l'unité

MODÈLES	LONGUEUR DU CÂBLE	RÉF.
Bosch	1 300 mm	2040-3017
Giant	500 mm	2040-3018
Fazua	250 mm	2040-3019

MODÈLES	LONGUEUR DU CÂBLE	RÉF.
Brose (avant)	1 200 mm	2040-2983
Brose (arrière, 3 broches)	1 400 mm	2040-2984



SUPPORTS UNIVERSELS POUR FEUX DE GUIDON

- Compatibles avec la plupart des feux Supernova (non compatibles avec l'Airstream)
- Largeur maximale de la tige de 44 mm, 8 mm d'espace libre requis

DESCRIPTION	RÉF.
31,8 mm	2040-2980
35 mm	2040-2981



SUPPORT D'ENTRETOISE

- Convient pour le montage d'un feu avant sur des supports de fourche de 29 mm (1 1/8")
- Le feu avant reste réglable après l'installation
- Le support en aluminium noir poli est compatible avec tous les feux avant Supernova M99 et MINI

DESCRIPTION	RÉF.
Support d'entretoise	2040-3020

Tous les produits avec une référence MAGENTA GRAS sont nouveaux en 2023.

Casques 109-117
Masques/lunettes. 118-125
Vêtements de cyclisme 126-145
Gants. 146-153
Chaussures et accessoires 154-164
Protection 165-175
Sacs hydratation 176-177
Bagages 178-179
Vêtements décontractés 179



ÉQUIPEMENT POUR CYCLISTES

PARTS EUROPE DRAG Specialties

alpinestars



Mips® PPE

CASQUE MISSILE TECH

- La coque extérieure est construite à partir d'un mélange de fibre aramide et de fibre de verre pour plus de solidité et de légèreté
- Le profil lisse est profilé et dépourvu de tout élément extérieur susceptible de constituer un point de charge en cas d'impact
- La courbure de la surface réduit la friction lors de l'impact, ce qui permet la déviation et le transfert le plus efficace pour protéger la tête du pilote
- Système MIPS pour atténuer les risques de lésions cérébrales
- Système unique de libération de la visière, qui garantit que la fixation est maintenue en place en toute sécurité sur les terrains les plus extrêmes, tout en offrant le bon niveau de résistance pour que la visière se détache du casque en cas d'impact important
- 22 aérations pour une ventilation et une circulation d'air maximales
- Orifice d'aération amovible sur le menton pour un débit d'air supplémentaire
- Filtre à air amovible sur l'ouverture de la bouche pour un nettoyage facile
- Système d'attache ventilé pour un débit d'air supplémentaire pendant la conduite
- L'ouverture large est conçue pour s'adapter à une grande variété de masques
- Système ERS pour une extraction rapide et sûre dans les situations d'urgence
- Anneaux de jugulaire pour une fermeture sûre
- Compatible avec le kit d'hydratation
- Ce casque a été testé et certifié conformément à la norme européenne EN 1078:2012

TAILLE	(A) NOIR MAT	(B) AIRLIFT, NOIR BRILLANT/JAUNE FLUO
S (55-56 cm)	**0151-0186**	**0151-0190**
M (57-58 cm)	**0151-0187**	**0151-0191**

TAILLE	(A) NOIR MAT	(B) AIRLIFT, NOIR BRILLANT/JAUNE FLUO
L (59-60 cm)	**0151-0188**	**0151-0192**
XL (61-62 cm)	**0151-0189**	**0151-0193**



SAC POUR CASQUE MISSILE TECH

- Sac semi-rigide

DESCRIPTION	RÉF.
Sac pour casque Missile Tech	**3514-0041**

[illegible] nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible]

alpinestars



PPE

CASQUE MISSILE PRO

- La coque extérieure est construite à partir d'un mélange de fibre aramide et de fibre de verre pour plus de solidité et de légèreté
- Le profil lisse est profilé et dépourvu de tout élément extérieur susceptible de constituer un point de charge en cas d'impact
- La courbure de la surface réduit la friction lors de l'impact, ce qui permet la déviation et le transfert le plus efficace pour protéger la tête du pilote
- Système unique de libération de la visière, qui garantit que la fixation est maintenue en place en toute sécurité sur les terrains les plus extrêmes, tout en offrant le bon niveau de résistance pour que la visière se détache du casque en cas d'impact important
- Des mousses de joues plus épaisses sont disponibles pour un ajustement plus serré
- 22 aérations pour une ventilation et une circulation d'air maximales
- Orifice d'aération amovible sur le menton pour un débit d'air supplémentaire
- Filtre à air amovible sur l'ouverture de la bouche pour un nettoyage facile
- Système d'attache ventilé pour un débit d'air supplémentaire pendant la conduite
- L'ouverture large est conçue pour s'adapter à une grande variété de masques
- Système ERS pour une extraction rapide et sûre dans les situations d'urgence
- Anneaux de jugulaire pour une fermeture sûre
- Compatible avec le kit d'hydratation
- Disponible avec deux tailles de matière extérieure et trois tailles de doublure PSE pour permettre au pilote de trouver ce qui lui convient
- Ce casque a été testé et certifié conformément à la norme européenne EN 1078:2012

TAILLE	(A) NOIR MAT	(B) ROUGE BRILLANT COSMOS/BLANC
XS (53-54 cm)	**0151-0194**	**0151-0199**
S (55-56 cm)	**0151-0195**	**0151-0200**
M (57-58 cm)	**0151-0196**	**0151-0201**

TAILLE	(A) NOIR MAT	(B) ROUGE BRILLANT COSMOS/BLANC
L (59-60 cm)	**0151-0197**	**0151-0202**
XL (61-62 cm)	**0151-0198**	**0151-0203**

IMPORTANTE Tous les produ



A



B



C



D

CASQUE VECTOR TECH

- 19 ouvertures pour une ventilation efficace
- Renforcé par un cadre rigide intégré
- Polycarbonate moulé sous vide
- Protection étendue sur les côtés
- Doublure confortable avec tissu antibactérien à séchage rapide
- Coussinets de revêtement interne remplaçables
- Système de dimensionnement par cadran entièrement réglable
- Système d'attache à dégagement rapide
- Visière réglable pour masques
- Conçu pour s'adapter aux lunettes
- Ce casque a été testé et certifié conformément à la norme européenne EN 1078:2012

TAILLE	(A) NOIR MAT/ GRIS CLAIR	(B) ROUGE BRILLANT/ GRIS CLAIR	(C) NOIR BRILLANT PILOT/ BLANC/GRIS FROID	(D) NOIR BRILLANT PILOT/ JAUNE FLUO/ROUGE
S (51-55 cm)	**0151-0162**	**0151-0165**	**0151-0168**	**0151-0171**
M (55-59 cm)	**0151-0163**	**0151-0166**	**0151-0169**	**0151-0172**
L (59-63 cm)	**0151-0164**	**0151-0167**	**0151-0170**	**0151-0173**

CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG

alpinestars PPE



A



B



C



D

CASQUE VECTOR PRO

- 19 ouvertures pour une ventilation efficace
- Renforcé par un cadre rigide intégré
- Polycarbonate moulé sous vide
- Protection étendue sur les côtés
- Doublure confortable avec tissu antibactérien à séchage rapide
- Coussinets de revêtement interne remplaçables
- Système de dimensionnement par cadran entièrement réglable
- Système d'attache à dégagement rapide
- Visière réglable pour masques
- Conçu pour s'adapter aux lunettes
- Ce casque a été testé et certifié conformément à la norme européenne EN 1078:2012

TAILLE	(A) BLEU MOYEN BRILLANT/ GRIS CLAIR	(B) NOIR MAT/ MANDARINE ÉBÈNE	(C) NOIR MAT ATOM/ ROUGE	(D) GRIS FONCÉ MAT ATOM/ GRIS FROID
S (51-55 cm)	0151-0174	0151-0177	0151-0180	0151-0183
M (55-59 cm)	0151-0175	0151-0178	0151-0181	0151-0184
L (59-63 cm)	0151-0176	0151-0179	0151-0182	0151-0185

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]


A


B


C


D


E


F


G

PIÈCES/ACCESSOIRES POUR CASQUE DE VÉLO

DESCRIPTION	DESCRIPTION	RÉF.
MISSILE TECH		
Visière	(A) Noire	**0132-1624**
	(B) Noire/jaune fluo	**0132-1625**
	(C) Rouge/blanche	**0132-1626**
Jeu de connecteurs de visière	(D) -	**0132-1627**
Mousse de partie supérieure XS	(E) Noire	**0134-3068**
Mousse de partie supérieure S	Noire	**0134-3069**
Mousse de partie supérieure M	Noire	**0134-3070**
Mousse de partie supérieure L	Noire	**0134-3071**
Mousse de partie supérieure XL	Noire	**0134-3072**
Mousse de joue XS	(F) Noire	**0134-3073**
Mousse de joue S	Noire	**0134-3074**
Mousse de joue M	Noire	**0134-3075**

DESCRIPTION	DESCRIPTION	RÉF.
MISSILE TECH (SUITE)		
Mousse de joue L	Noire	**0134-3076**
Mousse de joue XL	Noire	**0134-3077**
Mousse de joue +5 mm, XS	Noire	**0134-3078**
Mousse de joue +5 mm, S	Noire	**0134-3079**
Mousse de joue +5 mm, M	Noire	**0134-3080**
Mousse de joue +5 mm, L	Noire	**0134-3081**
Mousse de joue +5 mm, XL	Noire	**0134-3082**
VECTOR PRO		
(G) Mousse de joue 5/7 mm, S	Noire	**0134-3083**
Mousse de joue 5/7 mm, M	Noire	**0134-3084**
Mousse de joue 5/7 mm, L	Noire	**0134-3085**

CONSULTE LA PÁGINA

Polisport



A





B



C

PPE

CASQUE MOUNTAIN PRO

- Idéal pour tout type de pratique du VTT
- Structure de grande qualité avec design agressif et moderne
- Procure une excellente protection sur les côtés et à l'arrière
- 16 aérations pour davantage de confort
- La mentonnière réglable crée un aspect élégant, exempt de sangles lâches
- Visière amovible
- Le modèle moyen convient pour les tours de tête de 54 à 58 cm et le modèle large pour les tours de tête de 58 à 62 cm
- Testé et certifié selon les normes européennes EN 1078

COULEUR	M	L
(A) Noir	0151-0399	0151-0400

COULEUR	M	L
(B) Noir/rouge	0151-0401	0151-0402

COULEUR	M	L
(C) Blanc/gris	0151-0403	0151-0404

IMPORTANTE Tous les produ



A



B



C



D



PPE

CASQUES SPORT RIDE

- Conçus spécifiquement pour le VTT ou le trekking
- Design léger et confortable
- Mousses confortables intérieures et au niveau du menton
- Système de rétention à cadran réglable pour un meilleur ajustement
- Des sangles souples se verrouillent dans un harnais de sécurité à trois points
- Visière amovible
- Le modèle moyen convient pour les tours de tête de 54 à 58 cm et le modèle large pour les tours de tête de 58 à 62 cm
- Testés et homologués selon la norme EN 1078

COULEUR	M	L
(A) Fuchsia/noir	0151-0264	0151-0265
(B) Vert citron/noir	0151-0266	0151-0267

COULEUR	M	L
(C) Orange/noir	0151-0268	0151-0269
(D) Blanc/noir	0151-0270	0151-0271

CONSULTE LA PÁGINA ... FÜR EINE WICHTIGE ... nouveaux en 2023.


A


B


C






D

PPE

CASQUES TRAJECTA

- Système de protection rotatif 13 points Smartshock®
- Mousse PSE multi-densité en polycarbonate moulé
- Visière réglable multipoint conçue pour une vision maximale et le rangement du masque
- Doublure antimicrobienne lavable et anti-humidité
- Fermeture légère avec anneaux de jugulaire

TAILLE	(A) NOIR	(B) NOIR/BLANC	(C) ROUGE FLUO	(D) ARGENTÉ
S	0151-0128	0151-0132	0151-0136	0151-0140
M	0151-0129	0151-0133	0151-0137	0151-0141
L	0151-0130	0151-0134	0151-0138	0151-0142
XL	0151-0131	0151-0135	0151-0139	0151-0143

SEGURIDAD IMPORTANTE Tous les produ







PPE

CASQUES AIRCRAFT 2

- Coque en fibre de carbone
- Intégration de la mentonnière moulée par injection
- Système de protection rotatif 14 points Smartshock®
- Mousse PSE double densité, moulée par injection avec du polycarbonate
- Flux d'air massif, 20 orifices de ventilation surdimensionnés
- Visière réglable multipoint conçue pour une vision maximale et le rangement du masque
- Doublure confortable en daim antimicrobien, lavable, anti-humidité
- Anneaux de jugulaire pour un ajustement sûr et un maximum de sécurité

TAILLE	BLEU/ROUGE	TAILLE	BLEU/ROUGE	TAILLE	BLEU/ROUGE	TAILLE	BLEU/ROUGE
S	0151-0124	M	0151-0125	L	0151-0126	XL	0151-0127



A



B



C

PPE

CASQUES ALTIS

- Système de protection rotatif Smartshock® (11 points)
- Mousse PSE haute densité moulée par injection avec du polycarbonate
- Flux d'air massif avec 14 orifices de ventilation surdimensionnés
- Couverture étendue tout en restant légère
- Doublure antimicrobienne lavable et anti-humidité
- Système d'ajustement à cliquet ajustable
- Boucle à pression Nexus

TAILLE	(A) NOIR	(B) CAMOUFLAGE	(C) GRIS
XS/S	0151-0144	0151-0147	0151-0150
S/M	0151-0145	0151-0148	0151-0151
L/XL	0151-0146	0151-0149	0151-0152

Produkte mit Angabe des Lieferdatums sind Neuheiten, die ab dem angegebenen Datum erhältlich sind. Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] AVERTISSEMENT

BOBSTER® PPE

LUNETTES DE SOLEIL BOBSTER®

Confort, durabilité et fonctionnalité sont les trois qualités qui démarquent les lunettes de soleil Bobster® des autres. Nous offrons une variété de designs, de couleurs et de formes de monture.

Notre gamme unique de lunettes de soleil offre les fonctionnalités suivantes : monture souple, compatibilité avec les lunettes de vue, verres photochromiques qui s'obscurcissent au soleil, verres interchangeables et bien plus encore.



LUNETTES DE SOLEIL SPEED

- Monture souple TR90 NZZ légère et robuste
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs
- Verre anti-rayures
- Verre avec revêtement anti-buée
- Support nasal antidérapant réglable
- Discrètes et pouvant être facilement insérées sous un casque
- Protection intégrale contre les UV
- Certification CE
- Livrées avec une pochette en microfibre

COULEUR DE LA MONTURE/DU VERRE	RÉF.
Gris clair mat/pourpre miroir fumé	2610-1486[1]

[1] Homologation PPE.



LUNETTES DE SOLEIL SPROCKET

- Monture TR90 NZZ légère et robuste
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs
- Verre anti-rayures et avec revêtement anti-buée
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Support nasal antidérapant réglable
- Protection intégrale contre les UV
- Certification CE
- Livrées avec une pochette en microfibre

COULEUR DE LA MONTURE/DU VERRE	RÉF.
Transparente imitation cristal/bleu miroir	2610-1487[1]

[1] Homologation PPE.



LUNETTES DE SOLEIL FREEWHEEL

- Monture TR90 solide
- Branches antidérapantes
- Verre en polycarbonate résistants aux chocs
- Verre anti-rayures
- Différents modèles de verre : Revo, transparent et jaune pour les excursions durant toute une journée
- Verre et monture aérés
- Support nasal en caoutchouc ajustable et antidérapant
- Protection intégrale contre les UV
- Certification CE
- Livrées avec une pochette en microfibre

COULEUR DE LA MONTURE	RÉF.
Blanc mat et noir brillant	2610-1481[1]

[1] Homologation PPE.



LUNETTES DE SOLEIL AERO

- Structure sans monture légère conférant une vision périphérique complète
- Contour en polycarbonate léger
- Support nasal et branches en caoutchouc antidérapant
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs
- Verre anti-rayures
- Protection intégrale contre les UV
- Certification CE
- Livrées avec une pochette en microfibre

COULEUR DE LA MONTURE/DU VERRE	RÉF.
Gris mat/argent miroir fumé	2610-1476[1]

[1] Homologation PPE.

IMPORTANTE Tous les produits

BOBSTER® PPE



LUNETTES DE SOLEIL WHEELIE

- Monture TR90 NZZ légère, robuste et aérée
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs
- Verre anti-rayures et avec revêtement anti-buée
- Branches antidérapantes
- Support nasal en caoutchouc ajustable et antidérapant
- Protection intégrale contre les UV
- Certification CE
- Livrées avec une pochette en microfibre

COULEUR DE LA MONTURE/DU VERRE	RÉF.
Gris clair brillant/Revo rouge fumé noir	2610-1488[1]

[1] Homologation PPE.



LUNETTES DE SOLEIL FLASH

- Monture TR90 solide
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs
- Verre anti-rayures
- Verre Revo
- Insert Rx inclut
- Support nasal antidérapant réglable
- Branches antidérapantes et extensibles
- Protection intégrale contre les UV
- Certification CE
- Livrées avec une pochette en microfibre

COULEUR DE LA MONTURE/DU VERRE	RÉF.
Blanc mat et orange/Revo rouge fumé noir	2610-1480[1]

[1] Homologation PPE.



LUNETTES DE SOLEIL CADENCE

- Branches TR90 antidérapantes et durables
- Verre en polycarbonate résistant aux chocs et anti-rayures
- Trois verres anti-empreintes : Revo rouge/fumé noir, transparent et jaune pour les excursions durant toute une journée
- Support nasal quatre directions antidérapant réglable
- Protection intégrale contre les UV
- Certification CE
- Livrées avec une pochette en microfibre

MONTURE	RÉF.
Orange clair mat	2610-1477[1]

[1] Homologation PPE.



A



B



C

LUNETTES DE SOLEIL PARAGON

- Monture résistante et athlétique avec un design en un seul verre pour maximiser le champ de vision
- Verres en polycarbonate anti-buée offrant 100 % de protection contre les UVA/UVB
- Conformes à la norme CE 1836
- Pochette de transport en microfibre incluse
- Incompatibles avec des verres correcteurs
- Verres résistant aux impacts

COULEUR DE LA MONTURE/DU VERRE	RÉF.
(A) Noir mat/rouge miroir	2610-0803[1,2]
(B) Claire/bleu miroir	2610-0804[1,2]
(C) Noir mat/fumé	2610-0805[2]

[1] Verres à plusieurs couches à revêtement réfléchissant. [2] Homologation PPE.

CONSULTE LA PÁGINA 2023 PARA LA NUEVA FÜR EINE WICHTIGE



MASQUES ARMEGA

- Verre de 2 mm moulé par injection, résistant aux chocs et aux impacts
- Monture collée à double injection, qui offre le meilleur de la force et de la durabilité
- Technologie de joint de compression sur le contour, pour maintenir le masque en place
- Sangle ultra large de 48 mm, avec un bourrelet de silicone épais pour une accroche maximale
- Système d'attache rapide, qui permet de changer le verre en toute simplicité
- Système de pointe pour la collecte et l'évacuation de la transpiration
- Mousse perforée à triple couche, adaptée à la morphologie du visage, pour gérer la transpiration et améliorer l'aération
- Cache-nez amovible, pour une protection supplémentaire contre les projections de terre, boue ou gravillons

VERRE TRANSPARENT

MONTURE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(A) CW2	Orange/noir	2601-3190
(B) Koropi	Jaune fluo/noir/bleu	2601-3191
(C) Tzar	Noir/rouge/gris	2601-3192
(D) 91	Jaune/rose/noir	2601-3243
(E) Atac	Gris/noir	2601-3244

MONTURE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(F) Esterel	Aqua/bleu marine	2601-3245
(G) Fargo	Bleu clair	2601-3246
(H) Krisp	Noir/bleu clair/violet clair	2601-3247
(I) Nuketown	Jaune/orange fluo	2601-3248

IMPORTANTE Tous les produ

MASQUES ARMEGA (SUITE)



















VERRE MIROIR

MONTURE	COULEUR DU VERRE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(A) CW2	Rouge	Orange/noir	2601-3193
(B) Koropi	Argent	Jaune fluo/noir/bleu	2601-3194
(C) Tzar	Or	Noir/rouge/gris	2601-3195
(D) 91	Or	Jaune/rose/noir	2601-3249
(E) Atac	Argent	Gris/noir	2601-3250

MONTURE	COULEUR DU VERRE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(F) Esterel	Argent	Bleu	2601-3251
(G) Fargo	Argent	Bleu clair	2601-3252
(H) Krisp	Argent	Noir/bleu clair/violet clair	2601-3253
(I) Nuketown	Rouge/bleu	Jaune/orange fluo	2601-3254







VERRE HiPER

MONTURE	VERRE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(J) LZI	Bleu	Blanc/bleu	2601-3189
(K) Bronze	Bronze	Bronze/noir	2601-3241

MONTURE	VERRE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(L) Novel	Argent flash	Bleu/blanc	2601-3242

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG


A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K

MASQUES ACCURI 2

- Ajustement et étanchéité excellents avec un champ de vision complet
- Compatible avec les tear-offs avec fixation triple pour plus de sécurité
- La mousse faciale ultra épaisse à trois couches absorbe la transpiration
- Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement en silicone pour une adhérence maximale
- Le système d'attache d'écran à neuf points sécurise l'écran dans le cadre
- Écran polycarbonate enduit d'antibuée pour une vision impeccable

VERRE TRANSPARENT

MONTURE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(A) Dunder	Bleu ciel/noir	2601-3218
(B) Mifflin	Bleu marine/blanc	2601-3219
(C) Schrute	Orange/noir	2601-3220
(D) Scranton	Gris/noir	2601-3221
(E) Moto	Blanc/rose	2601-3269
(F) Matigofun	Orange/blanc	2601-3270

MONTURE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(G) Mission	Marron/vert/camouflage noir	2601-3271
(H) Morphuis	Noir/rouge	2601-3272
(I) Novel	Bleu/noir	2601-3273
(J) Silo	Noir/blanc	2601-3274
(K) Unity	Bleu/rose/rouge/blanc	2601-3275

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]

100% MASQUES ACCURI 2 (SUITE)


A


B


C


D


E


F


G


H


I


J

VERRE MIROIR

MONTURE	COULEUR DU VERRE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(A) Dunder	Fumé	Bleu ciel/noir	2601-3222
(B) Mifflin	Argent	Bleu marine/blanc	2601-3223
(C) Schrute	Rouge	Orange/noir	2601-3224
(D) Keetz	Rose	Blanc/rose	2601-3276
(E) Matigofun	Rouge	Orange/blanc	2601-3277
(F) Mission	Argent	Marron/vert/camouflage noir	2601-3278
(G) Morphuis	Rouge/bleu	Noir/rouge	2601-3279
(H) Novel	Bleu	Bleu/noir	2601-3280
(I) Silo	Argent	Noir/blanc	2601-3281
(J) Unity	Or	Bleu/rose/rouge/blanc	2601-3282

CONSULTE LA PÁGINA VERRE PARA ÉTAPAR EINE WICHTIGE



MASQUES RACECRAFT 2

- Ajustement et étanchéité excellents avec un champ de vision complet
- Compatible avec les tear-offs avec fixation triple pour plus de sécurité
- La mousse faciale ultra épaisse à trois couches absorbe la transpiration
- Bande élastique de 45 mm de large avec revêtement en silicone pour une adhérence maximale
- Le système d'attache d'écran à neuf points sécurise l'écran dans le cadre
- Écran polycarbonate enduit d'antibuée pour une vision impeccable
- Le protège-nez amovible protège des débris

VERRE TRANSPARENT

MONTURE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(A) Arsham	Blanc/noir/cyan	2601-3208
(B) Mission	Rose néon/or/blanc	2601-3209
(C) Orange	Blanc/orange	2601-3210
(D) Schrute	Orange/gris	2601-3211
(E) Topo	Noir/blanc	2601-3212
(F) Arsham Red	Blanc/noir/rouge/orange/jaune	2601-3255

MONTURE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(G) Battleship	Gris	2601-3256
(H) Coral	Orange clair/bleu marine	2601-3257
(I) Korb	Gris clair/noir/jaune/blanc	2601-3258
(J) Mixos	Blanc/noir	2601-3259
(K) Panam	Jaune/orange fluo	2601-3260
(L) Republic	Bleu marine/rouge/blanc	2601-3261

[illegible] IMPORTANTE Tous les produits [illegible]

MASQUES RACECRAFT 2 (SUITE)

A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



VERRE MIROIR

MONTURE	COULEUR DU VERRE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(A) Arsham	Argent	Blanc/noir/cyan	**2601-3213**
(B) Mission	Rose	Rose néon/or/blanc	**2601-3214**
(C) Orange	Argent	Blanc/orange	**2601-3215**
(D) Schrute	Rouge	Orange/gris	**2601-3216**
(E) Topo	Argent	Noir/blanc	**2601-3217**
(F) Arsham Red	Argent	Blanc/noir/jaune/ rouge/orange	**2601-3262**

MONTURE	COULEUR DU VERRE	COULEUR DE L'ÉLASTIQUE	RÉF.
(G) Battleship	Argent	Gris	**2601-3263**
(H) Coral	Or	Orange clair/bleu marine	**2601-3264**
(I) Korb	Argent	Blanc/noir/gris clair/jaune	**2601-3265**
(J) Mixos	Argent	Blanc/noir	**2601-3266**
(K) Panam	Or	Jaune/orange fluo	**2601-3267**
(L) Republic	Rouge/bleu	Bleu marine/rouge/blanc	**2601-3268**

FOTOS/SPECIFICATIES/BESCHIKBAARHEID ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. 2023 NIEUWIGKEDEN. Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA VOOR BELANGRIJKE INFORMATIE FÜR EINE WICHTIGE INFORMATION



A



Vue de dos



B



Vue de dos

C



MAILLOT MANCHES LONGUES POUR VTT

- Design et conception inspirés du motocross pensés pour être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
- Tissu polyester durable
- Coupe Performance
- Manches hybrides retroussées
- Matières anti-humidité

TAILLE	(A) ASSIST, NOIR/GRIS MOUCHETÉ	(B) STING, ROUGE	(C) STING, GRIS
XS	5120-0050	5020-0031	5020-0037
S	5120-0051	5020-0032	5020-0038
M	5120-0052	5020-0033	5020-0039

TAILLE	(A) ASSIST, NOIR/GRIS MOUCHETÉ	(B) STING, ROUGE	(C) STING, GRIS
L	5120-0053	5020-0034	5020-0040
XL	5120-0054	5020-0035	5020-0041
XX	5120-0055	5020-0036	5020-0042

IMPORTANTE Tous les produ



A



Vue de dos

B





C



Vue de dos

D



MAILLOTS MANCHES COURTES POUR VTT

- Design et conception inspirés du motocross pensés pour être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
- Tissu polyester durable
- Coupe Performance
- Manches hybrides retroussées
- Matières anti-humidité

TAILLE	(A) HAZARD, NOIR/CHINÉ	(B) HAZARD, ANTHRACITE/CHINÉ
XS	5020-0001	5020-0007
S	5020-0002	5020-0008
M	5020-0003	5020-0009
L	5020-0004	5020-0010
XL	5020-0005	5020-0011
XX	5020-0006	5020-0012

TAILLE	(C) CALIBER, BLEU SARCELLE	(D) CALIBER, NOIR
XS	5020-0013	5120-0256
S	5020-0014	5120-0257
M	5020-0015	5120-0258
L	5020-0016	5120-0259
XL	5020-0017	5120-0260
XX	5020-0018	5120-0261

Suite de la section MAILLOTS MANCHES COURTES POUR VTT page suivante.

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG



Vue de dos

MAILLOTS MANCHES COURTES POUR VTT (SUITE)

TAILLE	(A) CAMOUFLAGE, VERT	(B) CAMOUFLAGE, GRIS
XS	5020-0019	5020-0025
S	5020-0020	5020-0026
M	5020-0021	5020-0027
L	5020-0022	5020-0028
XL	5020-0023	5020-0029
XX	5020-0024	5020-0030



Vue de dos

PANTALON ASSIST POUR VTT

- Design et conception inspirés du motocross pensés pour être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
- Construction à partir de tissu In Motion
- La conception du châssis pré-courbé facilite les mouvements naturels sur le vélo
- Le panneau extensible de l'assise favorise la mobilité du pilote qui peut ainsi adopter une position active lors de la conduite
- Deux poches zippées permettant un rangement sécurisé lors de la conduite sur piste
- Fermeture de serrage par cliquet à la taille pour un ajustement sûr
- Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
- Imprimé silicone sur l'intérieur du tour de taille pour un bon serrage
- Trous d'aération découpés au laser
- Panneaux en maille ventilés aux emplacements stratégiques
- Sous-short vendu séparément

TAILLE	NOIR
Europe 44 (USA 28)	5010-0028
Europe 46 (USA 30)	5010-0029
Europe 48 (USA 32)	5010-0030
Europe 50 (USA 34)	5010-0031
Europe 52 (USA 36)	5010-0032
Europe 54 (USA 38)	5010-0033
Europe 56 (USA 40)	5010-0034

IMPORTANTE Tous les produits

THOR

BERMUDA INTENSE POUR VTT

- Design et conception inspirés du motocross pensés pour être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
- Fabrication avec du tissu In Motion de qualité supérieure
- Le panneau extensible de l'assise favorise la mobilité du pilote qui peut ainsi adopter une position active lors de la conduite
- Deux poches zippées permettant un rangement sécurisé lors de la conduite sur piste
- Rabat scratch fermé par bouton-pression pour un ajustement impeccable
- Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
- Imprimé silicone sur l'intérieur du tour de taille pour un bon serrage
- Sous-short vendu séparément



Vue latérale Vue de dos

TAILLE	GRIS
Europe 44 (USA 28)	**5001-0106**
Europe 46 (USA 30)	**5001-0107**
Europe 48 (USA 32)	**5001-0108**

TAILLE	GRIS
Europe 50 (USA 34)	**5001-0109**
Europe 52 (USA 36)	**5001-0110**
Europe 54 (USA 38)	**5001-0111**

TAILLE	GRIS
Europe 56 (USA 40)	**5001-0112**

BERMUDA ASSIST POUR VTT

- Design et conception inspirés du motocross pensés pour être efficaces dans la pratique du VTT et du VTT électrique
- Fabrication avec du tissu In Motion de qualité supérieure
- Le panneau extensible de l'assise favorise la mobilité du pilote qui peut ainsi adopter une position active lors de la conduite
- Deux poches zippées permettant un rangement sécurisé lors de la conduite sur piste
- Rabat scratch fermé par bouton-pression pour un ajustement impeccable
- Réglage précis de la taille grâce au système de sangle latérale
- Imprimé silicone sur l'intérieur du tour de taille pour un bon serrage
- Sous-short vendu séparément



Vue de dos

TAILLE	NOIR
Europe 44 (USA 28)	**5001-0032**
Europe 46 (USA 30)	**5001-0033**
Europe 48 (USA 32)	**5001-0034**

TAILLE	NOIR
Europe 50 (USA 34)	**5001-0035**
Europe 52 (USA 36)	**5001-0036**
Europe 54 (USA 38)	**5001-0037**

TAILLE	NOIR
Europe 56 (USA 40)	**5001-0038**

SOUS-SHORT POUR VTT

- La mousse TMF Moete 3 multiple densité procure un confort durable sur la selle
- Imprimé silicone personnalisé sur le bas de jambe pour un bon positionnement
- Le tour de taille élastique de 38 mm (1,5") garantit un parfait positionnement au niveau de la taille
- Longueur d'entrejambe de 20,5 cm (8")
- Ajustement type compression
- Couture flatlock plate pour le confort



Vue de dos

TAILLE	NOIR
Europe 44 (USA 28)	**5001-0025**
Europe 46 (USA 30)	**5001-0026**
Europe 48 (USA 32)	**5001-0027**

TAILLE	NOIR
Europe 50 (USA 34)	**5001-0028**
Europe 52 (USA 36)	**5001-0029**
Europe 54 (USA 38)	**5001-0030**

TAILLE	NOIR
Europe 56 (USA 40)	**5001-0031**

ÉQUIPEMENT HOMME – GUIDE DES TAILLES

MAILLOTS POUR HOMME

TAILLE	TOUR DE POITRINE
S	86 cm-94 cm (33,9"-37,0")
M	94 cm-102 cm (37,0"-40,2")
L	102 cm-110 cm (40,2"-43,3")

TAILLE	TOUR DE POITRINE
XL	110 cm-118 cm (43,3"-46,5")
XX	118 cm-128 cm (46,5"-50,4")
XXX	128 cm-141 cm (50,4"-55,5")

PANTALONS TOUT-TERRAIN POUR HOMME

TAILLE	TOUR DE TAILLE	LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE
Europe 44 (USA 28)	68,5 cm-71 cm (27"-28")	75 cm (29,5")
Europe 46 (USA 30)	73,5 cm-76 cm (29"-30")	76 cm (30")
Europe 48 (USA 32)	79 cm-81 cm (31"-32")	77,5 cm (30,5")
Europe 50 (USA 34)	84 cm-86 cm (33"-34")	79 cm (31")
Europe 52 (USA 36)	89 cm-91 cm (35"-36")	81 cm (32")

TAILLE	TOUR DE TAILLE	LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE
Europe 54 (USA 38)	94 cm-97 cm (37"-38")	81 cm (32")
Europe 56 (USA 40)	99 cm-102 cm (39"-40")	81 cm (32")
Europe 58 (USA 42)	104 cm-107 cm (41"-42")	81 cm (32")
Europe 60 (USA 44)	109 cm-112 cm (43"-44")	81 cm (32")

Toutes les tailles ne seront pas disponibles en 2023. CONSULTE LA PÁGINA PARA OBTENER UNA IMPORTANTE ADVERTENCIA



Vue de dos

VESTE KLUTCH

- Coupe-vent avec capuche

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S	3001-1409	L	3001-1411	XX	3001-1413
M	3001-1410	XL	3001-1412		



Vue de dos

VESTE CORRIDOR

- Micro ripstop tissé extensible mécaniquement
- Revêtement résistant à l'eau pour minimiser la pénétration des liquides
- Idéale pour bloquer le vent sur la route ou sur les sentiers
- Poches sur le côté zippées pour plus de sécurité
- Lingette en microfibre dans la poche intérieure pour garder vos lunettes propres
- Bandes et logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Logo bombé au niveau du corps et ourlet aux manches
- Ventilation arrière pour un meilleur flux d'air
- Coupe aérodynamique et ourlet allongé dans le dos pour de meilleures performances

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S	5120-0286	M	5120-0287	L	5120-0288	XL	5120-0289



SOUS-VÊTEMENT BASECAMP

- Les fils sont imprégnés de particules de charbon de bois qui assurent une isolation thermique
- Les propriétés antimicrobiennes procurent un effet désodorisant puissant
- Le polyester absorbant évacue l'humidité de la peau et vous garde au sec
- Construction à coutures flatlock pour minimiser la surchauffe
- Construction tricotée pour une meilleure mobilité
- Logo imprimé sur la poitrine

TAILLE	NOIR	TAILLE	NOIR
S	5120-0262	L	5120-0264
M	5120-0263	XL	5120-0265

IMPORTANTE Tous les produ



MAILLOT AIRMATIC À MANCHES 3/4

- Tissu technique chiné à l'aspect et au toucher décontractés
- Graphisme sublimé résistant à la décoloration
- Logo réfléchissant à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Le rallongement dans le dos offre une meilleure couverture en position de conduite
- La lingette interne pour masque permet de nettoyer celui-ci

TAILLE	(A) NOIR	(B) NOIR/ROUGE
S	5020-0043	5020-0047
M	5020-0044	5020-0048
L	5020-0045	5020-0049
XL	5020-0046	5020-0050



BERMUDA AIRMATIC

- Tissu extensible en polyester et élasthanne
- Les aérations en maille extensible augmentent le flux d'air et la mobilité
- Fermeture réglable inspirée de l'alpinisme pour un ajustement parfait
- Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
- Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels
- Poche de stabilisation pour ranger un appareil ou un outil

TAILLE	(C) ANTHRACITE	(D) NOIR
28	5001-0141	5001-0171
30	5001-0142	5001-0172
32	5001-0143	5001-0173
34	5001-0144	5001-0174
36	5001-0145	5001-0175

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA



A



Vue de dos



B



Vue de dos

MAILLOT R-CORE-X

- Le tissu en maille polyester/élasthanne réduit la température corporelle et gère l'humidité
- Conception antibactérienne
- Graphisme sublimé résistant à la décoloration
- Bande contrastée au niveau des épaules, des manches et de l'ourlet du corps pour réduire le poids et améliorer le confort
- Le rallongement dans le dos offre une meilleure couverture en position de conduite
- La lingette interne pour masque permet de nettoyer celui-ci

TAILLE	(A) NOIR/GRIS	(B) NOIR/ BLEU
S	5020-0086	5120-0278
M	5020-0087	5120-0279

TAILLE	(A) NOIR/GRIS	(B) NOIR/ BLEU
L	5020-0088	5120-0280
XL	5020-0089	5120-0281



C



Vue de dos



D



Vue de dos

PANTALON R-CORE X

- Tissu extensible en polyester et élasthanne DWR pour améliorer le confort
- La technologie d'ajustement BOA® Fit System permet une fermeture à la taille légère et progressivement ajustable pour plus de confort
- Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
- Perforations laser dans l'entrejambe et derrière les genoux pour un meilleur flux d'air
- Poches zippées pour sécuriser les objets essentiels
- Poche de stabilisation pour ranger un appareil ou un outil

TAILLE	(C) NOIR	(D) BLEU
28	5010-0041	5010-0059
30	5010-0042	5010-0060

TAILLE	(C) NOIR	(D) BLEU
32	5010-0043	5010-0061
34	5010-0044	5010-0062

TAILLE	(C) NOIR	(D) BLEU
36	5010-0045	5010-0063

IMPORTANTE Tous les produ


A


B


C


Vue de dos


D

MAILLOT R-CORE

- Tissu en maille de polyester avec des propriétés de gestion de l'humidité
- Impressions en sérigraphie
- Le rallongement dans le dos offre une couverture intégrale en position de conduite
- La lingette interne pour masque permet de nettoyer celui-ci

TAILLE	(A) NOIR/BLANC	(B) CAMOUFLAGE	(C) ROUGE
S	5020-0081	5120-0266	5120-0270
M	5020-0082	5120-0267	5120-0271
L	5020-0083	5120-0268	5120-0272
XL	5020-0084	5120-0269	5120-0273

TAILLE	(D) MANCHES LONGUES-NOIR/ROUGE
S	5120-0274
M	5120-0275

TAILLE	(D) MANCHES LONGUES-NOIR/ROUGE
L	5120-0276
XL	5120-0277




Vue de dos

BERMUDA R-CORE

- Tissu 600 D en polyester DWR pour une durabilité optimale
- Les panneaux tissés extensibles accroissent la maniabilité et le confort
- Les aérations en maille extensible augmentent le flux d'air et la mobilité
- Fermeture réglable inspirée de l'alpinisme pour un ajustement parfait
- Impression en silicone sur la ceinture intérieure pour minimiser le glissement
- Graphisme sublimé résistant à la décoloration
- La doublure interne en maille offre un confort supplémentaire pour minimiser la surchauffe
- Poche zippée pour sécuriser les objets essentiels

TAILLE	NOIR
28	5001-0159
30	5001-0160

TAILLE	NOIR
32	5001-0161
34	5001-0162

TAILLE	NOIR
36	5001-0163

Toutes les nouveautés sont signalées par un symbole jaune. Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG



MAILLOT RIDECAMP

- Tissu en maille de polyester avec des propriétés de gestion de l'humidité
- Impressions en sérigraphie
- Le rallongement dans le dos offre une couverture intégrale en position de conduite
- La lingette interne pour masque permet de nettoyer celui-ci

TAILLE	ANTHRACITE/NOIR	TAILLE	ANTHRACITE/NOIR	TAILLE	ANTHRACITE/NOIR	TAILLE	ANTHRACITE/NOIR
S	5120-0282	M	5120-0283	L	5120-0284	XL	5120-0285



A



B

BERMUDA RIDECAMP

- Tissu étirable sergé mécanique bidirectionnel en polyester DWR
- Braguette en maille extensible avec fermeture à pression réglable à la taille
- Poche cargo à scratch et poche zippée pour ranger les objets essentiels
- Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité

TAILLE	(A) NOIR	(B) ANTHRACITE	TAILLE	(A) NOIR	(B) ANTHRACITE
28	5001-0181	5001-0186	34	5001-0184	5001-0189
30	5001-0182	5001-0187	36	5001-0185	5001-0190
32	5001-0183	5001-0188			



SOUS-SHORT CRUX

- Maille antimicrobienne à séchage rapide en polyester/élasthanne
- Ceinture élastique avec logo brossé pour plus de confort
- Coutures flatlock pour un confort maximal tout en minimisant la surchauffe
- Peau de chamois Cytech de qualité supérieure pour de meilleures performances

TAILLE	NOIR	TAILLE	NOIR
28	5001-0176	34	5001-0179
30	5001-0177	36	5001-0180
32	5001-0178		

IMPORTANTE Tous les produ

alpinestars



Vue de dos



VESTE DESCENDER V3

- Veste coupe-vent ultralégère
- Coque principale douce au toucher avec traitement hydrofuge supplémentaire pour les conditions humides
- Inserts en maille en nylon souple sous les bras pour augmenter le flux d'air et faciliter la gestion de l'humidité ; maille en nylon souple et extensible sur le col intérieur
- Fermeture autobloquante pour une personnalisation et un ajustement parfaits. La fermeture à glissière dispose d'un cache et est orientée vers l'intérieur pour éviter toute gêne
- Bord stretch aux poignets, au col et à la taille pour que le vêtement reste en place
- Profil arrière allongé offrant une couverture étendue de la zone lombaire
- Détails réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité du pilote
- Sac de rangement inclus pour ranger facilement le vêtement
- Tailles disponibles : S-XX

TAILLE	NOIRE
S	5130-0001
M	5130-0002

TAILLE	NOIRE
L	5130-0003
XL	5130-0004

TAILLE	NOIRE
XX	5130-0005

A





B

Vue de dos



MAILLOT MANCHES LONGUES DROP 6.0 v2

- Conçu spécifiquement pour les rigueurs de l'enduro
- Construction durable en polyester avancé pour une meilleure évacuation de l'humidité et un contrôle efficace de la température
- Le tissu technique a été traité pour sécher rapidement, pour un meilleur confort et des niveaux optimisés de performance antibactérienne
- Panneaux en maille extensibles sur la poitrine, le dos et les aisselles pour une meilleure respirabilité
- Col ergonomique et bas pour un meilleur confort du pilote
- Inserts en maille dans le dos et au niveau des aisselles pour une ventilation optimale
- Panneau allongé dans le bas du dos permettant de maintenir l'ajustement dans différentes positions de conduite
- Poche arrière zippée YKK® pour un rangement sûr et sécurisé des objets essentiels

TAILLE	(A) CORAIL FLUO/NOIR	(B) BLEU MOYEN/NOIR
S	5020-0139	5020-0144
M	5020-0140	5020-0145
L	5020-0141	5020-0146

TAILLE	(A) CORAIL FLUO/NOIR	(B) BLEU MOYEN/NOIR
XL	5020-0142	5020-0147
XX	5020-0143	5020-0148

Tous les produits illustrés dans ce catalogue ne sont pas disponibles à la vente. Consultez votre revendeur pour connaître les produits qui seront disponibles à la vente en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG

alpinestars



MAILLOT MANCHES LONGUES ALPS 6.0 v2

- Fabriqué à partir d'un polytextile mixte avancé anti-humidité pour une meilleure durabilité et une meilleure tenue des couleurs
- Le tissu technique a été traité pour sécher rapidement, pour le confort du pilote et de meilleures performances antibactériennes
- La coque principale comprend des fibres extensibles pour une flexibilité et une liberté de mouvement incomparables, ainsi qu'un confort et un ajustement améliorés
- Inserts en maille dans le dos et au niveau des aisselles garantissant une ventilation optimale
- Col en V pour faciliter l'entrée et pour plus de confort
- Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture en position de conduite
- Design sublimé résistant à la décoloration pour un look épuré et durable
- Poche sur le côté zippée pour plus de commodité

TAILLE	NOIR/CORAIL
S	5020-0099
M	5020-0100

TAILLE	NOIR/CORAIL
L	5020-0101
XL	5020-0102

TAILLE	NOIR/CORAIL
XX	5020-0103

Vue de dos





MAILLOT MANCHES LONGUES ALPS 6.0

- Fabriqué à partir d'un polytextile mixte avancé anti-humidité pour une meilleure durabilité et une meilleure tenue des couleurs
- Le tissu technique a été traité pour sécher rapidement, pour le confort du pilote et de meilleures performances antibactériennes
- La coque principale comprend des fibres extensibles pour une flexibilité et une liberté de mouvement incomparables, ainsi qu'un confort et un ajustement améliorés
- Inserts en maille dans le dos et au niveau des aisselles garantissant une ventilation optimale
- Col en V pour faciliter l'entrée et pour plus de confort
- Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture en position de conduite
- Design sublimé résistant à la décoloration pour un look épuré et durable
- Poche sur le côté zippée pour plus de commodité

TAILLE	ORANGE/NOIR
S	5120-0123
M	5120-0124

TAILLE	ORANGE/NOIR
L	5120-0125
XL	5120-0126

TAILLE	ORANGE/NOIR
XX	5120-0127

IMPORTANTE Tous les produ





Vue de dos

PANTALON DROP

- Doubles renforts de couture avec une construction sans couture sur la zone de l'assise pour un plus grand confort
- Deux ajustements de la taille à l'aide de scratchs permettent un ajustement sûr et personnalisé
- Fermeture éclair au niveau de la jambe YKK® pour plus de praticité, ce qui permet d'enfiler et d'enlever facilement ce pantalon
- Bouton-pression et fermeture à glissière YKK pour une fermeture précise et sûre
- Poche zippée YKK sur la cuisse pour un rangement pratique au quotidien

TAILLE	(A) NOIR/ANTHRACITE	(B) ANTHRACITE/NOIR
28	5010-0078	5010-0085
30	5010-0079	5010-0086
32	5010-0080	5010-0087
34	5010-0081	5010-0088

TAILLE	(A) NOIR/ANTHRACITE	(B) ANTHRACITE/NOIR
36	5010-0082	5010-0089
38	5010-0083	5010-0090
40	5010-0084	5010-0091





Vue de dos



PANTALON ALPS

- La coque principale comprend un tissu extensible pour une grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement
- Le réglage de la taille par scratch et la fermeture frontale offrent un ajustement sûr et personnalisé
- Le système d'attache par bouton-pression permet d'utiliser le pantalon avec un sous-short Alpinestars
- Panneaux en polytextile 300 deniers renforcés au niveau de la selle et du genou pour plus de durabilité
- Fermeture éclair au niveau de la jambe
- Bouton-pression et fermeture à glissière pour une fermeture sûre
- Poches avant et sur le côté à fermeture éclair YKK®

TAILLE	(C) NOIR	(D) BLEU MOYEN/NOIR
28	5010-0064	5010-0071
30	5010-0065	5010-0072
32	5010-0066	5010-0073

TAILLE	(C) NOIR	(D) BLEU MOYEN/NOIR
34	5010-0067	5010-0074
36	5010-0068	5010-0075
38	5010-0069	5010-0076

TAILLE	(C) NOIR	(D) BLEU MOYEN/NOIR
40	5010-0070	5010-0077

[illegible] nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible]

alpinestars

A



B



Vue de dos

MAILLOT MANCHES COURTES ALPS 6.0 v2

- Fabriqué à partir d'un polytextile mixte avancé anti-humidité pour une meilleure durabilité et une meilleure tenue des couleurs
- Le tissu technique a été traité pour sécher rapidement, pour le confort du pilote et de meilleures performances antibactériennes
- La coque principale comprend des fibres extensibles pour une flexibilité et une liberté de mouvement incomparables, ainsi qu'un confort et un ajustement améliorés
- Inserts en maille dans le dos et au niveau des aisselles garantissant une ventilation optimale
- Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture en position de conduite
- Design sublimé résistant à la décoloration
- Poche sur le côté zippée pour plus de commodité

TAILLE	(A) NOIR/CORAIL	(B) NOIR/MANDARINE
S	5020-0104	5020-0109
M	5020-0105	5020-0110
L	5020-0106	5020-0111

TAILLE	(A) NOIR/CORAIL	(B) NOIR/MANDARINE
XL	5020-0107	5020-0112
XX	5020-0108	5020-0113

C



D



Vue de dos

MAILLOT MANCHES COURTES ALPS 4.0 v2

- Fabriqué à partir d'un tissu polyester jacquard de pointe
- Performance anti-humidité
- Le tissu a été traité pour sécher rapidement, pour le confort et de meilleures performances antibactériennes
- Le polyester offre également une durabilité et une meilleure tenue des couleurs
- La coque principale comprend des fibres extensibles pour une grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement
- Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture

TAILLE	(C) NOIR/MANDARINE/BLANC	(D) BLEU/NOIR/GRIS CLAIR
S	5020-0114	5020-0119
M	5020-0115	5020-0120
L	5020-0116	5020-0121

TAILLE	(C) NOIR/MANDARINE/BLANC	(D) BLEU/NOIR/GRIS CLAIR
XL	5020-0117	5020-0122
XX	5020-0118	5020-0123

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]

alpinestars



A



Vue de dos

B



BERMUDA ALPS 6.0

- Construction de la coque principale à panneaux multiples en polyester extensible pour un ajustement plus performant, avec un traitement déperlant pour les conditions légèrement humide
- Un panneau monobloc est positionné stratégiquement au niveau de l'entrejambe pour améliorer la résistance, réduire le nombre de coutures et garantir le meilleur confort pendant la conduite
- La taille est réglable par scratch avec une fermeture éclair en daim synthétique pour un ajustement personnalisé et sûr
- Fermeture à glissière frontale avec fermeture autobloquante et bouton-pression pour une fermeture sûre et sécurisée
- Poches sur le côté zippées sur les cuisses pour un rangement pratique et rassurant
- Design sublimé résistant à la décoloration pour un look épuré et durable
- Attache par bouton-pression compatible avec l'utilisation d'un sous-short Alpinestars
- Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles Alpinestars à la page 147 avant de commander

TAILLE	(A) NOIR/MANDARINE	(B) NOIR/CORAIL
28	**5001-0205**	**5001-0212**
30	**5001-0206**	**5001-0213**
32	**5001-0207**	**5001-0214**
34	**5001-0208**	**5001-0215**

TAILLE	(A) NOIR/MANDARINE	(B) NOIR/CORAIL
36	**5001-0209**	**5001-0216**
38	**5001-0210**	**5001-0217**
40	**5001-0211**	**5001-0218**



Vue de dos

C



D



BERMUDA ALPS 4.0

- La coque principale comprend un tissu extensible pour une grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement
- Bouton-pression et fermeture à glissière YKK® pour une fermeture sûre
- La ceinture réglable avec sangle de fermeture à scratch et la fermeture à glissière avant offrent un ajustement très personnalisé
- Poche frontale profonde à gauche pour un rangement pratique des effets personnels, avec des fermetures à glissière YKK pour une meilleure durabilité
- Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles Alpinestars à la page 147 avant de commander

TAILLE	(C) NOIR	(D) MANDARINE/NOIR
28	**5001-0219**	**5001-0226**
30	**5001-0220**	**5001-0227**
32	**5001-0221**	**5001-0228**
34	**5001-0222**	**5001-0229**

TAILLE	(C) NOIR	(D) MANDARINE/NOIR
36	**5001-0223**	**5001-0230**
38	**5001-0224**	**5001-0231**
40	**5001-0225**	**5001-0232**

Toutes les nouveautés sont indiquées par un astérisque (*) et sont disponibles à partir de 2023. CONSULTE LA PÁGINA PARA OBTENER UNA IMPORTANTE ADVERTENCIA

alpinestars



A



Vue de dos

B



MAILLOT MANCHES COURTES DROP 6.0 v2

- Le charbon de bambou offre des propriétés anti-humidité exceptionnelles, pour une absorption rapide de l'excès d'humidité sur la peau ; ce maillot est donc parfait pour les rigueurs de l'enduro
- Haute protection contre les UV : la structure du charbon de bambou et la méthode de tissage utilisée se combinent pour délivrer une protection importante contre les rayons UV
- Le charbon de bambou a été traité pour sécher rapidement, pour le confort et de meilleures performances antibactériennes
- Panneaux en maille extensibles sur la poitrine, le dos et les aisselles pour une meilleure respirabilité
- Col ergonomique et bas pour un meilleur confort du pilote
- Inserts en maille dans le dos et au niveau des aisselles garantissant une ventilation optimale
- Panneau allongé dans le bas du dos permettant de maintenir l'ajustement dans différentes positions de conduite
- Poche arrière zippée YKK® pour un rangement sûr et sécurisé des objets essentiels

TAILLE	(A) CORAIL/NOIR	(B) BLEU NUIT/NOIR
S	5020-0129	-
M	5020-0130	5020-0135
L	5020-0131	5020-0136

TAILLE	(A) CORAIL/NOIR	(B) BLEU NUIT/NOIR
XL	5020-0132	5020-0137
XX	5020-0133	5020-0138

C





D

Vue de dos



MAILLOT MANCHES COURTES DROP 4.0

- Conçu spécifiquement pour la conduite d'endurance
- Fabriqué à partir d'un polytextile avancé pour le confort et la durabilité
- Légèreté et facilité d'entretien
- Le tissu à séchage rapide évacue efficacement l'humidité pour un contrôle élevé de la température
- Col en V pour faciliter l'enfilage et pour plus de confort

TAILLE	(C) BLANC/NOIR	(D) NOIR/GRIS
S	5120-0128	5020-0124
M	5120-0129	5020-0125
L	5120-0130	5020-0126

TAILLE	(C) BLANC/NOIR	(D) NOIR/GRIS
XL	5120-0131	5020-0127
XX	5120-0132	5020-0128

IMPORTANTE Tous les produ

alpinestars

A





B



Vue de dos

BERMUDA DROP 6.0 V2

- Conçu spécifiquement pour les rigueurs de l'enduro
- La construction multi-panneaux incorpore un polytextile extensible avancé pour des performances maximales et le confort du pilote
- Tissu extensible au niveau de l'entrejambe et du dos
- Deux poches sur le côté et une poche zippée sur la cuisse pour un rangement pratique au quotidien
- Deux réglages à la taille
- Bouton-pression et fermeture à glissière YKK®
- Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles Alpinestars à la page 147 avant de commander

TAILLE	(A) NOIR	(B) BLEU
28	5001-0247	5001-0254
30	5001-0248	5001-0255
32	5001-0249	5001-0256
34	5001-0250	5001-0257

TAILLE	(A) NOIR	(B) BLEU
36	5001-0251	5001-0258
38	5001-0252	5001-0259
40	5001-0253	5001-0260



Rembourrage en peau de chamois inclus



C



Vue de dos

D



BERMUDA DROP 4.0

- Conçu spécifiquement pour l'enduro
- La construction en matière durable intègre un polytextile bandeau à séchage rapide avancé pour des performances maximales et le confort du pilote
- Tissu extensible au dos
- Deux poches pour un rangement pratique au quotidien
- Le réglage de la taille par scratch permet un ajustement sûr et personnalisé
- Sous-short avec rembourrage en peau de chamois
- Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles Alpinestars à la page 147 avant de commander

TAILLE	(C) NOIR	(D) ROUGE
28	5001-0233	5001-0240
30	5001-0234	5001-0241
32	5001-0235	5001-0242
34	5001-0236	5001-0243

TAILLE	(C) NOIR	(D) ROUGE
36	5001-0237	5001-0244
38	5001-0238	5001-0245
40	5001-0239	5001-0246

[illegible] nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible]

alpinestars



Rembourrage en peau de chamois inclus



Vue de dos



SOUS-SHORT ALPS

- La matière extensible principale sèche rapidement et évacue efficacement l'humidité de la peau pour plus de confort et de respirabilité
- Coupe de compression ergonomique pour une meilleure performance anatomique
- Doublure rembourrée en peau de chamois Alpinestars de nouvelle génération pour éviter les irritations tout en évacuant l'humidité pour plus de confort
- Conception de style boxer avec taille élastique souple pour un ajustement optimisé
- Inserts en gel sur la zone ischiatique pour plus de confort
- Consultez le tableau des tailles Alpinestars page 147 avant de commander

TAILLE	NOIR
28	**5001-0191**
30	**5001-0192**
32	**5001-0193**

TAILLE	NOIR
34	**5001-0194**
36	**5001-0195**
38	**5001-0196**

TAILLE	NOIR
40	**5001-0197**



Rembourrage en peau de chamois inclus



Vue de dos



SOUS-SHORT DROP

- La matière extensible principale sèche rapidement et évacue efficacement l'humidité de la peau
- Le bi-élastique est fabriqué à partir de 78 % de polyamide recyclé et 22 % d'élasthanne
- Coupe de compression ergonomique pour une meilleure performance anatomique
- Conçu spécifiquement pour les rigueurs de l'enduro
- Doublure rembourrée en peau de chamois Alpinestars fabriquée en tissu recyclable pour éviter les irritations et évacuer l'humidité
- Conception de type boxer avec une bande élastique souple à la taille
- Inserts en gel sur la zone ischiatique pour plus de confort
- Disponible en tailles 28-40 ; voir le tableau des tailles Alpinestars à la page 147 avant de commander

TAILLE	NOIR
28	**5001-0198**
30	**5001-0199**
32	**5001-0200**

TAILLE	NOIR
34	**5001-0201**
36	**5001-0202**
38	**5001-0203**

TAILLE	NOIR
40	**5001-0204**

IMPORTANTE Tous les produ

alpinestars

A



B



stella

MAILLOT MANCHES COURTES STELLA ALPS 8

- Fabriqué à partir d'un mélange de polytextile avancé pour améliorer la durabilité et la solidité des couleurs et pour favoriser des niveaux élevés d'évacuation de l'humidité
- Le tissu été traité pour sécher rapidement, pour le confort et de meilleures performances antibactériennes
- La coque principale comprend des fibres extensibles pour une grande flexibilité, plus de confort et un meilleur ajustement
- Zone lombaire arrière étendue pour une meilleure couverture
- Design sublimé résistant à la décoloration

TAILLE	(A) BLEU STILLWATER	(B) BLEU SARCELLE/PÉTROLE
XS	5021-0005	5021-0009
S	5021-0006	5021-0010

TAILLE	(A) BLEU STILLWATER	(B) BLEU SARCELLE/PÉTROLE
M	5021-0007	5021-0011
L	5021-0008	5021-0012

C



D



stella

BERMUDA STELLA ALPS 8

- La construction multi-panneaux incorpore un polytextile extensible avancé pour des performances maximales et plus de confort
- Le tissu est traité pour résister à l'eau afin d'améliorer les performances par temps humide
- Coutures doubles durables pour plus de solidité
- Ceinture élastique pour une maniabilité optimale
- Zone d'assise sans couture construite en textile résistant à l'abrasion pour un meilleur confort et une plus grande durabilité
- Une poche sur le côté et deux poches cargo zippées sur les cuisses avec languettes pour un rangement sûr et pratique
- Attache par bouton-pression compatible avec l'utilisation d'un sous-short Alpinestars
- Tailles femme disponibles : 26 à 32 ; consulter le tableau des tailles Alpinestars ci-dessous avant de commander

TAILLE	(C) NOIR	(D) PÉTROLE
26	5002-0009	5002-0013
28	5002-0010	5002-0014

TAILLE	(C) NOIR	(D) PÉTROLE
30	5002-0011	5002-0015
32	5002-0012	5002-0016

GUIDE DE TAILLES ALPINESTARS

- Permet de déterminer l'équivalence des tailles américaines pour la commande de vêtements Alpinestars

MEN'S APPAREL SIZE CHART

EURO SIZE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
INT. SIZE	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
U.S. SIZE	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	56
U.S. PANT SIZE	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	50

WOMEN'S APPAREL SIZE CHART

EURO SIZE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
INT. SIZE	XXS		XS	S	M		L	XL	XXL	3XL
U.S. SIZE	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
U.S. PANT SIZE	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

Toutes les tailles et modèles ne seront pas disponibles en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG









MAILLOTS MANCHES 3/4 POUR VTT

- Polyester extensible semi-ventilé
- Graphisme sublimé résistant à la décoloration
- Coutures plates non abrasives
- Col stretch pour plus de confort
- Tissu à séchage rapide
- Coupe athlétique

TAILLE	(A) NOIR	(B) ROUGE	(C) BLEU
S	5120-0238	5120-0244	5120-0250
M	5120-0239	5120-0245	5120-0251
L	5120-0240	5120-0246	5120-0252

TAILLE	(A) NOIR	(B) ROUGE	(C) BLEU
XL	5120-0241	5120-0247	5120-0253
XX	5120-0242	5120-0248	5120-0254
XXX	5120-0243	5120-0249	5120-0255









MAILLOT POUR VTT

- Polyester extensible semi-ventilé
- Graphisme sublimé résistant à la décoloration
- Coutures plates non abrasives
- Col stretch pour plus de confort
- Tissu à séchage rapide
- Coupe athlétique

TAILLE	(D) NOIR	(E) ROUGE	(F) BLEU
S	5120-0192	5120-0198	5120-0204
M	5120-0193	5120-0199	5120-0205
L	5120-0194	5120-0200	5120-0206

TAILLE	(D) NOIR	(E) ROUGE	(F) BLEU
XL	5120-0195	5120-0201	5120-0207
XX	5120-0196	5120-0202	5120-0208
XXX	5120-0197	5120-0203	5120-0209

IMPORTANTE Tous les produ

MOOSE RACING

BERMUDA POUR VTT



Vue de dos



- Polyester extensible léger et résistant à l'abrasion
- Panneaux étirables offrant une grande liberté de mouvement
- Système de réglage de la taille pour un ajustement sur mesure
- Poche de rangement sécurisée par une fermeture éclair
- Coupe athlétique

TAILLE	NOIR
Europe 44 (USA 28)	5001-0090
Europe 46 (USA 30)	5001-0091
Europe 48 (USA 32)	5001-0092

TAILLE	NOIR
Europe 50 (USA 34)	5001-0093
Europe 52 (USA 36)	5001-0094
Europe 54 (USA 38)	5001-0095

TAILLE	NOIR
Europe 56 (USA 40)	5001-0096
Europe 58 (USA 42)	5001-0097
Europe 60 (USA 44)	5001-0098

SHORT DE COMPRESSION POUR VTT



Vue de dos



- Polyester extensible pour un ajustement confortable
- Tissu anti-humidité à séchage rapide
- Rembourrage en peau de chamois non réstrictive
- Poignées antidérapantes en silicone sur la ceinture et les cuisses

TAILLE	NOIR
XS	5001-0126
S	5001-0127

TAILLE	NOIR
M	5001-0128
L	5001-0129

TAILLE	NOIR
XL	5001-0130
XX	5001-0131

VESTE DE PLUIE XC1

Vue de dos





- Membrane en nylon stratifiée avec coutures scellées légère, imperméable et coupe-vent
- Panneaux en nylon plus épais au niveau des épaules et des coudes pour plus de durabilité
- Aération fixe à l'arrière pour la régulation de la température
- Deux poches repose-mains et deux poches internes avec fermetures à glissière YKK®
- Doublure en maille poly interne anti-humidité pour plus de confort
- Manchette et ourlet inférieur réglables, pour que le vent, lafroid et la pluie ne rentrent pas

TAILLE	NOIRE
L	2920-0667

TAILLE	NOIRE
XL	2920-0668

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG

THOR



GANTS INTENSE ASSIST

- Coupe et fonction inspirées des athlètes
- Bouts de doigt recouverts de silicone pour une meilleure accroche sur les leviers
- Velcros de fermeture au niveau des poignets
- Paume Clarino perforée
- Conception minimaliste du châssis
- Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité

TAILLE	(A) TEAM, NOIR/ROUGE	(B) CHEX, NOIR/GRIS	(C) DART, NOIR/ROUGE
XS	3360-0038	3360-0044	3360-0050
S	3360-0039	3360-0045	3360-0051
M	3360-0040	3360-0046	3360-0052
L	3360-0041	3360-0047	3360-0053
XL	3360-0042	3360-0048	3360-0054
XX	3360-0043	3360-0049	3360-0055



GANTS ASSIST REACT

- Coupe et fonction inspirées des athlètes
- Bouts de doigt recouverts de silicone pour une meilleure accroche sur les leviers
- Velcros de fermeture au niveau des poignets
- Paume Clarino perforée
- Conception minimaliste du châssis
- Intérieur du pouce rembourré pour plus de solidité

TAILLE	(D) NOIR/GRIS	(E) GRIS/VIOLET	(F) BLEU NUIT/BLEU SARCELLE
XS	3360-0056	3360-0062	3360-0068
S	3360-0057	3360-0063	3360-0069
M	3360-0058	3360-0064	3360-0070
L	3360-0059	3360-0065	3360-0071
XL	3360-0060	3360-0066	3360-0072
XX	3360-0061	3360-0067	3360-0073

IMPORTANTE



GANTS R-CORE

- Poignets ajustables en néoprène gaufré, qui donnent du style ainsi qu'un maximum de durabilité et de confort
- Le dessus de la main est extensible pour augmenter la résistance à l'abrasion
- Logos TPR sur le dessus de la main et le petit doigt pour une protection supplémentaire
- Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet, avec scratch de renfort pour un bon ajustement
- Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent la mobilité et le flux d'air
- Le pouce en microfibre offre une surface de nettoyage absorbante
- Paume Clarino™ perforée à une seule couche pour une circulation d'air et un confort supérieurs
- Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts améliorant la paume et le niveau de traction
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils

TAILLE	(A) NOIR	(B) JAUNE FLUO
S	3360-0099	3360-0104
M	3360-0100	3360-0105

TAILLE	(A) NOIR	(B) JAUNE FLUO
L	3360-0101	3360-0106
XL	3360-0102	3360-0107

TAILLE	(A) NOIR	(B) JAUNE FLUO
XX	3360-0103	3360-0108



GANTS COGNITO

- Poignets spéciaux en néoprène gaufré, qui donnent du style ainsi qu'un maximum de durabilité et de confort
- Le dessus de la main est extensible pour augmenter la résistance à l'abrasion
- Articulations intelligentes pour la protection contre les chocs
- Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet, avec scratch de renfort pour un bon ajustement
- Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent la mobilité tout en protégeant de l'humidité
- Revêtement qui aide à limiter les cloques sur le pouce
- Paume Clarino® perforée à une seule couche, pour une aération et un confort imbattables
- Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts améliorant la paume et la traction avec le levier
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils

TAILLE	(C) VERT/NOIR	(D) NOIR/GRIS	(E) ORANGE FLUO/NOIR	(F) JAUNE FLUO/NOIR	(G) ROUGE/NOIR
S	3330-7529	3330-7534	3330-7539	3330-7544	3330-7549
M	3330-7530	3330-7535	3330-7540	3330-7545	3330-7550
L	3330-7531	3330-7536	3330-7541	3330-7546	3330-7551
XL	3330-7532	3330-7537	3330-7542	3330-7547	3330-7552
XX	3330-7533	3330-7538	3330-7543	3330-7548	3330-7553

Tous les produits signalés par ce symbole ne seront pas disponibles avant 2023. Ils seront disponibles à partir de 2023. Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG

100%

A



B



C



GANTS GEOMATIC

- Le poignet en néoprène gaufré offre un maximum de durabilité et de confort et un look moderne
- Les finitions en TPR protègent les articulations et le dessus de la main
- Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent la mobilité tout en protégeant de l'humidité
- Le pouce en microfibre permet de nettoyer les protections oculaires ou d'éliminer la sueur du visage
- Paume Clarino® perforée à une seule couche, pour une aération et un confort imbattables
- Impressions en silicone sur les doigts pour une meilleure accroche et une traction du levier améliorée
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils

TAILLE	(A) NOIR/ANTHRACITE	(B) JAUNE FLUO	(C) ROUGE
S	3360-0084	3360-0089	3360-0094
M	3360-0085	3360-0090	3360-0095
L	3360-0086	3360-0091	3360-0096
XL	3360-0087	3360-0092	3360-0097
XX	3360-0088	3360-0093	3360-0098

D



E



F



G



H



I



J



GANTS AIRMATIC

- Poignets reconnaissables en néoprène gaufré, qui offrent un maximum de durabilité et de confort
- Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet, avec scratch de renfort pour un bon ajustement
- Les finitions en TPR protègent les articulations et le dessus de la main
- Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent la mobilité tout en protégeant de l'humidité
- La paume à double couche perforée améliore le confort et protèges des ampoules
- Impressions en silicone sur les doigts pour une meilleure accroche et une traction du levier améliorée
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils

TAILLE	(D) BLEU	(E) ROUGE/NOIR	(F) BLEU MARINE/BLANC	(G) NOIR/ANTHRACITE	(H) JAUNE FLUO/NOIR	(I) VERT	(J) ARGENT
S	3330-7129	3330-7134	3330-7139	3330-7143	3330-7148	3330-7491	3330-7495
M	3330-7130	3330-7135	3330-7140	3330-7144	3330-7149	3330-7492	3330-7496
L	3330-7131	3330-7136	3330-7141	3330-7145	3330-7150	3330-7493	3330-7497
XL	3330-7132	3330-7137	3330-7142	3330-7146	3330-7151	3330-7494	3330-7498
XX	3330-7133	3330-7138	-	3330-7147	3330-7152	-	-

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]



GANTS CELIUM

- Le dessus de la main en polyester élastique sans poignets augmente le confort avec une sensation extrêmement légère
- Paume Clarino® perforée à une seule couche, pour une aération et un confort imbattables
- Pouce rembourré qui aide à limiter les cloques
- Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts améliorant l'accroche et la traction avec le levier
- Les doublures Trek-Dry™ au niveau du doigt optimisent la mobilité tout en protégeant de l'humidité
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à votre téléphone ou reproducteur MP3

TAILLE	(A) NOIR/GRIS	(B) JAUNE FLUO
S	3360-0074	3360-0079
M	3360-0075	3360-0080

TAILLE	(A) NOIR/GRIS	(B) JAUNE FLUO
L	3360-0076	3360-0081
XL	3360-0077	3360-0082

TAILLE	(A) NOIR/GRIS	(B) JAUNE FLUO
XX	3360-0078	3360-0083



GANTS RIDEFIT

- Poignets uniques en néoprène gaufré, qui offrent un maximum de durabilité et de confort
- Fermeture réglable en TPR au niveau du poignet, avec scratch de renfort pour un bon ajustement
- La doublure stretch au niveau du doigt optimise la mobilité tout en protégeant de l'humidité
- Revêtement qui aide à limiter les cloques sur le pouce
- La paume à une seule couche perforée Clarino® améliore le confort tout en réduisant l'encombrement de plis
- Les motifs imprimés en silicone au niveau de la paume complètent le look d'usine et offrent une meilleure adhérence
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils

TAILLE	(C) NOIR	(D) ORANGE FLUO	(E) BLEU MARINE/BLANC	(F) BONITA	(G) NOIR SLASHER	(H) ARGENT SLASHER
S	3330-6612	3330-6617	3330-6626	3330-7517	3330-7521	3330-7525
M	3330-6613	3330-6618	3330-6627	3330-7518	3330-7522	3330-7526
L	3330-6614	3330-6619	3330-6628	3330-7519	3330-7523	3330-7527
XL	3330-6615	3330-6620	3330-6629	3330-7520	3330-7524	3330-7528
XX	3330-6616	3330-6621	-	-	-	-

[illegible] uveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible]

E-BIKES
FAHRRAD-ZUBEHÖR
COCKPIT
ANTRIEB
RAHMEN & KAROSSERIE
SADDLES & SATTEL & SATTELSTÜTZEN
BRAKES
BREMSEN
WHEELS & ACCESSORIES
RÄDER & ZUBEHÖR
SUSPENSION
FEDERUNG
E-MOTOR
BELEUCHTUNG
FAHRER-AUSRÜSTUNG
FAHRRAD JUGENDLICHE
WERKZEUGE & WARTUNG



GANTS SLING

- Poignet en relief sur le dos de la main pour un confort simple et un look moderne
- Tissu ultraléger extensible dans tous les sens, avec perforations laser pour une meilleure respirabilité
- Paume perforée à épaisseur unique
- Doublure au niveau du doigt en maille pour une amélioration du flux d'air
- Éléments réfléchissants sur le dos de la main pour plus de visibilité
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils

TAILLE	(A) NOIR	(B) GRIS	(C) BLEU MARINE
S	3360-0109	3360-0114	3360-0119
M	3360-0110	3360-0115	3360-0120
L	3360-0111	3360-0116	3360-0121

TAILLE	(A) NOIR	(B) GRIS	(C) BLEU MARINE
XL	3360-0112	3360-0117	3360-0122
XX	3360-0113	3360-0118	3360-0123

TAILLE	(D) GRIS	(E) BLEU MARINE
S	3360-0125	3360-0130
M	3360-0126	3360-0131

TAILLE	(D) GRIS	(E) BLEU MARINE
L	3360-0127	3360-0132
XL	3360-0128	3360-0133

TAILLE	(D) GRIS	(E) BLEU MARINE
XX	3360-0129	3360-0134



GANTS I-TRACK

- Poignets slip-on gaufrés et stylés, pour une utilisation facile et plus de confort
- Dessus de la main en filet sans coutures, pour un meilleur ajustement sur les articulations et une circulation plus fluide de l'air
- Les doublures en filet au niveau du doigt optimisent la mobilité tout en protégeant de l'humidité
- Revêtement qui aide à limiter les cloques sur le pouce
- La paume à une seule couche perforée Clarino® améliore le confort tout en réduisant l'encombrement de plis
- Design en silicone imprimé sur la paume et les doigts améliorant la paume et la traction avec le levier
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à vos appareils

TAILLE	(F) NOIR	(G) ROUGE	(H) JAUNE FLUO	(I) KALEDO	(J) NOIR SYSTEM	(K) BLANC SYSTEM
S	3330-6589	3330-6594	3330-6599	3330-7501	3330-7505	3330-7509
M	3330-6590	3330-6595	3330-6600	3330-7502	3330-7506	3330-7510
L	3330-6591	3330-6596	3330-6601	3330-7503	3330-7507	3330-7511
XL	3330-6592	3330-6597	3330-6602	3330-7504	3330-7508	3330-7512
XX	3330-6593	3330-6598	3330-6603	-	-	-

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]





GANTS BRISKER

- Paume Clarino® à une seule couche pour confort prémium
- Le dessus de la main avec coque souple légèrement isolée vous protège des climats les plus froids
- Les designs imprimés en silicone de la paume augmentent l'accroche dans des milieux humides
- Les décorations réfléchissantes sur le dessus de la main offrent un look propre avec une visibilité améliorée
- L'intérieur en microfibre anti-humidité offre un degré idéal d'isolation
- Système de fermeture au niveau du poignet en TPF avec scratch de renfort pour un bon ajustement
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à votre téléphone ou reproducteur MP3

TAILLE	(A) ORANGE FLUO	(B) JAUNE FLUO	(C) GRIS FROID	(D) NOIR/GRIS	(E) ROUGE	(F) CAMOUFLAGE	(G) ROSE	(H) TURQUOISE
S	3330-7187	3330-5703	3330-5708	3330-5716	3330-7109	3330-5721	3330-7113	3330-7117
M	3330-7188	-	3330-5709	3330-5717	3330-7110	3330-5722	3330-7114	3330-7118
L	3330-7189	-	3330-5710	3330-5718	3330-7111	3330-5723	3330-7115	3330-7119
XL	3330-7190	-	3330-5711	3330-5719	3330-7112	3330-5724	3330-7116	3330-7120
XX	3330-7191	3330-5707	3330-7500	3330-5720	3330-7193	3330-7499	3330-7192	3330-7194



GANTS FEMMES BRISKER

- Paume Clarino® à une seule couche pour confort prémium
- Le dessus de la main avec coque souple légèrement isolée vous protège des climats les plus froids
- Les designs imprimés en silicone de la paume augmentent l'accroche dans des milieux humides
- Les décorations réfléchissantes sur le dessus de la main offrent un look propre avec une visibilité améliorée
- L'intérieur en microfibre anti-humidité offre un degré idéal d'isolation
- Système de fermeture au niveau du poignet en TPF avec scratch de renfort pour un bon ajustement
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à votre téléphone ou reproducteur MP3

TAILLE	(I) NOIR/GRIS	(J) ROSE/NOIR
S	3330-5731	3330-5735
M	3330-5732	3330-5736
L	3330-5733	3330-5737
XL	3331-0227	3331-0228

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA

alpinestars



A



B



GANTS DROP 6.0

- Conçus spécifiquement pour la conduite d'endurance
- Le dessus du gant est fabriqué à partir d'une maille extensible respirante pour le confort du pilote et un ajustement optimal
- Paume stratégiquement perforée pour une ventilation et une circulation de l'air optimales
- Paume en daim synthétique durable pour une meilleure durabilité et des niveaux élevés d'adhérence
- Patch sur le scaphoïde pour plus de résistance et de confort
- Fermeture à scratch sur le dessus du revers pour une fermeture sûre et sécurisée
- Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles, pour une utilisation avec des smartphones et des GPS

TAILLE	(A) NOIR	(B) BLEU MOYEN
S	3360-0013	3360-0167
M	3360-0014	3360-0168
L	3360-0015	3360-0169
XL	3360-0016	3360-0170
XX	3360-0017	3360-0171

C





GANTS DROP 4.0

- Conçus spécifiquement pour la conduite d'endurance
- Le dessus du gant est fabriqué à partir d'une maille extensible respirante pour le confort du pilote et un ajustement optimal
- Paume stratégiquement perforée pour une ventilation et une circulation de l'air optimales
- Fermeture à scratch sur le dessus du revers pour une fermeture sûre et sécurisée
- Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles, pour une utilisation avec des smartphones et des GPS

D



TAILLE	(C) NOIR	(D) ROUGE
S	3360-0019	3360-0162
M	3360-0020	3360-0163
L	3360-0021	3360-0164
XL	3360-0022	3360-0165
XX	3360-0023	3360-0166
XXX	3360-0024	-

E





F



GANTS ALPS

- Velcros de fermeture au niveau des poignets pour un ajustement parfait
- Paume fabriquée en daim synthétique pour une meilleure durabilité
- Insert de la paume en stretch pour un meilleur ajustement et un confort accru
- Élasthanne léger sur le dessus de la main et les parois des doigts pour une meilleure respirabilité
- Imprimé en silicone sur le bout de l'index et du majeur pour la compatibilité avec les écrans tactiles
- Perforations à des endroits choisis de la paume, pour une meilleure respirabilité
- Patch de renfort sur le pouce pour plus de durabilité
- Languette pour faciliter l'entrée de la main dans le gant
- Fourchettes stretch pour plus de confort

G



TAILLE	(E) NOIR	(F) NOIR/MANDARINE	(G) ROUGE VIF/BLANC
S	3360-0147	3360-0152	3360-0157
M	3360-0148	3360-0153	3360-0158
L	3360-0149	3360-0154	3360-0159
XL	3360-0150	3360-0155	3360-0160
XX	3360-0151	3360-0156	3360-0161

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]

alpinestars

A



B





GANTS FREERIDE

- Dessus du gant en tissu extensible respirant pour un confort optimal et un ajustement parfait
- Paume en daim synthétique pour des niveaux élevés de durabilité et d'adhérence
- Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une adhérence optimisée aux commandes de la moto
- Empiècements extensibles pour un maximum de confort et de souplesse
- Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité et une résistance à l'abrasion accrues
- Manchette extensible avec une fermeture à sangle pour un ajustement optimal et sûr
- Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

TAILLE	(A) NOIR	(B) ROUGE VIF/BLANC	(C) BLEU MARINE/JAUNE SOUFFRE
S	3360-0172	3360-0177	3360-0182
M	3360-0173	3360-0178	3360-0183
L	3360-0174	3360-0179	3360-0184

C



TAILLE	(A) NOIR	(B) ROUGE VIF/BLANC	(C) BLEU MARINE/JAUNE SOUFFRE
XL	3360-0175	3360-0180	3360-0185
XX	3360-0176	3360-0181	3360-0186

D



E



stella

GANTS STELLA FREERIDE

- Anatomiquement conçus pour être parfaitement adaptés aux mains des femmes
- Dessus du gant en tissu extensible respirant pour un confort optimal et un ajustement parfait
- Paume en daim synthétique pour des niveaux élevés de durabilité et d'adhérence
- Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une adhérence optimisée aux commandes de la moto
- Empiècements extensibles pour un maximum de confort et de souplesse

TAILLE	(D) NOIR	(E) NOIR/ROSE DIVA
XS	3360-0187	3360-0191
S	3360-0188	3360-0192

- Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité et une résistance à l'abrasion accrues
- Manchette extensible avec une fermeture à sangle pour un ajustement optimal et sûr
- Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

TAILLE	(D) NOIR	(E) NOIR/ROSE DIVA
M	3360-0189	3360-0193
L	3360-0190	3360-0194

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA

crankbrothers













CHAUSSURES MALLET E BOA

- Système d'ajustement BOA® et sangle pour un micro-ajustement
- Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
- Rampe pour faciliter la fermeture/l'ouverture et limiter l'accumulation de la boue
- Cale et taquets préinstallés pour les pédales Crankbrothers (vendues séparément)
- Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
- Crampons directionnels angulaires et espacés pour la traction en randonnée
- Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
- Tige rigide pour le transfert de puissance
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Panneaux ventilés avec matériau en maille perforée pour la respirabilité
- Languette rembourrée pour la protection
- Zones renforcées en TPU pour une meilleure protection et une résistance à l'abrasion
- Points de talon pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue du talon
- Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré

POINTURE	NOIR/OR
41	3441-0088
41,5	3441-0089
42	3441-0090
43	3441-0091

POINTURE	NOIR/OR
43,5	3441-0092
44	3441-0093
44,5	3441-0094
45	3441-0095

POINTURE	NOIR/OR
46	3441-0096
46,5	3441-0097
47	3441-0098
48	3441-0099

IMPORTANTE Tous les produ

crankbrothers







CHAUSSURES MALLET BOA

- Système d'ajustement BOA® et sangle pour un micro-ajustement
- Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
- Zone de course pour le contrôle et la stabilité
- Rampe pour faciliter la fermeture/l'ouverture et limiter l'accumulation de la boue
- Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
- Crampons directionnels angulaires et espacés pour la traction en randonnée
- Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
- Tige rigide pour le transfert de puissance
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Panneaux ventilés avec matériau en maille perforée pour la respirabilité
- Languette rembourrée pour la protection
- Zones renforcées en TPU pour une meilleure protection et une résistance à l'abrasion
- Points de talon pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue du talon
- Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré

POINTURE	NOIR/OR
41	**3441-0062**
41,5	**3441-0063**
42	**3441-0064**
43	**3441-0065**

POINTURE	NOIR/OR
43,5	**3441-0066**
44	**3441-0067**
44,5	**3441-0068**
45	**3441-0069**

POINTURE	NOIR/OR
46	**3441-0070**
46,5	**3441-0071**
47	**3441-0072**
48	**3441-0073**

CONSULTE LA PÁGINA PARA EINE WICHTIGE

crankbrothers







CHAUSSURES À LAÇAGE RAPIDE MALLET E

- Laçage et sangle à attache rapide pour un ajustement rapide et sûr
- Pochette à lacet pour la sécurité et le style
- Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
- Rampe pour faciliter la fermeture/l'ouverture et limiter l'accumulation de la boue
- Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
- Crampons directionnels angulaires et espacés pour la traction en randonnée
- Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
- Tige rigide pour le transfert de puissance
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Panneaux ventilés avec matériau en maille perforée pour la respirabilité
- Languette rembourrée pour la protection
- Zones renforcées en TPU pour une meilleure protection et une résistance à l'abrasion
- Points de talon pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue du talon
- Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré

POINTURE	NOIR/ARGENT
41	**3441-0100**
41,5	**3441-0101**
42	**3441-0102**
43	**3441-0103**

POINTURE	NOIR/ARGENT
43,5	**3441-0104**
44	**3441-0105**
44,5	**3441-0106**
45	**3441-0107**

POINTURE	NOIR/ARGENT
46	**3441-0108**
46,5	**3441-0109**
47	**3441-0110**
48	**3441-0111**

IMPORTANTE Tous les produ

crankbrothers









CHAUSSURES À LACETS MALLET E

- Lacets ronds pour une fermeture en douceur
- Pochette à lacet pour la sécurité et le style
- Semelle Match optimisée pour toutes les pédales de VTT
- Rampe pour faciliter la fermeture/l'ouverture et limiter l'accumulation de la boue
- Cale et taquets préinstallés pour les pédales Crankbrothers (vendues séparément)
- Composé à friction moyenne MC1 pour une sortie facile
- Crampons directionnels angulaires et espacés pour la traction en randonnée
- Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
- Tige rigide pour le transfert de puissance
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Panneaux ventilés avec matériau en maille perforée pour la respirabilité
- Languette rembourrée pour la protection
- Zones renforcées en TPU pour une meilleure protection et une résistance à l'abrasion
- Points de talon pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue du talon
- Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré

POINTURE	NOIR/BLEU
39,5	**3441-0112**
40	**3441-0113**
41	**3441-0114**
41,5	**3441-0115**
42	**3441-0116**

POINTURE	NOIR/BLEU
43	**3441-0117**
43,5	**3441-0118**
44	**3441-0119**
44,5	**3441-0120**
45	**3441-0121**

POINTURE	NOIR/BLEU
46	**3441-0122**
46,5	**3441-0123**
47	**3441-0124**
48	**3441-0125**

Tous les produits illustrés dans ce catalogue ne sont pas disponibles en Suisse. Nous vous informerons des nouveautés en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG

crankbrothers











CHAUSSURES STAMP BOA

- Système d'ajustement BOA® et sangle pour un micro-ajustement
- Composé à haute friction MC2 délivrant adhérence et durabilité
- Dessin de la bande de roulement optimisé pour la surface de contact et la compatibilité
- Crampons directionnels angulaires et espacés pour la traction en randonnée
- Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Panneaux ventilés avec matériau en maille perforée pour la respirabilité
- Languette rembourrée pour la protection
- Zones renforcées en TPU pour une meilleure protection et une résistance à l'abrasion
- Points de talon pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue du talon
- Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré

POINTURE	NOIR/OR
7	3441-0001
7,5	3441-0002
8	3441-0003
8,5	3441-0004
9	3441-0005

POINTURE	NOIR/OR
9,5	3441-0006
10	3441-0007
10,5	3441-0008
11	3441-0009
11,5	3441-0010

POINTURE	NOIR/OR
12	3441-0011
12,5	3441-0012
13	3441-0013
14	3441-0014

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]

crankbrothers











CHAUSSURES STAMP À LAÇAGE RAPIDE

- Composé à haute friction MC2 délivrant adhérence et durabilité
- Dessin de la bande de roulement optimisé pour la surface de contact et la compatibilité
- Crampons directionnels angulaires et espacés pour la traction en randonnée
- Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Laçage et sangle à attache rapide pour un ajustement rapide et sûr
- Pochette à lacet pour la sécurité et le style
- Panneaux ventilés avec matériau en maille perforée pour la respirabilité
- Languette rembourrée pour la protection
- Zones renforcées en TPU pour une meilleure protection et une résistance à l'abrasion
- Points de talon pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue du talon
- Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré

POINTURE	GRIS/ROUGE
39	**3441-0015**
39,5	**3441-0016**
40	**3441-0017**
41	**3441-0018**
41,5	**3441-0019**

POINTURE	GRIS/ROUGE
42	**3441-0020**
43	**3441-0021**
43,5	**3441-0022**
44	**3441-0023**
44,5	**3441-0024**

POINTURE	GRIS/ROUGE
45	**3441-0025**
46	**3441-0026**
46,5	**3441-0027**
47	**3441-0028**
48	**3441-0029**

CONSULTE LA PÁGINA PARA UNA IMPORTANTE ADVERTENCIA

crankbrothers





A









B



CHAUSSURES STAMP À LACETS

- Laçage et sangle à attache rapide pour un ajustement rapide et sûr
- Pochette à lacet pour la sécurité et le style
- Composé à haute friction MC2 délivrant adhérence et durabilité
- Dessin de la bande de roulement optimisé pour la surface de contact et la compatibilité
- Crampons directionnels angulaires et espacés pour la traction en randonnée
- Pointe de pied arrondie pour faciliter la marche
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Panneaux ventilés avec matériau en maille perforée pour la respirabilité
- Languette rembourrée pour la protection
- Zones renforcées en TPU pour une meilleure protection et une résistance à l'abrasion
- Points de talon pour une meilleure adhérence et une meilleure tenue du talon
- Œillets cachés pour la durabilité et un design épuré

POINTURE	(A) NOIR/ROUGE	(B) NOIR/ARGENT
37	3441-0030	-
38	3441-0031	-
39	3441-0032	3441-0047
39,5	3441-0033	3441-0048
40	3441-0034	3441-0049
41	3441-0035	3441-0050
41,5	3441-0036	3441-0051
42	3441-0037	3441-0052
43	3441-0038	3441-0053
43,5	3441-0039	3441-0054
44	3441-0040	3441-0055
44,5	3441-0041	3441-0056
45	3441-0042	3441-0057
46	3441-0043	3441-0058
46,5	3441-0044	3441-0059
47	3441-0045	3441-0060
48	3441-0046	3441-0061

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]

crankbrothers



CHAUSSURES FABIO STAMP À LACETS

- Chausson intérieur pour un maintien sûr et confortable
- Panneau intérieur renforcé pour la protection des manivelles
- Composé à haute friction MC2 délivrant adhérence et durabilité
- Espacement des crampons pour faciliter l'ajustement du pied
- Couche de TPU durable et renforcée pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Lacets élastiques
- Semelle intermédiaire en EVA permettant l'absorption des chocs
- Motif EVA rainuré pour plus de flexibilité dans les zones clés
- Caoutchouc latéral pour la protection contre les chocs
- Perforations et sous-couche en mesh sur l'ensemble de la tige pour une meilleure respirabilité
- Languettes sur le devant et à l'arrière de la cheville pour un enfilage facile

POINTURE	(A) NOIR/OR	(B) SAUGE/GRIS	(C) VIOLET/ ROSE
39,5	3441-0154	-	-
40	3441-0155	-	-
41	3441-0156	3441-0168	3441-0179
41,5	3441-0157	3441-0169	3441-0180
42	3441-0158	3441-0170	3441-0181
43	3441-0159	3441-0171	3441-0182
43,5	3441-0160	3441-0172	3441-0183

POINTURE	(A) NOIR/OR	(B) SAUGE/GRIS	(C) VIOLET/ ROSE
44	3441-0161	3441-0173	3441-0184
44,5	3441-0162	3441-0174	3441-0185
45	3441-0163	3441-0175	3441-0186
46	3441-0164	3441-0176	3441-0187
46,5	3441-0165	3441-0177	3441-0188
47	3441-0166	3441-0178	3441-0189
48	3441-0167	-	-

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA PARA OBTENER UNA IMPORTANTE ADVERTENCIA

crankbrothers



KITS DE RECHANGE BOA®

- Pour remplacer les systèmes de verrouillage BOA® L6 et LI2
- Fonctionnent avec toutes les chaussures BOA Stamp, Mallet et Mallet E

DESCRIPTION	RÉF.
LI2	3430-1023

DESCRIPTION	RÉF.
L6	3430-1024





KIT ACCESSOIRE LAÇAGE RAPIDE

DESCRIPTION	RÉF.
Noir	3430-1025

KIT DE LACETS

- Lacets ronds pour une fermeture en douceur
- Disponibilité en noir

DESCRIPTION	RÉF.
S/M	3430-1026
L/XL	3430-1027

[illegible] IMPORTANTE Tous les produits [illegible]



alpinestars

CHAUSSETTES DROP 22

- Construction monocouche pour un niveau élevé de respirabilité et de confort
- Châssis en maille pour des niveaux de flux d'air optimisés
- Construction à nervures pour une meilleure extensibilité
- Rembourrage renforcé au niveau du talon
- Tissu Meryl Skinlife® avec traitement antimicrobien qui empêche les mauvaises odeurs
- 22 cm de long

TAILLE	(A) NOIR/AQUA	(B) NOIR/ROUGE VIF
S	3431-0723	3431-0726
M	3431-0724	3431-0727
L	3431-0725	3431-0728



alpinestars

CHAUSSETTES DROP 19

- Construction monocouche pour un niveau élevé de respirabilité et de confort
- Châssis en maille pour des niveaux de flux d'air optimisés
- Construction à nervures pour une meilleure extensibilité
- Rembourrage renforcé au niveau du talon
- 19 cm de long

TAILLE	(C) NOIR/ROUGE VIF	(D) ATLANTIC CERAMIC
S	3431-0717	3431-0720
M	3431-0718	3431-0721
L	3431-0719	3431-0722



crankbrothers

CHAUSSETTES DE VTT ICON

- 60 % nylon, 33 % polypropylène, 5 % Lycra, 2 % polyester
- Serrantes, avec stries fonctionnelles, bien aérées et générant un frottement moindre
- Taille de présentation S/MD : 6-8 U.S., 39-41 EUR
- Taille de présentation L/XL : 9-13 U.S., 42-47 EUR
- Vente par paire

TAILLE	(E) NOIR/OR	(F) BLANC/ROUGE	(G) BLEU/BLANC	(H) BLANC/MARRON	(I) NOIR/ROUGE	(J) NOIR/ORANGE/VERT
S/M	3431-0800	3431-0802	3431-0804	3431-0806	3431-0808	3431-0810
L/XL	3431-0801	3431-0803	3431-0805	3431-0807	3431-0809	3431-0811



crankbrothers

CHAUSSETTES CASUAL ICON

- Idéales sur et en dehors du vélo
- Mélange coton/nylon
- Douillettes, respirantes, absorbantes et légères
- Hauteur de 23 cm (6")
- Pointure de chaussure S/MD : 6-8 U.S., 39-41 EUR
- Pointure de chaussure L/XL : 9-13 U.S., 42-47 EUR
- Vente par paire

TAILLE	(K) BLEU MARINE/NOIR/ARGENT	(L) GRIS/NOIR/OR	(M) ROUGE/NOIR/BLANC	(N) BLANC/GRIS/CAOUTCHOUC
S/M	3431-0792	3431-0794	3431-0796	3431-0798
L/XL	3431-0793	3431-0795	3431-0797	3431-0799

Les produits signalés par un astérisque (*) sont nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG



BAS POUR ORTHÈSE

- Conçus spécialement pour les orthèses
- Grande longueur et élastique avec bande intérieure en silicone antidérapant
- Gardent les pieds frais, secs et confortables
- Grand panneau arrière en maille pour un meilleur refroidissement
- Talon, pointe et cheville renforcés pour plus de durabilité
- Soutien de la voûte plantaire par compression
- Droite/gauche personnalisable, confort garanti

TAILLE	(A) REV NOIR/BLANC	(B) REV CORPO	(C) REV FLASH GRIS	(D) REV FLASH BLEU MARINE
S/M	3431-0752	3431-0754	3431-0756	3431-0758
L/XL	3431-0753	3431-0755	3431-0757	3431-0759



CHAUSSETTES

- Évacuation de l'humidité COOLMAX® personnalisée avec mélange de fils
- Soutien de la voûte plantaire de compression
- Panneaux en maille au-dessus du pied pour la ventilation
- Construction confortable en rembourrage épais
- Réalisation extra dense stratégique au niveau du talon, de la pointe et de la semelle pour plus de confort
- Partie droite/gauche spécifique pour un ajustement personnalisé

CHAUSSETTES CONFORT ÉPAISSES ET MONTANTES TORQUE

TAILLE	(E) NOIR	(F) ACIER/BLEU MARINE	(G) BLEU MARINE/BLANC	(H) ORANGE/ANTHRACITE	(I) BLANC/ROUGE
S/M (6-9)	3431-0760	3431-0762	3431-0764	3431-0766	3431-0768
L/XL (10-13)	3431-0761	3431-0763	3431-0765	3431-0767	3431-0769



CHAUSSETTES PERFORMANCE FINES ET MONTANTES HI SIDE

TAILLE	(J) GRIS	(K) BLEU MARINE	(L) BLANC	(M) ROUGE	(N) NOIR
S/M (6-9)	3431-0770	3431-0772	3431-0774	3431-0776	3431-0778
L/XK (10-13)	3431-0771	3431-0773	3431-0775	3431-0777	3431-0779

[illegible] IMPORTANTE Tous les produ[illegible]

THOR



PROTECTION DE COUDE COMP XP

- Protection contre les impacts montée dans un tissu doux, facile à porter sous l'équipement
- Protection amovible pour un nettoyage facile
- Panneau en Airprene® pour le flux d'air
- Mailles ventilées respirantes en nylon
- Sangle réglable avec scratch
- L'arrière de la plaquette est sculpté, pour une meilleure mobilité
- Cuvette avec un fond en silicone, qui aide à maintenir le coussinet en place
- Vente par paire

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S/M	2706-0204	L/XL	2706-0205



GENOUILLÈRE COMP XP

- Protection contre les impacts montée dans un tissu doux, facile à porter sous l'équipement
- Protection amovible pour un nettoyage facile
- Panneau en Airprene® pour le flux d'air
- Mailles ventilées respirantes en nylon
- Sangle réglable avec scratch
- L'arrière de la plaquette est sculpté, pour une meilleure mobilité
- Cuvette avec un fond en silicone, qui aide à maintenir le coussinet en place
- Vente par paire

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S/M	2704-0486	L/XL	2704-0487

100%



A



B

PROTECTION TARKA

- Corps en mesh durable avec des propriétés antimicrobiennes et anti-humidité pour un confort maximal
- Lignes de conception améliorées pour une coupe, des performances et une mobilité idéales
- Élégante fermeture à glissière frontale décalée pour faciliter l'enfilage et le retrait
- Inserts de protection amovibles pour une polyvalence adaptée à vos besoins
- L'élastique en silicone au niveau de l'ourlet permet de maintenir la protection en place
- Protection thoracique certifiée CE niveau 1 SmartShock®
- Protection du dos, des épaules et des coudes certifiée CE niveau 2 SmartShock® (modèle à manches longues uniquement)
- Homologation PPE

MANCHES LONGUES

TAILLE	(A) NOIRE	TAILLE	(A) NOIRE
S	2701-1093	XL	2701-1096
M	2701-1094	XX	2701-1097
L	2701-1095		

MANCHES COURTES

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S	2701-1088	XL	2701-1091
M	2701-1089	XX	2701-1092
L	2701-1090		

GILET

TAILLE	(B) NOIR	TAILLE	(B) NOIR	TAILLE	(B) NOIR
S	2701-1083	L	2701-1085	XX	2701-1087
M	2701-1084	XL	2701-1086		

CONSULTE LA PÁGINA 2023 PARA ÉTIQUETTE ET PARTIE FÜR EINE WICHTIGE

PROTÈGE-COUDES TERATEC

- Protections à enfiler élégantes
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Empiècement en maille entièrement ventilé à l'arrière pour un refroidissement maximal
- Homologation PPE
- Vente par paire



TAILLE	GRIS/NOIR
S	2706-0271
M	2706-0272
L	2706-0273
XL	2706-0274

GENOUILLÈRES TERATEC

- Protections à enfiler élégantes
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Empiècement en maille entièrement ventilé à l'arrière pour un refroidissement maximal
- Homologation PPE
- Vente par paire



TAILLE	(A) NOIR	(B) GRIS/NOIR	(C) PLUS-NOIR
S	2704-0541	2704-0583	2704-0587
M	2704-0542	2704-0584	2704-0588
L	2704-0543	2704-0585	2704-0589
XL	2704-0544	2704-0586	2704-0590

PROTÈGE-COUDES RIDECAMP

- Protections à enfiler légères
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
- Châssis en néoprène totalement perforé pour une meilleure respirabilité
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Empiècement en maille entièrement ventilé à l'arrière pour un refroidissement maximal



TAILLE	(D) ROUGE/NOIR	(E) NOIR/GRIS
S	2706-0279	2706-0283
M	2706-0280	2706-0284
L	2706-0281	2706-0285
XL	2706-0282	2706-0286

GENOUILLÈRES RIDECAMP

- Protections à enfiler légères
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- Revêtement extérieur en nylon anti-abrasion
- Châssis en néoprène totalement perforé pour une meilleure respirabilité
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Empiècement en maille entièrement ventilé à l'arrière pour un refroidissement maximal



TAILLE	(F) GRIS/NOIR	(G) ROUGE/NOIR	(H) NOIR/GRIS
S	2704-0545	2704-0591	2704-0595
M	2704-0546	2704-0592	2704-0596
L	2704-0547	2704-0593	2704-0597
XL	2704-0548	2704-0594	2704-0598

IMPORTANTE Tous les produits





PROTÈGE-COUDES SURPASS

- Revêtement extérieur en caoutchouc ventilé
- Mousse gaufrée stratégiquement placée sur le pourtour avec ventilation
- Protection en plastique entièrement ventilée avec absorption élevée des chocs
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- L'articulation élastique interne de flexion maintient la compression du châssis pendant le pédalage
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Cordon de serrage à l'avant-bras pour plus de sécurité
- Homologation PPE
- Vente par paire

TAILLE	(A) NOIR	(B) GRIS/NOIR	TAILLE	(A) NOIR	(B) GRIS/NOIR	TAILLE	(A) NOIR	(B) GRIS/NOIR	TAILLE	(A) NOIR	(B) GRIS/NOIR
S	2706-0259	2706-0263	M	2706-0260	2706-0264	L	2706-0261	2706-0265	XL	2706-0262	2706-0266



GENOUILLÈRES SURPASS

- Revêtement extérieur en caoutchouc ventilé
- Mousse gaufrée stratégiquement placée sur le pourtour avec ventilation
- Protection en plastique entièrement ventilée avec absorption élevée des chocs
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- L'articulation élastique interne de flexion maintient la compression du châssis pendant le pédalage
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Cordon de serrage à la cuisse pour un ajustement et une sécurité personnalisables
- Cordon de serrage au mollet pour plus de sécurité
- Homologation PPE
- Vente par paire

TAILLE	(C) NOIR	(D) GRIS/NOIR	TAILLE	(C) NOIR	(D) GRIS/NOIR	TAILLE	(C) NOIR	(D) GRIS/NOIR	TAILLE	(C) NOIR	(D) GRIS/NOIR
S	2704-0571	2704-0575	M	2704-0572	2704-0576	L	2704-0573	2704-0577	XL	2704-0574	-





PROTÈGE-COUDES FORTIS

- Châssis en néoprène perforé pour la respirabilité
- Mousse gaufrée stratégiquement placée sur le pourtour avec ventilation
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- Protections en plastique injecté moulé renforcé
- Articulation en élasthanne pour faciliter les mouvements
- Vente par paire

TAILLE	GRIS/NOIR	TAILLE	GRIS/NOIR
S/M	2706-0269	L/XL	2706-0270

GENOUILLÈRES FORTIS

- Châssis en néoprène perforé pour la respirabilité
- Mousse gaufrée stratégiquement placée sur le pourtour avec ventilation
- Châssis dense orienté vers l'avant pour la protection
- L'articulation élastique interne de flexion maintient la compression du châssis pendant le pédalage
- Bandes élastiques avec grip silicone garantissant un bon maintien
- Fermetures à scratch au niveau des cuisses et des mollets avec cordon de sécurité
- Châssis préformé pour la position d'« attaque »
- Protections en plastique injecté moulé renforcé
- Vente par paire

TAILLE	GRIS/NOIR	TAILLE	GRIS/NOIR
S/M	2704-0581	L/XL	2704-0582

CONSULTE LA PÁGINA ... FÜR EINE WICHTIGE ... 2023.

alpinestars



Vue de dos

A





Vue de dos

B



PPE

VESTES DE PROTECTION VECTOR TECH

- Conception aérodynamique multi-matériaux pour une meilleure adaptation au corps, permettant de porter la veste sous un maillot
- Construction principale en maille légère extensible avec des inserts rembourrés respirants
- Panneaux stratégiquement placés pour garantir que la veste reste bien ajustée
- La protection dorsale ergonomique suit la courbe naturelle du dos
- Compatibles avec les sacs hydratation grâce à des ouvertures et des boucles bien placées pour faciliter le passage des tubes
- Possibilité d'acheminer deux tubes (par-dessus l'épaule et sous le bras)
- Compartiments au niveau des reins pour un rangement supplémentaire pratique
- Fermeture éclair de haut en bas pour faciliter l'enfilage et le retrait
- Rembourrage souple sur la poitrine et les côtés pour une protection et un confort accrus
- Compatibles avec les sangles en X ou en A
- Les normes suivantes s'appliquent à ces produits, protection dorsale : EN1621-2:2014 Niveau 1
- Les normes suivantes s'appliquent également à la version à manches longues, protection des épaules et des coudes : EN1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	(A) MANCHES COURTES, NOIR	(B) MANCHES LONGUES, NOIR
XS	2701-1121	2701-1127
S	2701-1122	2701-1128
M	2701-1123	2701-1129
L	2701-1124	2701-1130
XL	2701-1125	2701-1131
XX	2701-1126	2701-1132

IMPORTANTE Tous les produits

alpinestars

Vue de dos





PPE

VESTE DE PROTECTION PARAGON LITE À MANCHES LONGUES

- Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Protections cellulaires interconnectées hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour une excellente respirabilité et un refroidissement central
- Panneau avant en tissu anti-abrasion
- L'insert de protection dorsale ultra léger est décliné en trois tailles (de la taille aux épaules) afin de correspondre à toutes les morphologies
- La triple protection dorsale segmentée est fabriquée dans un mélange polymérique haute performance optimisant la flexibilité et le poids
- La conception de la protection dorsale change du centre vers l'extérieur et assure un équilibre parfait entre la dispersion des forces et l'absorption de l'énergie
- Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour une absorption d'énergie avancée, une adaptabilité, ainsi qu'une respirabilité et une circulation d'air maximales
- Le contour ergonomique des plaques de protection suit la courbure naturelle du dos pour garantir un ajustement optimal pendant la conduite
- Rainures de flexion horizontale pour un ajustement dans les différentes positions de pilotage
- Les mailles d'aération souples et confortables sur le corps de la protection offrent plus de respirabilité et de confort au pilote
- La protection de poitrine en mousse PU offre une couverture supplémentaire au niveau de la poitrine
- Protection dorsale certifiée CE - EN 1621-2:2014 Niveau 1
- Protection de coude certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1
- Protection d'épaule certifiée CE - EN 1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
XS	2701-1133	M	2701-1135	XL	2701-1137
S	2701-1134	L	2701-1136		

Vue de dos





PPE

VESTE À MANCHES COURTES PARAGON LITE POUR VÉLO

- Conception légère et flexible offrant une protection contre les chocs et l'abrasion à l'intérieur d'une manche en mesh respirant pour un excellent niveau de confort et de circulation de l'air
- La triple protection dorsale segmentée est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux polymères haute performance pour une flexibilité optimisée et un gain de poids ; le panneau avant est en tissu anti-abrasion
- La conception de la protection dorsale change du centre vers l'extérieur et assure un équilibre parfait entre la dispersion des forces et l'absorption de l'énergie
- Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour une absorption d'énergie avancée, une adaptabilité, ainsi qu'une respirabilité et une circulation d'air maximales
- Rainures de flexion horizontale pour un ajustement dans les différentes positions de pilotage ; la protection de poitrine en mousse PU offre une couverture supplémentaire au niveau de la poitrine
- Protections cellulaires interconnectées hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour une grande respirabilité et un refroidissement central
- Protection dorsale ultra légère disponible en trois dimensions taille-épaule afin de couvrir toutes les morphologies
- Le contour ergonomique des plaques de protection suit la courbure naturelle du dos pour garantir un ajustement optimal pendant la conduite
- Protection dorsale certifiée CE - EN 1621-2:2014 Niveau 1
- Protection d'épaule certifiée CE - - EN 1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
XS	5130-0006	M	5130-0008	XL	5130-0010
S	5130-0007	L	5130-0009		

[illegible] uveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible]

alpinestars stella PPE



Vue de dos

VESTE DE PROTECTION À MANCHES LONGUES STELLA PARAGON LITE

- Conçue et fabriquée spécialement pour les femmes
- Extrêmement légère, cette protection durable et flexible est fabriquée à partir de maille extensible respirante pour un ajustement près du corps confortable
- Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour une excellente respirabilité et un refroidissement central
- Panneau avant en tissu résistant à l'abrasion, pour plus de durabilité
- La triple protection dorsale segmentée est fabriquée dans un mélange polymérique haute performance optimisant la flexibilité et le poids
- La conception de la protection dorsale change du centre vers l'extérieur et assure un équilibre parfait entre la dispersion des forces et l'absorption de l'énergie
- Le contour ergonomique des plaques de protection suit la courbure naturelle du dos pour garantir un ajustement optimal pendant la conduite
- Microstructure unique de la protection dorsale conçue pour une absorption d'énergie avancée, une adaptabilité, ainsi qu'une respirabilité et une circulation d'air maximales
- Rainures de flexion horizontale pour garantir un ajustement dans les différentes positions de pilotage
- Les mailles d'aération souples et confortables sur le corps de la protection accentuent la respirabilité et le confort
- La protection de poitrine en mousse PU offre une couverture supplémentaire au niveau de la poitrine
- Conformément au droit codifié européen, le marquage CE représente une condition préalable à la commercialisation de ce produit
- Les normes suivantes s'appliquent à ce produit : Protection dorsale - EN 1621-2:2014 Niveau 1 Protection de coude - EN 1621-1:2012 Niveau 1 Protection d'épaule - EN 1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIRE/ANTHRACITE
Taille unique	**2701-1138**

[illegible] IMPORTANTE Tous les produits [illegible]

alpinestars

PPE

Vue de dos





GILET DE PROTECTION PARAGON PLUS POUR VÉLO

- Équipé d'une protection dorsale amovible certifiée CE de niveau 1 pour une protection éprouvée contre les impacts répétés
- Construction principale en maille extensible extrêmement légère pour une respirabilité et une ventilation maximales
- Panneaux extensibles à conception ouverte, conçus pour un ajustement serré efficace qui permet également de porter ce haut sous un maillot
- Compatible avec les sacs hydratation, avec un passage dédié pratique pour le tube d'hydratation
- Compatible avec les sangles en X et en A
- Compartiments latéraux avec rembourrage interne pour un meilleur confort du cycliste
- La norme suivante s'applique à ce produit : EN 1621-2:2014 niveau 1

TAILLE	NOIR/BLANC
XS	**2701-1064**
S	**2701-1065**
M	**2701-1066**

TAILLE	NOIR/BLANC
L	**2701-1067**
XL	**2701-1068**
XX	**2701-1069**



Rembourrage en peau de chamois inclus





Vue de dos

BERMUDA PARAGON LITE

- Les protections cellulaires interconnectées sont hautement perforées pour une excellente respirabilité et un meilleur flux d'air
- Construction en maille douce au toucher
- Panneau avant en tissu anti-abrasion ; impression en silicone pour éviter le glissement
- Protections étendues en mousse à mémoire de forme sur les côtés des jambes et le coccyx pour une couverture étendue
- Renforts en peau de chamois au niveau de l'assise pour plus de confort
- Consultez le tableau des tailles Alpinestars page 147 avant de commander
- La norme suivante s'applique à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

TAILLE	NOIR
28	**5001-0083**
30	**5001-0084**
32	**5001-0085**
34	**5001-0086**

TAILLE	NOIR
36	**5001-0087**
38	**5001-0088**
40	**5001-0089**

Certains produits figurant dans ce catalogue ne seront pas disponibles avant 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG

alpinestars

A



B



Vue de dos

PROTECTIONS DE COUDE PARAGON PLUS

- Protections légères, durables et flexibles, fabriquées à partir de maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Conception slip-on avec poignets élastiques avec impression en silicone pour éviter le glissement
- Conception ergonomique préformée pour des performances optimales dans différentes positions de conduite
- Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique pour une résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- Coutures plates tournées vers l'intérieur pour un meilleur confort et une sensation de seconde peau
- Les protections sont perforées et fixées dans une poche en filet pour une meilleure respirabilité et un meilleur refroidissement central
- Plaques de protection ergonomiques offrant un ajustement compressif et anatomique
- Vente par lot de deux
- La norme suivante s'applique à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

TAILLE	(A) NOIRE/BLANCHE	(B) NOIRE
XS	-	2706-0305
S	2706-0244	2706-0306
M	2706-0245	2706-0307
L	2706-0246	2706-0308
XL	2706-0247	2706-0309
XX	2706-0248	2706-0310

C



D



GENOUILLÈRES PARAGON PLUS

- Protections légères, durables et flexibles, fabriquées à partir de maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Conception slip-on avec poignets élastiques et impression en silicone pour éviter le glissement
- Coutures plates tournées vers l'intérieur pour un meilleur confort et une sensation de seconde peau
- Conception ergonomique préformée pour des performances optimales dans différentes positions de conduite
- Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique pour une résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- Ces genouillères offrent une couverture et une protection ciblées
- Les protections sont perforées et fixées dans une poche en filet pour une meilleure respirabilité et un meilleur refroidissement central
- Plaques de protection ergonomiques offrant un ajustement compressif et anatomique
- Vente par lot de deux
- La norme suivante s'applique à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

TAILLE	(C) NOIRE/BLANCHE	(D) NOIRE
XS	-	2704-0623
S	2704-0554	2704-0624
M	2704-0555	2704-0625
L	2704-0556	2704-0626
XL	2704-0557	2704-0627
XX	2704-0558	2704-0628

IMPORTANTE Tous les produits

alpinestars

Vue de dos



PPE

PROTECTIONS DE COUDE VECTOR

- La construction en deux parties permet au coude de se plier sans effort tout en empêchant la protection de glisser le long du bras pendant la conduite
- La sangle élastique supérieure, plus large, empêche également le glissement et permet à la protection de rester correctement positionnée sur le bras
- La protection de coude légère est fabriquée à partir d'une mousse PE antidéchirable laminée et de mesh en polyéthylène pour une meilleure respirabilité et un meilleur flux d'air
- Les protections ergonomiques intégrées Nucleon Flex Plus Technology sont positionnées stratégiquement pour offrir une protection maximale au niveau du genou
- La doublure confortable empêche l'encombrement de plis pour garantir un ajustement parfait tout en offrant un contact doux contre la peau
- La conception de la protection offre une compression ferme et un soutien des tissus souples pour tous les styles de conduite
- Rembourrage latéral supplémentaire thermoformé à l'intérieur et à l'extérieur pour une couverture supplémentaire
- Les sangles élastiques supérieure et inférieure à scratch aident à maintenir la protection en place pour une protection efficace
- L'impression en silicone sur le revêtement interne évite également que la protection se déplace pendant la conduite
- Textile hautement résistant à l'abrasion sur le panneau avant pour une meilleure durabilité
- La norme suivante s'applique à ce produit : protection de coude - EN 1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIRE/ANTHRACITE/ROUGE
S/M	2706-0303
L/XL	2706-0304



Vue de dos

PPE

GENOUILLÈRES VECTOR

- 40 % polyuréthane, 35 % polyester, 20 % polyamide, 5 % autres matières
- Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Design slip-on très pratique qui permet d'économiser du temps, avec des ourlets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent les glissements et aident à garder protection bien en place
- Conception ergonomique préformée pour des performances optimales dans différentes positions de conduite
- Renforts en tissu antidéchirable positionnés de manière stratégique pour une résistance à l'abrasion et une durabilité accrue
- Les protections sont perforées et fixées dans une poche en filet pour une excellente respirabilité et un meilleur refroidissement central
- Plaques de protection ergonomiques offrant un ajustement compressif et anatomique
- Coutures plates tournées vers l'intérieur pour un meilleur confort et une sensation de seconde peau
- La norme suivante s'applique à ce produit : EN1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIR/ROUGE
S/M	2704-0621
L/XL	2704-0622

Vue de dos



PPE

PROTECTIONS DE COUDE PARAGON LITE

- Conception légère et hautement flexible offrant une protection contre les chocs et l'abrasion à l'intérieur d'une manche en mesh respirant pour plus de confort et un meilleur flux d'air
- Les nouvelles protections cellulaires interconnectées sont hautement perforées et fixées dans une poche en filet pour une grande respirabilité et un refroidissement central
- Conception slip-on avec poignets élastiques et impression en silicone pour éviter le glissement
- Panneau avant en tissu anti-abrasion
- La conception enroulable permet d'enrouler la protection lorsqu'elle n'est pas utilisée ; une pochette de rangement est incluse
- La norme suivante s'applique à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau I

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S	2706-0240	L	2706-0242
M	2706-0241	XL	2706-0243



PPE

GENOUILLÈRES PARAGON LITE

- Conception légère et hautement flexible offrant une protection contre les chocs et l'abrasion à l'intérieur d'une manche en mesh respirant pour plus de confort et un meilleur flux d'air
- Conception slip-on avec poignets élastiques et impression en silicone pour éviter le glissement
- Panneau avant en tissu anti-abrasion
- Protections cellulaires interconnectées hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour une grande respirabilité et un refroidissement central
- La conception enroulable permet d'enrouler la protection lorsqu'elle n'est pas utilisée ; une pochette de rangement est incluse
- La norme suivante s'applique à ce produit : EN 1621-1:2012 niveau 1

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S	2704-0550	L	2704-0552
M	2704-0551	XL	2704-0553

CONSULTE LA PÁGINA ... FÜR EINE WICHTIGE ... 2023.



PROTECTION ENIGMA

- Matières : filet en polyester et matériau AIRNET
- Protections internes SAS-TEC au niveau des coudes et des épaules
- Protections internes SAS-TEC/Koroyd dans le dos
- Protection de poitrine composée de plusieurs couches de matériau Microshock
- Protections amovibles pour un lavage facile
- Respirabilité maximale
- Ceinture lombaire ajustable
- Séchage rapide
- Protection dorsale testée et certifiée conforme à la norme CE-EN1621-2 niveau 2 ; protection de poitrine conforme à la norme CE-EN1621-3 niveau 2 ; protections d'épaules conformes à la norme CE-EN1621-1 ; protections au niveau des coudes conformes à la norme CE-EN1621-1

TAILLE	RÉF.
S/M	2701-1106
L/XL	2701-1107
XXL	2701-1108

Vue de dos





PROTECTION ULTRA LÉGÈRE

- Très légère grâce au filet en polyester et au matériau AIRNET
- La protection interne en STF (mousse SAS-TECH) est amovible pour un lavage facile et un séchage rapide
- Protection de poitrine composée de plusieurs couches de matériau Microshock
- Respirabilité maximale qui empêche la surchauffe
- Élasticité augmentée, pour absorber les chocs
- Protections latérales pour la rate et le foie
- Ceinture ajustable garantissant un serrage sur mesure
- Disponibilité en noir
- Protection de poitrine testée et homologuée selon la norme européenne EN1621-2 niveau 2
- Protection dorsale testée et homologuée selon la norme européenne EN1621-3 niveau 2
- Protections de coudes et d'épaules testées et homologuées selon la norme européenne EN1621-1

DESCRIPTION	RÉF.
L/XL	2701-1201

IMPORTANTE Tous les produits



PROTECTIONS DE COUDE SPARTAN

- Protection interne en STF (mousse SAS-TECH)
- Tissu microfibre anti-rayures
- Très légères et extrêmement protectrices
- Respirabilité et ergonomie maximales
- Vente par paire
- Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

TAILLE	RÉF.
S/M	2706-0287
L/XL	2706-0288



GENOUILLÈRES M33

- Protection interne en STF (mousse SAS-TECH)
- Tissu microfibre anti-rayures
- Très légères et extrêmement protectrices
- Respirabilité et ergonomie maximales
- Avec un rembourrage latéral et un rembourrage supplémentaire au-dessus du genou
- Vente par paire
- Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

TAILLE	RÉF.
XS	2704-0599
S	2704-0600
M	2704-0603
L	2704-0604
XL	2704-0605



GENOUILLÈRES JACKAL

- Protection interne en STF (mousse SAS-TECH)
- Sangles élastiques réglables pour un ajustement parfait
- Couvrent également une partie des tibias
- Tissu microfibre anti-rayures
- Très légères et extrêmement protectrices
- Respirabilité et ergonomie maximales
- Rembourrage latéral
- Vente par paire
- Testées et homologuées selon la norme CE-EN1621-1

TAILLE	RÉF.
S/M	2704-0601
L/XL	2704-0602

CONSULTE LA PÁGINA ... nouveaux en 2023.





3519-0050

THOR

SAC D'HYDRATATION VAPOR

- Support d'embout magnétique
- Compartiment qui comporte la poche d'eau à doublure thermique pour garder les liquides au frais
- Poche d'eau 1,5 litre sans BPA avec une grande ouverture qui facilite le nettoyage
- Une sangle de poitrine et une ceinture gardent l'équipement en place
- Le harnais du sac ne passe pas sous les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement
- Le harnais est fait d'un tissu ventilé
- La chemise de la durite en néoprène garde le liquide au frais
- Poche extérieure à fermeture éclair
- Fermeture éclair YKK® inversée à l'avant résistante à l'eau

DESCRIPTION	RÉF.
SAC D'HYDRATATION	
Gris/noir	**3519-0050**



3519-0058



3519-0057

- Poche doublée en micropolaire pour protéger les lunettes/les appareils électroniques
- Logo THOR réfléchissant
- Polyester balistique 1200D/Coque en polyester 600D
- Dimensions : 40,5 cm L x 25,5 cm l x 12,5 cm P (16" x 10" x 5")

DESCRIPTION	RÉF.
PIÈCES DE RECHANGE	
Réservoir d'eau de rechange 1,5 litre	**3519-0058**
Embout de remplacement	**3519-0057**

alpinestars

SAC HYDRATATION BIONIC

- Construction compacte et légère en filet, avec une ouverture qui sert de réservoir pour n'importe quel sac hydratation de max. 2 litres
- Cinq sangles réglables (deux sur le dessus, deux sur les côtés et une en bas), pour que l'ajustement soit parfait
- Compatible avec les vestes Bionic Tech et Bionic Pro

DESCRIPTION	NOIR
Sac hydratation Bionic	**3519-0061**



[illegible] IMPORTANTE Tous les produits [illegible]

MOOSE RACING



SAC À DOS HYDRATATION POUR TRIAL

- Si vous souhaitez garantir une hydratation correcte pendant que vous roulez et que vous avez tout l'équipement et tous les outils dont vous avez besoin, la meilleure option est le sac à dos d'hydratation Trail
- Des fermetures à glissière robustes à large ouverture donnent accès à une large poche cargo conférant à ce sac une capacité de chargement supérieure à 10 litres (600 pouces cube)
- La grande poche zippée externe vous permet de garder les longs démonte-pneus et les clés séparément du reste de votre équipement
- Des sangles d'épaule, de sternum et de poitrine entièrement ajustables équilibrent et rendent confortables les lourdes charges
- Dos rembourré pour plus de confort et canaux de ventilation
- Compartiment principal et crochet pour garder le réservoir d'eau séparément du reste de votre équipement
- Fabrication en matériau 600 D durable
- Fermetures éclair YKK®
- Avec poche de 3 litres durable et facile à remplir avec embout coudé
- Taille : 45,5 cm L x 25,5 cm l x 10 cm H (18" x 10" x 4")

DESCRIPTION	RÉF.
Sac à dos hydratation pour trial	3519-0064



SAC À DOS HYDRATATION LÉGER

- Sac hydratation mince parfait quand vous avez besoin de boire, mais pas de transporter un chargement important
- Le design discret s'intègre parfaitement au-dessus ou en dessous de votre équipement de pilote
- Des bandoulières rembourrées et une sangle de poitrine entièrement ajustables confèrent au sac un équilibre ergonomique
- Dos rembourré pour plus de confort et canaux de ventilation
- Une poche zippée externe plus petite offre un espace de stockage supplémentaire
- Avec poche de 2 litres durable et facile à remplir avec embout coudé
- Fabrication en matériau 600 D durable
- Fermetures éclair YKK®
- Taille : 40,5 cm L x 32 cm l x 25 mm H (16" x 9" x 1")

DESCRIPTION	RÉF.
Sac à dos hydratation léger	3519-0063



3519-0062

SAC HYDRATATION HANCHES

- Léger et bien ajusté, le sac hydratation pour les hanches est parfait pour les voyages où vous avez besoin de vous hydrater, mais où vous souhaitez minimiser le poids et maximiser la mobilité du pilote
- Le tour de taille rembourré et entièrement réglable et la sangle d'ajustement cargo permettent de maintenir le sac en équilibre et stable
- Le rembourrage arrière et les canaux de ventilation améliorent le confort
- Trois poches extérieures à fermeture éclair offrent un espace de rangement supplémentaire
- Avec poche de 1,5 litre durable et facile à remplir avec embout/tube à fixation rapide
- Fabrication en matériau 600 D durable
- Fermetures éclair YKK®
- Taille : 25,5 cm L x 15 cm l x 64 mm H (10" x 6" x 2,5")

DESCRIPTION	RÉF.
Sac hydratation hanches	3519-0062

DESCRIPTION	RÉF.
Poche de rechange	3519-0067

DESCRIPTION	RÉF.
Durite de rechange	3519-0068

[illegible] nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible]

crankbrothers





SAC DE VOYAGE À ROULETTES ALBEK

- Le sac idéal pour votre prochaine grande aventure
- Base monocoque légère moulée par compression
- Construction en polyester 600 deniers/ matériau balistique 1 680 deniers
- Comprend un grand compartiment principal et des logements séparés
- Poche interne-externe pourvue du système Ezy-Access
- Tirettes verrouillables
- Étiquette d'identification
- Sangles de serrage latérales
- Poignée télescopique avec gravure au laser
- Volume : 100 l
- Poids : 4,4 kg (9,7 livres)
- Dimensions : 76 cm x 37 cm x 36 cm (30" x 14 1/2" x 14 1/4")

DESCRIPTION	RÉF.
Sac de voyage à roulettes Albek	3512-0308





SAC DE SPORT ALBEK SKYTRAIL

- Spécialement conçu pour contenir tous vos équipements essentiels
- Construction en dull oxford 600 deniers/tissu plastifié 1 000 deniers
- Compartiment rembourré pour casque
- Sangle d'épaule rembourrée amovible
- Pochettes de rangement externes avec élastiques parfaites pour des gants et d'autres petits objets
- Bretelles escamotables
- Poches externes facilement accessibles
- Poignée pour chariot
- Compartiments aérés
- Compartiment à chaussures étanche
- Organiseur d'outils
- Volume : 51 l
- Poids : 1,55 kg (3,41 livres)
- Dimensions : 54 cm x 30 cm x 31 cm (21 1/4" x 11 3/4" x 12 1/4")

DESCRIPTION	RÉF.
Sac de sport Albek Skytrail	3512-0309

SACOCHE DOUBLE POUR ROUE SYNTHESIS

- Conçue pour Crankbrothers par EVOC®
- Sacoche de protection souple pour roue
- Conçue pour transporter en toute sécurité deux roues jusqu'à 73,5 cm x 64 mm (29" x 2,5"), y compris les disques de frein et la cassette
- Construction durable et étanche
- En polyester 600 deniers enduit de polyuréthane
- La paroi de séparation interne permet de protéger les roues les unes des autres
- Poche intégrée pour ranger les essieux et autres petits objets
- Poignées de transport pratiques pour faciliter le transport

DESCRIPTION	RÉF.
Sacoche double pour roue Synthesis	4950-0318



IMPORTANTE Tous les produ



3519-0065



SAC À DOS LEGION

- Design Camelback avec réservoir d'hydratation et tube en TPU (capacité de 2 litres)
- Bretelles confortables
- Poche principale zippée et poche pour accessoires
- Housse de pluie incluse
- Réservoir d'hydratation en TPU avec tube également disponible séparément (capacité de 2 litres)

DESCRIPTION	RÉF.
Sac à dos	3519-0065

DESCRIPTION	RÉF.
Réservoir d'hydratation	3519-0066



3510-0169



3510-0170

POCHES DE CUISSE ACCESS

- La poche ergonomique et durable est placée sur la cuisse et permet un accès rapide à vos clés, papiers, cartes de crédit, téléphone portable et autres objets nécessaires sur et hors de la moto
- Design fin et discret
- Capacité optimisée et fermeture éclair pratique
- Dimensions : 19 cm l x 23 cm H x 5 cm P

COULEUR	RÉF.
Noire	3510-0169

COULEUR	RÉF.
Noire/rouge	3510-0170





T-SHIRT OUTLINE POUR HOMME

- T-shirt à manches courtes avec coupe « regular »
- Mélange de coton Airlume doux peigné et filé à l'anneau (52 %) et de polyester (48 %)
- Tailles homme disponibles : S-XL

TAILLE	VERT OLIVE FONCÉ
S	3031-4176
M	3031-4177

TAILLE	VERT OLIVE FONCÉ
L	3031-4178
XL	3031-4179

T-SHIRT OUTLINE POUR FEMME

- T-shirt à manches courtes avec coupe « regular »
- 100 % coton peigné et filé à l'anneau Airlume
- Tailles disponibles : S-XL

TAILLE	VERT MOUCHETÉ
S	3031-4180
M	3031-4181

TAILLE	VERT MOUCHETÉ
L	3031-4182
XL	3031-4183

CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG

Vélos et accessoires 181-182
Casques 183
Vêtements de cyclisme 184-185
Protection 186-187
Gants 188-189



CYCLISME POUR ENFANTS

PARTS EUROPE DRAG Specialties



4902-0013



4902-0014

Polisport

DRAISIENNES POUR ENFANTS

- Le moyen le plus simple d'apprendre à faire du vélo
- Permettent aux enfants d'apprendre l'équilibre et de prendre confiance en eux
- Conçues pour qu'en position assise, les enfants puissent atteindre le sol avec leurs jambes
- Selle en caoutchouc avec trois niveaux de hauteur, pouvant être adaptée à mesure que l'enfant grandit
- Limiteur de guidon intégré qui permet à l'enfant de garder le contrôle du guidon pendant la conduite
- Les poignées en caoutchouc offrent un maximum de confort et d'adhérence
- Pour les enfants de 2 à 5 ans

REMARQUE : Ne pas utiliser sur la voie publique.

REMARQUE : Cet article est considéré comme un jouet et doit être utilisé sous la surveillance des parents.

COULEUR	RÉF.
Crème/vert menthe	4902-0013

COULEUR	RÉF.
Gris/crème	4902-0014



4302-6483







4302-6484



4302-6482



D'COR VISUALS

KITS DÉCO

- Décos de qualité pour motos de cross
- Grâce au matériau 15 mil, votre enfant aura un vélo paré comme les pros
- Comprennent toutes les pièces illustrées

DESCRIPTION	RÉF.
MODÈLES E-DRIVE DE 12" ET 16" DE STACYC	
GasGas	4302-7008
Husqvarna	4302-7005
Kawasaki Monster Energy	4302-6483
KTM	4302-6742
Rose	4302-6484
Violet	4302-7007
Suzuki Army	4302-7006
Yamaha Star Racing	4302-6482
MODÈLES BRUSHLESS E-DRIVE 16" DE STACYC	
GasGas	4302-7017
Husqvarna	4302-7014

DESCRIPTION	RÉF.
MODÈLES BRUSHLESS E-DRIVE 16" DE STACYC (SUITE)	
Kawasaki Monster Energy	4302-7010
KTM	4302-7013
Rose	4302-7011
Violet	4302-7016
Suzuki Army	4302-7015
Yamaha Star Racing	4302-7009
MODÈLES E-DRIVE 18" DE STACYC	
GasGas	4302-7024
Husqvarna	4302-7023
Kawasaki Monster Energy	4302-7019
KTM	4302-7020

DESCRIPTION	RÉF.
MODÈLES E-DRIVE 18" DE STACYC (SUITE)	
Suzuki Army	4302-7021
Yamaha Monster Energy	4302-7022
MODÈLES E-DRIVE 20" DE STACYC	
GasGas	4302-7031
Husqvarna	4302-7030
Kawasaki Monster Energy	4302-7026
KTM	4302-7027
Suzuki Army	4302-7028
Yamaha Monster Energy	4302-7029

FOLLOW US ON FACEBOOK for the latest updates and new arrivals in 2023. CONSULTE LA PÁGINA DE FACEBOOK PARA LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES en 2023. FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK FÜR EINE WICHTIGE ÜBERSICHT UND NEUHEITEN 2023.

MOOSE RACING



ROUES STABILISATRICES

POUR STACYC

- Conçues d'après les roues stabilisatrices actuelles des motos Moose qui utilisent une plaque déportée solide
- Se fixent sur le cadre à l'aide du support fourni ; instructions incluses
- Utilisent des pneus de 8 pouces à 4 couches pour aider les petits enfants à trouver l'équilibre sur leur vélo électrique lorsqu'ils roulent

DESCRIPTION	RÉF.
Roues stabilisatrices pour Stacyc	9501-0259



PLAQUE DE PROTECTION

POUR STACYC

- Plaque de protection en aluminium extrêmement solide qui s'adapte aux vélos électriques Stacyc 12E et 16E
- Protège la batterie, le cadre et la carrosserie
- S'installe sous la platine repose-pieds existante et fonctionne avec les repose-pieds en aluminium Moose
- Découpage au laser pour un ajustement optimal
- Fabriquée en aluminium 6061, pressée au frein CNC pour un ajustement et une résistance exacts
- S'adapte aux batteries Stacyc standard ou larges
- Finition argent

DESCRIPTION	RÉF.
Plaque de protection pour Stacyc	4950-0030



REPOSE-PIEDS

POUR STACYC

- Offrent une meilleure traction grâce à une bande de roulement low-profile pour une meilleure adhérence sur la plateforme du marchepied d'origine
- Remplacent la plateforme latérale standard
- Peuvent être changés en remplaçant simplement deux vis
- Fabriqués en aluminium ; plus solides que la plateforme d'origine

DESCRIPTION	RÉF.
Repose-pieds pour Stacyc	1620-2310



DRAPEAU DE SIGNALISATION

- Compatible avec les motos et les vélos électriques Stacyc, Raisor et KTM 50 cm³
- Comprend une patte de fixation qui se fixe à la plaque déportée
- La perche en deux parties utilise une perche en fibre de verre de 6,4 mm (1/4") de diamètre

DESCRIPTION	RÉF.
Drapeau de signalisation	0521-1899

[illegible] IMPORTANTE Tous les produits [illegible]



A



B



PPE

CASQUES VÉLO PREMIUM XS POUR ENFANTS

- Construction robuste et moulée et conception aérée confortable
- Zone de protection élargie pour augmenter la sécurité et la durabilité
- Système de rétention à cadran réglable pour un meilleur ajustement
- Harnais de sécurité à deux points de fixation
- Deux autocollants réfléchissants à l'arrière augmentent la visibilité sur la route
- LED intégrée
- Rembourrage pratique et lavable
- Filet anti-insectes à l'avant pour protéger la tête
- Avec minibouteille et porte-bouteille
- La taille XS convient aux enfants avec un tour de tête de 48 à 52 cm
- Testés et homologués selon la norme EN 1078

DESCRIPTION	RÉF.
(A) Sirène avec LED	0151-0257

DESCRIPTION	RÉF.
(B) Voyage fun avec LED	0151-0258

C



D





E



F



G



H



I



J



K



L



PPE

CASQUES POUR ENFANTS XS

- 10 aérations protégées sur la face avant par un filet anti-moustiques
- Rembourrage pratique et lavable
- Le casque s'ajuste grâce à son système unique de verrouillage facile
- Harnais de sécurité à 2 points pour un meilleur ajustement
- La taille XS convient aux enfants avec un tour de tête de 46 à 53 cm
- Testés et homologués selon la norme EN 1078

DESCRIPTION	RÉF.
(C) Lollipops	0151-0255
(D) Spaceship	0151-0256
(E) Race	0151-0259
(F) Popstar	0151-0260

DESCRIPTION	RÉF.
(G) Princess	0151-0261
(H) Balloons	0151-0262
(I) Pinky Cheetah	0151-0263
(J) Adventure	0152-0001

DESCRIPTION	RÉF.
(K) Crown	0152-0002
(L) Fantasy	0152-0003

Polisport se réserve le droit de modifier les produits et les références sans préavis. Les nouveautés seront disponibles à partir de 2023. CONSULTE LA PÁGINA [illegible] FÜR EINE WICHTIGE [illegible] WARNUNG



MAILLOTS ENFANT AGROID

- Éléments graphiques résistant à la décoloration
- Coupe optimisant les performances
- Tissu polyester durable
- Col stretch pour plus de confort
- Manchettes élastiques
- Tailles disponibles : XS-XL
- Consultez le tableau des tailles page 189 avant de commander

TAILLE	(A) BLEU SARCELLE/ ORANGE/NOIR	(B) ROSE/ BLEU	(C) ROUGE/ BLANC/BLEU
XS	2912-2251	2912-2256	2912-2261
S	2912-2252	2912-2257	2912-2262
M	2912-2253	2912-2258	2912-2263
L	2912-2254	2912-2259	2912-2264
XL	2912-2255	2912-2260	2912-2265

PANTALONS ENFANT AGROID

- Polyester anti-abrasion à denier élevé
- Jambes pré-courbées pour une position de conduite ergonomique
- Système de réglage 3 points au niveau de la taille pour un ajustement parfait
- Éléments graphiques résistant à la décoloration
- Fermeture autobloquante YKK®
- Panneaux stretch pour une coupe athlétique
- Consultez le tableau des tailles page 189 avant de commander

TAILLE	(D) BLEU SARCELLE/ ORANGE/NOIR	(E) ROSE/ BLEU	(F) ROUGE/ BLANC/BLEU
Europe 34 (USA 18)	2903-2255	2903-2261	2903-2267
Europe 36 (USA 20)	2903-2256	2903-2262	2903-2268
Europe 38 (USA 22)	2903-2257	2903-2263	2903-2269
Europe 40 (USA 24)	2903-2258	2903-2264	2903-2270
Europe 42 (USA 26)	2903-2259	2903-2265	2903-2271
Europe 44 (USA 28)	2903-2260	2903-2266	2903-2272

[illegible] IMPORTANTE Tous les produits [illegible]

MAILLOTS ET PANTALONS ENFANT AGROID (SUITE)

A



B



C



D

E

F

MAILLOTS ENFANT AGROID (SUITE)

TAILLE	(A) VERT/ ROUGE/NOIR	(B) HAUTE VISIBILITÉ/ NOIR	(C) VERT OLIVE/ BRUN
XS	2912-2266	2912-2271	2912-2276
S	2912-2267	2912-2272	2912-2277
M	2912-2268	2912-2273	2912-2278
L	2912-2269	2912-2274	2912-2279
XL	2912-2270	2912-2275	2912-2280

PANTALONS ENFANT AGROID (SUITE)

TAILLE	(D) VERT/ ROUGE/NOIR	(E) HAUTE VISIBILITÉ/ NOIR	(F) VERT OLIVE/ BRUN
Europe 34 (USA 18)	2903-2273	2903-2279	2903-2285
Europe 36 (USA 20)	2903-2274	2903-2280	2903-2286
Europe 38 (USA 22)	2903-2275	2903-2281	2903-2287
Europe 40 (USA 24)	2903-2276	2903-2282	2903-2288
Europe 42 (USA 26)	2903-2277	2903-2283	2903-2289
Europe 44 (USA 28)	2903-2278	2903-2284	2903-2290

TABLEAUX DES MODÈLES ENFANT

- Les pantalons de course se rentrent dans les bottes ; leur entrejambe est donc plus court
- Les maillots sont de taille généreuse pour améliorer le confort et la mobilité et pour pouvoir être portés par-dessus les protections contre les projections
- Mesure de la longueur d'entrejambe : mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe
- Mesure de la poitrine : avec un mètre de couturière, mesurez la partie la plus large de la poitrine, juste en dessous des bras et autour des épaules
- Mesure des manches : en maintenant le coude légèrement plié, mesurez à partir du milieu de la nuque, en passant par la pointe de l'épaule, autour du coude et jusqu'à 13 mm ($^1/_2$") après l'os du poignet

MAILLOTS ENFANT

TAILLE	POITRINE	LONGUEUR DE MANCHE
XS	69 cm-74 cm (27"-29")	69 cm-71 cm (27"-28")
S	74 cm-79 cm (29"-31")	71 cm-74 cm (28"-29")
M	79 cm-84 cm (31"-33")	74 cm-76 cm (29"-30")

TAILLE	POITRINE	LONGUEUR DE MANCHE
L	84 cm-89 cm (33"-35")	76 cm-79 cm (30"-31")
XL	89 cm-94 cm (35"-37")	79 cm-81 cm (31"-32")

PANTALONS DE COURSE ENFANT

TAILLE	TAILLE CINTRÉE/ÉTIRÉE	LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
Europe 34 (USA 18)	46 cm-52 cm (18"-20")	42 cm (16,5")
Europe 36 (USA 20)	52 cm-56 cm (20"-22")	46 cm (18")
Europe 38 (USA 22)	56 cm-61 cm (22"-24")	52 cm (20,5")
Europe 40 (USA 24)	61 cm-66 cm (24"-26")	58 cm (23")

TAILLE	TAILLE CINTRÉE/ÉTIRÉE	LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE AU PIED
Europe 42 (USA 26)	66 cm-71 cm (26"-28")	66 cm (26")
Europe 44 (USA 28)	71 cm-76 cm (28"-30")	71 cm (28")

Tous les produits signalés par un numéro de référence 2023 sont nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA PARA OBTENER UNA ADVERTENCIA IMPORTANTE

PPE

alpinestars

VESTE DE PROTECTION À MANCHES LONGUES POUR ENFANTS PARAGON LITE



- Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Protections cellulaires interconnectées hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour une excellente respirabilité et un refroidissement central
- Panneau avant en tissu anti-abrasion
- Protection dorsale ultra légère disponible en trois dimensions taille-épaule afin de couvrir toutes les morphologies
- La triple protection dorsale segmentée est fabriquée dans un mélange polymérique haute performance optimisant la flexibilité et le poids
- La conception de la protection dorsale change du centre vers l'extérieur et assure un équilibre parfait entre la dispersion des forces et l'absorption de l'énergie
- Microstructure unique cell conçue pour une absorption d'énergie avancée, une adaptabilité, une respirabilité et une circulation d'air maximales
- Le contour ergonomique des plaques de protection suit la courbure naturelle du dos pour garantir un ajustement optimal pendant la conduite
- Rainures de flexion horizontale pour un ajustement dans les différentes positions de pilotage
- Les mailles d'aération souples et confortables sur le corps de la protection offrent plus de respirabilité et de confort au pilote
- La protection de poitrine en mousse PU offre une couverture supplémentaire au niveau de la poitrine
- Les normes suivantes s'appliquent à ce produit, protection dorsale : EN1621-2:2014 Niveau 1

TAILLE	NOIRE
S/M	2701-1119
L/XL	2701-1120

PPE



Vue de dos



UFO PLAST

PROTECTION ULTRA LÉGÈRE POUR ENFANT

- Très légère grâce au filet en polyester et au matériau AIRNET
- La protection interne en STF (mousse SAS-TECH) est amovible pour un lavage facile et un séchage rapide
- Respirabilité maximale qui empêche la surchauffe
- Élasticité augmentée, pour absorber les chocs
- Protections latérales pour la rate et le foie
- Ceinture ajustable garantissant un serrage sur mesure
- Disponibilité en noir
- Protection de poitrine testée et homologuée selon la norme européenne EN1621-2 niveau 2
- Protection dorsale testée et homologuée selon la norme européenne EN1621-3 niveau 2
- Protections de coudes et d'épaules testées et homologuées selon la norme européenne EN1621-1

TAILLE	RÉF.
L	2701-1203

IMPORTANTE Tous les produits



BERMUDA POUR ENFANTS PARAGON LITE

- Spécialement prévu pour les jeunes pilotes
- Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Impression en silicone qui empêche les glissements et aide à garder la protection bien en place
- Protections cellulaires interconnectées hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour une excellente respirabilité et un refroidissement central
- Panneau avant en tissu anti-abrasion
- La conception enroulable permet d'enrouler la protection lorsqu'elle n'est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette fournie ou dans la poche arrière d'un maillot de course
- Protections étendues en mousse à mémoire de forme sur les côtés des jambes et le coccyx pour une couverture maximale du pilote
- Renforts en peau de chamois au niveau de l'assise pour plus de confort
- Construction en mesh doux au toucher pour un confort optimal du pilote
- La norme suivante s'applique à ce produit : protection de hanche : EN1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIR	TAILLE	NOIR
S/M	5003-0009	L/XL	5003-0010

Vue de dos



SHORT REMBOURRÉ ATRAX POUR ENFANTS

- Fabrication en matériau léger et respirant Sensitive® et AIRNET
- Protection latérale multicouche composée de deux couches de matériau Microshock perforé pour assurer une bonne circulation de l'air
- Rembourrage cycliste interne avec inserts GEL à la fois respirant et ergonomique
- Protection latérale pour éviter les abrasions
- Protections des hanches testées et certifiées selon la norme CE-EN1621-1

TAILLE	RÉF.	TAILLE	RÉF.	TAILLE	RÉF.
S	5001-0132	L	5001-0134	XX	5001-0136
M	5001-0133	XL	5001-0135		



PROTECTIONS DE COUDE POUR ENFANTS PARAGON LITE

- Spécialement conçues pour les jeunes pilotes
- Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Design à enfiler très pratique, qui permet d'économiser du temps, avec des poignets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent les glissements et aident à garder la protection bien en place
- Protections cellulaires interconnectées hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour une excellente respirabilité et un refroidissement central
- Panneau avant en tissu anti-abrasion
- La conception enroulable permet d'enrouler la protection lorsqu'elle n'est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette fournie ou dans la poche arrière d'un maillot de course
- La norme suivante s'applique à ce produit : protection de coude : EN1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S/M	2706-0301	L/XL	2706-0302



GENOUILLÈRES POUR ENFANTS PARAGON LITE

- Spécialement conçues pour les jeunes pilotes
- Protection extrêmement légère, durable et flexible, fabriquée à partir d'une maille extensible respirante pour un ajustement confortable
- Design à enfiler très pratique, qui permet d'économiser du temps, avec des poignets élastiques et une impression en silicone, qui empêchent les glissements et aident à garder la protection bien en place
- Protections cellulaires interconnectées hautement perforées et fixées dans une poche mesh pour une excellente respirabilité et un refroidissement central
- Panneau avant en tissu anti-abrasion
- La conception enroulable permet d'enrouler la protection lorsqu'elle n'est pas utilisée ou de la ranger dans la pochette fournie ou dans la poche arrière d'un maillot de course]
- La norme suivante s'applique à ce produit : genouillère : EN1621-1:2012 Niveau 1

TAILLE	NOIRE	TAILLE	NOIRE
S/M	2704-0619	L/XL	2704-0620

Nouveaux en 2023. CONSULTE LA PÁGINA PARA UNA ADVERTENCIA IMPORTANTE



THOR

GANTS SECTOR POUR ENFANTS

- Dos de la main en tissu extensible
- Paume légèrement rembourrée
- Structure en maille et paume perforée
- Cran à l'ouverture du poignet
- Bouts de doigts en silicone
- Système de fermeture par scratch au niveau des poignets
- Pouce et points de préhension renforcés
- Doublure extensible dans les quatre sens au niveau du doigt

TAILLE	(A) NOIR	(B) BLEU	(C) ORANGE	(D) ROUGE
XXS	3332-1511	3332-1516	3332-1521	3332-1526
XS	3332-1512	3332-1517	3332-1522	3332-1527
S	3332-1513	3332-1518	3332-1523	3332-1528
M	3332-1514	3332-1519	3332-1524	3332-1529
L	3332-1515	3332-1520	3332-1525	3332-1530



alpinestars

GANTS FREERIDE POUR ENFANTS

- Dessus du gant en tissu extensible respirant pour un confort optimal et un ajustement parfait
- Paume en daim synthétique pour des niveaux élevés de durabilité et d'adhérence
- Empreinte en silicone sur les bouts des doigts pour une adhérence optimisée aux commandes de la moto
- Empiècements extensibles pour un maximum de confort et de souplesse
- Patch de renfort sur le pouce pour une durabilité et une résistance à l'abrasion accrues
- Manchette extensible avec une fermeture à sangle pour un ajustement optimal et sûr
- Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles

TAILLE	(E) NOIR	(F) ROUGE VIF/BLANC	(G) BLEU VIF/BLANC
XS	3360-0135	3360-0139	3360-0143
S	3360-0136	3360-0140	3360-0144
M	3360-0137	3360-0141	3360-0145
L	3360-0138	3360-0142	3360-0146

IMPORTANTE Tous les produ



GANTS BRISKER POUR ENFANTS

- Paume Clarino® à une seule couche pour confort prémium
- Le dessus de la main avec coque souple légèrement isolée vous protège des climats les plus froids
- Les designs imprimés en silicone de la paume augmentent l'accroche dans des milieux humides
- Les décorations réfléchissantes sur le dessus de la main offrent un look propre avec une visibilité améliorée
- L'intérieur en microfibre anti-humidité offre un degré idéal d'isolation
- Système de fermeture au niveau du poignet en TPF avec scratch de renfort pour un bon ajustement
- La technologie tactile intégrée vous permet de rester connecté à votre téléphone ou reproducteur MP3

TAILLE	(A) JAUNE FLUO	(B) NOIR/GRIS	(C) ORANGE/NOIR
S	3332-1432	3332-1436	3332-1444
M	3332-1433	3332-1437	3332-1445

TAILLE	(A) JAUNE FLUO	(B) NOIR/GRIS	(C) ORANGE/NOIR
L	3332-1434	3332-1438	3332-1446
XL	3332-1435	3332-1439	3332-1447





GANTS POUR ENFANTS SX1™

- Revers élastique pour un maximum de confort et de performance
- Conception doigt pré-courbée
- Coupe confortable et coutures extérieures
- Paume perforée permettant la circulation de l'air
- Poignet et manchette ajustables
- Points de préhension antidérapants en silicone
- Consultez le tableau des tailles ci-dessous avant de commander

TAILLE	(D) VERT	(E) BLEU	(F) ROUGE	(G) NOIR	(H) ORANGE	(I) BLEU SARCELLE
XS	3332-1677	3332-1681	3332-1685	3332-1689	3332-1753	3332-1758
S	3332-1678	3332-1682	3332-1686	3332-1690	3332-1754	3332-1759
M	3332-1679	3332-1683	3332-1687	3332-1691	3332-1755	3332-1760
L	3332-1680	3332-1684	3332-1688	3332-1692	3332-1756	3332-1761
XL	3332-1721	3332-1722	3332-1723	3332-1724	3332-1757	3332-1762

TAILLE	(J) BLANC	(K) ROSE
XS	3332-1693	3332-1697
S	3332-1694	3332-1698

TAILLE	(J) BLANC	(K) ROSE
M	3332-1695	3332-1699
L	3332-1696	3332-1700

TAILLE	(J) BLANC	(K) ROSE
XL	3332-1725	3332-1726

TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
XS	12,5 cm-14 cm (5"-5,5")
S	14 cm-15 cm (5,5"-6")

TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
M	15 cm-16,5 cm (6"-6,5")
L	16,5 cm-18 cm (6,5"-7")

TAILLE	CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
XL	18 cm-19 cm (7"-7,5")

Tous les produits illustrés dans ce catalogue ne sont pas disponibles en 2023. CONSULTE LA PÁGINA PARA EINE WICHTIGE

Tonnelles 191
Supports d'atelier 192
Outils 193-202, 207
Pompes 203-206
Huiles, produits chimiques et lubrifiants 208-209
Nettoyants et accessoires 210-214



OUTILS ET ENTRETIEN

PARTS EUROPE DRAG Specialties



MOOSE RACING

TONNELLE REPLIABLE MOOSE RACING

- Abri de haute qualité, parfait pour les événements en intérieur comme en extérieur
- Disponible en 305 cm x 305 cm (10' x 10') et 305 cm x 457 cm (10' x 15')
- Châssis pliable robuste en acier traité époxy
- Partie supérieure en tissu revêtu de PVC renforcé, résistant à l'eau et aux UV
- L'armature pliante à déclenchement rapide permet d'installer facilement la tonnelle, n'importe où
- Avec sangles à scratch pour maintenir la tonnelle fermement en place
- Éléments de fixation en nylon composite
- Logo Moose Racing des quatre côtés et sur la partie supérieure, pour un look exceptionnel
- Avec sac de transport, mode d'emploi et piquets
- Partie supérieure de rechange également disponible

DESCRIPTION	RÉF.
Tonnelle Moose Racing Agroid 305 cm x 457 cm (10' x 15')	4030-0047
Tonnelle Moose Racing 305 cm x 305 cm (10' x 10')	4030-0061

DESCRIPTION	RÉF.
Partie supérieure de rechange Moose Racing Agroid 305 cm x 457 cm (10' x 15')	4030-0063
Partie supérieure de rechange Moose Racing 305 cm x 305 cm (10' x 10')	4030-0036



THOR

TONNELLE THOR

- Avec un cadre pliant à ouverture rapide, pour un (dé)montage aisé
- Différentes hauteurs réglables ; s'ajuste en fonction de la direction du vent ou du soleil
- Dimensions : 305 cm x 305 cm (10' x 10')
- Haut de tonnelle de rechange disponible

DESCRIPTION	RÉF.
Tonnelle Thor	4030-0060

DESCRIPTION	RÉF.
Haut de tonnelle de rechange S17	4030-0027

[illegible] nouveaux en 2023.

Bike-Lift®











POWER LIFT ÉLECTRIQUE LEB-50

- Le support d'atelier Power Lift LEB 50 est la preuve qu'une construction simple permet d'obtenir un produit de qualité, fonctionnel, fiable et abordable pour les mécaniciens comme pour les cyclistes passionnés
- Le moteur électrique rend ce support opérationnel en peu de temps sans équipement ou outils supplémentaires
- Ce lève-vélo a été développé en tenant compte de toutes les exigences nécessaires pour travailler dans un confort et une sécurité totaux, même avec les vélos électriques qui sont plus lourds
- Grâce à son design ergonomique, l'étrier pivote à 360° et la hauteur de 198 cm permet d'accéder plus facilement à toutes les parties du cadre du vélo
- La structure de 80 kg (176 livres) fait de ce lève-vélo un outil robuste et polyvalent à avoir à disposition dans tous les ateliers
- Le moteur a été testé pour une durée de 50 000 cycles avec un poids maximal de 50 kg (110 livres)
- Livré avec un plateau pour outils, une butée de guidon « flop-stop » et un étrier Pro-Elite rotatif à 360°
- Les autres accessoires doivent être commandés séparément : télécommande aux pieds, support pour moteur, support de roues et lampe à LED avec bras de support supérieur

DESCRIPTION	RÉF.
Power Lift électrique LEB-50	4110-0191
Lampe à LED avec bras de support supérieur pour LEB-50	4110-0192
Support moteur pour LEB-50	4110-0193

DESCRIPTION	RÉF.
Télécommande aux pieds pour LEB-50	4110-0194
Support de roues pour LEB-50	4110-0195

PEDROS

BÉQUILLE DE RÉPARATION PLIABLE

- Une béquille solide et polyvalente qui facilite le nettoyage et l'entretien de votre vélo
- La base durable à trois points est plus stable qu'un trépied traditionnel
- Le collier de serrage rotatif à 360° accepte les chambres à air jusqu'à 65 mm et supporte jusqu'à 60 kg.
- Hauteur ajustable de 107 cm (42 pouces) à 185 cm (73 pouces)
- Sac de transport robuste inclus



DESCRIPTION	RÉF.
Béquille de réparation pliable	4110-0184



INTENSE

TAPIS

- Ce tapis est conçu pour habiller votre stand, mais aussi pour respecter l'environnement
- Il absorbe jusqu'à 6 litres de fluide, comme du liquide de refroidissement ou d'autres produits à base de solvants qui pourraient être néfastes pour l'environnement
- Légers, les tapis peuvent facilement être lavés et réutilisés
- Dimensions : 80 cm x 200 cm (31 $^{1}/_{2}$" l x 78 $^{3}/_{4}$")

DESCRIPTION	RÉF.
Tapis Intense Tazer	9501-0263



THOR

PETIT TAPIS ENVIRONNEMENTAL

- Tapis à conception écologique
- Les tapis à récupérateur pliable peuvent absorber jusqu'à 6 litres de liquide (liquide de refroidissement pour radiateur, huile ou tout autre produit à base de solvant qui est nocif pour l'environnement), ou absorber l'eau et la boue à l'entrée de votre magasin
- Il n'est pas seulement léger, mais peut également être lavé et réutilisé
- Dimensions du tapis environnemental : 79 cm x 99 cm (31 pouces x 39 pouces)

DESCRIPTION	RÉF.
Tapis Thor	9905-0110

TEXA

OUTIL DE DIAGNOSTIC NAVIGATOR TXB EVOLUTION

- Par rapport aux précédents Navigator TXB, l'appareil est non seulement plus petit et plus facile à manipuler, mais également plus développé et amélioré sur le plan technique
- Le nombre de protocoles CAN standard pris en charge a également été augmenté, ce qui permet de contrôler les systèmes CAN monofilaires
- Les normes CAN prises en charge comprennent la gestion du CAN monofilaire et un contrôleur CAN supplémentaire pour le diagnostic sur plus d'un réseau
- Le Navigator TXB Evolution vous permet d'enregistrer la session de diagnostic en mode « Tests dynamiques », c'est-à-dire pendant que le véhicule ou le bateau se déplace, afin d'identifier des problèmes spécifiques qui n'auraient pas été détectés dans l'atelier
- Conçu et développé spécifiquement pour les environnements de diagnostic de vélos et de bateaux
- Les caractéristiques matérielles le rendent compatible avec tous les protocoles actuels pour les deux environnements et son connecteur CPC 16 broches intégré permet l'utilisation de tous les câbles de diagnostic



- IDC5 est le logiciel de diagnostic unique de TEXA pour la gestion de toutes les activités quotidiennes dans un atelier

DESCRIPTION	RÉF.
Outil de diagnostic Navigator TXB Evolution	3807-0642

TEXA

CÂBLE DE DIAGNOSTIC

POUR TRANSMISSION DE VÉLO ÉLECTRIQUE BROSE

- Lecture et suppression des messages d'erreur
- Vente à l'unité



DESCRIPTION	RÉF.
Câble de diagnostic	2120-1198

Nouveaux en 2023.

PEDROS

KIT D'OUTILS BURRITO

- Kit d'outils portable 24 pièces
- 31 fonctions couvrant une gamme impressionnante de réglages, d'installations et de réparations
- Permet de ranger et de protéger les outils
- Surface de 66 cm x 40,5 cm (26 pouces x 16 pouces), avec de nombreuses poches et une grande poche filet à fermeture éclair
- Comprend un système unique de cadre en X qui transforme le rouleau flexible en une palette d'outils rigide
- Conçu pour un transport facile et un rangement efficace



LISTE DES OUTILS

- Jeu de 7 clés Allen avec support : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6 mm
- Clé Allen 8 mm
- Clé Torx T25 et T30
- Démonte-pneu jaune
- Fouet à chaîne professionnel
- Extracteur de cassette
- Tournevis cruciforme N°2
- Tournevis plat 5,5 mm
- Coupe-câble
- Clé à pédale Pro Travel
- Outil pour chaîne 1.1
- Pince à fermeture rapide
- Testeur de chaîne Plus II
- Clé à disque
- Clé multi-rayons
- Brosse

DESCRIPTION	RÉF.
Kit d'outils Burrito	3812-0682



PEDROS

KIT D'OUTILS POUR ÉTABLI D'AMATEUR

- Un kit indispensable pour les mécaniciens en herbe
- 11 outils de qualité professionnelle emballés dans une boîte à outils traditionnelle
- Les outils choisis permettent de réaliser les tâches essentielles de réparation, de réglage et de remplacement

LISTE DES OUTILS

- Clé Allen/tournevis pliable : 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,+,-
- Embout hexagonal de 8 mm
- Clé Torx T25 et T30
- Démonte-pneu jaune
- Pince à fermeture rapide
- Outil pour chaîne Six Pack
- Clé à pédale Pro Travel
- Fouet à chaîne professionnel
- Extracteur de cassette
- Coupe-câble

DESCRIPTION	RÉF.
Kit d'outils pour établi d'amateur	3812-0683

SKS GERMANY

4950-0442





4950-0443

OUTIL TOM

- L'outil polyvalent en acier inoxydable en vanadium chromé se range facilement dans le sac en néoprène fourni

TOM 7

- Le mini outil TOM 7 en acier inoxydable en vanadium chromé combine les fonctions les plus importantes dans un design extrêmement compact
- Fonctions : tournevis cruciforme, outil hexagonal : 2,5/3/4/5/6 mm, outil T25 Torx

DESCRIPTION	RÉF.
TOM 14	4950-0442

TOM 14

- Le mini outil TOM 14 en acier inoxydable combine les fonctions les plus importantes dans un design extrêmement compact
- Fonctions : tournevis cruciforme, tournevis à embout plat, outil hexagonal : 2,5/3/4/5/6 et 8 mm, outil T25 Torx, clé à rayons : G14, G15, démonte-pneu, outil pour plaquettes de frein, décapsuleur

DESCRIPTION	RÉF.
TOM 7	4950-0443

Tous les produits [illegible]

PEDROS



OUTIL MULTIFONCTION ICM-21

- Outil multifonction pliable à 21 fonctions
- Comprend des clés Allen de 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm, des tournevis Torx T25 et T30, des tournevis cruciformes N°2 et des tournevis plats, un outil pour chaîne de 1 à 12 vitesses, deux démonte-pneus, des clés à douille de 7 mm et 8 mm, des clés à rayons de 3,23 mm, 3,3 mm et 3,45 mm, un décapsuleur, un outil pour bouchon de manivelle Shimano® et un outil pour démonte-obus Presta
- Construction en acier à outils à traitement thermique
- Poids : 220 g

DESCRIPTION	RÉF.
Outil multifonction ICM-21	3812-0680



OUTIL MULTIFONCTION RX MICRO-20

- Outil multifonction à 20 fonctions
- Offre un équilibre parfait entre la taille, le poids et la fonction
- Conçu pour la performance et la durabilité
- Fabriqué en aluminium 6061 avec des embouts en acier à outils CrMo et une finition anticorrosion
- Comprend des clés Allen de 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm, des tournevis Torx T25 et T30 et des tournevis plats, un outil pour chaîne de 1 à 12 vitesses avec des clés plates intégrées de 7 mm et 8 mm, des clés à rayons de 3,23, 3,3 et 3,45, un outil pour bouchon de manivelle Shimano® et un démonte-obus Presta
- Poids : 160 g

DESCRIPTION	RÉF.
Outil multifonction Rx Micro-20	3812-0694



OUTIL MULTIFONCTION RxM

- 12 fonctions essentielles pour effectuer des réparations sur route ou sur piste
- Construction en acier à outils à traitement thermique avec poignée légère en composite
- Clés Allen de 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
- Tournevis plat
- Clé à rayons M7
- Outil pour chaîne de qualité professionnelle avec clés à rayons intégrées de 3,2, 3,3 et 3,5 mm
- Poids : 163 g

DESCRIPTION	RÉF.
Outil multifonction RxM	3810-0118



OUTIL MULTIFONCTION RX MICRO-9

- Corps en aluminium 6061 avec embouts en acier à outils Cr-Mo de qualité supérieure
- Clés Allen : 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Tournevis Torx et plat T25 et T30
- Poids : 95 g

DESCRIPTION	RÉF.
Rx Micro-9	3812-0681

Nouveaux en 2023.



3812-0670



3812-0671

crankbrothers

OUTILS MULTIFONCTIONS M17/M19/M20

- Indispensables, ces outils multifonctions en acier à haute limite élastique sont réglés avec précision et présentent une finition nette ; ils disposent par ailleurs de poignées latérales pour une prise en main sûre, même avec des gants

DESCRIPTION	OUTIL MULTIFONCTION M20 - RÉF.	OUTIL MULTIFONCTION M19 - RÉF.	OUTIL MULTIFONCTION M17 - RÉF.
Noir	**3812-0670**	**3812-0673**	**3812-0675**
Or	**3812-0671**	**3812-0672**	**3812-0674**

DESCRIPTION	OUTIL MULTIFONCTION M20	OUTIL MULTIFONCTION M19	OUTIL MULTIFONCTION M17
Compatibilité outil pour chaîne	8, 9, 10, 11, 12 vitesses	8, 9, 10 , 11, 12 vitesses	8, 9, 10 , 11, 12 vitesses
N° clés à rayons	N° 0, 1, 2	N° 0, 1, 2, 3	N° 0, 1, 2, 3
N° clés Allen	N° 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8	N° 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8	N° 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8
Type de tournevis	Phillips n°1 et n°2, plat n°1	Phillips n°1 et n°2, plat n°2	Phillips n°2, plat n°2
Torx	T-10, T-25	T-10, T-25	T-25
Longueur du produit	89 mm	89 mm	89 mm
Poids	203 g	175 g	168 g
Clé plate	8 mm	8 mm, 10 mm	8 mm, 10 mm
Accessoires	Outil pour bouchon de pneu, bouchons de pneu, démonte-obus, redresseur de rotor, bouchon de pression maximale	N/A	N/A



3812-0669





3812-0725

crankbrothers

OUTILS MULTIFONCTIONS F10+/F15

- Outils multifonctions fins, légers et de haute qualité
- Le boîtier intègre en outre un décapsuleur pour que le pilote puisse se désaltérer après son excursion

DESCRIPTION	RÉF.
Outil multifonction F15	**3812-0669**

DESCRIPTION	RÉF.
Outil multifonction F10+	**3812-0725**

DESCRIPTION	OUTIL MULTIFONCTION F15	OUTIL MULTIFONCTION F10+
Compatibilité outil pour chaîne	8, 9, 10 , 11, 12 vitesses	N/A
N° clés à rayons	N° 0, 1, 2, 3	N/A
N° clés Allen	N° 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8	N° 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8
Type de tournevis	Phillips n°2, plat n°1	Phillips n°2, plat n°1
Torx	T-25	T-25
Poids	164 g	116 g
Boîte	Décapsuleur magnétique intégré	Décapsuleur magnétique intégré
Accessoires	Outil pour bouchon de pneu, bouchons de pneu, démonte-obus, redresseur de rotor, bouchon de pression maximale	N/A

MOOSE RACING

OUTIL MULTIFONCTION

- Fournit treize outils fonctionnels pliables fabriqués en alliage d'acier Cr-Mo avec des embouts en acier pour une durabilité accrue et une finition anticorrosion
- L'outil comprend : des clés Allen 2/2,5/3/4/5/6/8 mm, des clés Torx T25/T30, deux embouts Philips 5 bits et un adaptateur de valve Schrader
- Poids : 118 g



DESCRIPTION	RÉF.
Outil multifonction	**3812-0726**

Tous les produ[illegible]

Muc-Off

OUTIL POUR TRANSMISSION DE VÉLO ÉLECTRIQUE

- L'outil pour transmission de vélo électrique de Muc-Off vous permet de pédaler en arrière tout en huilant la chaîne
- Corps en aluminium 6061 usiné avec précision, avec bouchon à vis
- Le porte-embouts intérieur en polypropylène contient des embouts de clé Allen de 5 mm et 6 mm et de clé Torx T30
- Le joint torique en caoutchouc réduit la pénétration de l'eau dans les embouts
- Un manchon en silicone protège la manivelle du vélo lors du rétropédalage
- L'aimant en néodyme résistant à la corrosion fixe les embouts en place
- S'emporte partout du fait de sa taille pratique
- Permet de nettoyer, d'entretenir et de lubrifier facilement la transmission
- Finition anodisée rose Muc-Off



DESCRIPTION	RÉF.
Outil pour transmission de vélo électrique	3806-0111

PEDROS

CLÉ DE PÉDALIER II



- Qualité professionnelle et ajustement précis nécessaires à l'installation, au retrait et au réglage corrects des composants
- Fabriquée en acier à outils de 4 mm d'épaisseur, découpée au laser avec précision et traitée thermiquement
- Convient aux cuvettes de pédalier extérieur à 16 encoches de 44 mm de diamètre et aux freins à disque avec bagues de fermeture
- Comprend un entraînement de 10 mm ($^3/_8$ pouce) pour une utilisation avec des clés dynamométriques
- Cette clé est compatible avec les boîtes de pédalier avec 16 roulements extérieurs, notamment ® BB80, BB5700, XT® BB70, BB51 et les anciennes cuvettes filetées pour roulement externe
- Elle convient également à de nombreux types de filetages extérieurs pour Campagnolo®, Chris King®, FSA® MegaExo®, Hope™, SRAM®/Truvativ® GXP®, Race Face® X-type, Surly®, Wheels® et autres
- Elle peut en outre être utilisée avec les freins à disque avec bagues de fermeture à 16 encoches externes et avec les adaptateurs Shimano® TL-FC24 et TL-FC25

DESCRIPTION	RÉF.
Clé de pédalier	3802-0092





PEDROS

OUTIL DE DÉMONTAGE DE CASSETTE VISE WHIP II

- La meilleure solution pour maintenir la cassette pendant le démontage
- Façon sûre, antidérapante de protéger vos articulations des dents tranchantes des engrenages
- S'adapte aux pignons 9-23 et aux lockrings avec encoches opposées mesurant 40-46 mm de diamètre externe
- Compatible avec les cassettes, les couronnes, les anneaux de verrouillage de couronne et de pignon et les plateaux de vélo électrique
- La pince réglable s'enclenche en toute sécurité et empêche tout glissement

DESCRIPTION	RÉF.
Vise Whip II	3802-0089

PEDROS

EXTRACTEUR DE CASSETTE

- Conçu pour s'adapter parfaitement au porte-clé à douille Pro de Pedro, à toute clé à douille de 24 mm, à un entraînement carré de 13 mm ($^1/_2$ pouce) ou à un étau d'établi
- Fabriqué en acier à outils S2 à traitement thermique
- Compatible avec Shimano®, SRAM®, SunRace®, SunTour®, Chris King® et d'autres anneaux de fermeture de cassette HG et les bagues de frein à disque

DESCRIPTION	RÉF.
Extracteur de cassette	3802-0090





PEDROS

KIT UNIVERSEL D'EXTRACTION DE MANIVELLE

- Tout ce qu'il faut pour démonter les manivelles à ajustement serré, à axe carré et cannelées
- Fabriqué en acier à outils à traitement thermique
- S'adapte à toutes les manivelles avec un filetage de 22 mm x 1
- Comprend un extracteur, des inserts pour les manivelles à axe carré et cannelées et une clé Allen de 8 mm pour le retrait des boulons de manivelle

DESCRIPTION	RÉF.
Kit universel d'extraction de manivelle	3802-0093

PEDROS

OUTIL POUR BOUCHONS DE RÉGLAGE

POUR SHIMANO® HOLLOWTECH II

- Permet d'installer ou d'ôter les bouchons de réglage sur les pédaliers Shimano Hollowtech II
- L'embout de précision découpé au laser est fabriqué en acier à outils traité thermiquement
- Poignée ergonomique à double densité

DESCRIPTION	RÉF.
Outil pour bouchons de réglage	3802-0091

Nouveaux en 2023.

MOOSE RACING

DÉRIVE-CHAÎNE

- Permet d'allonger ou de raccourcir la chaîne de votre vélo pour l'adapter à plusieurs configurations de cassettes
- Le guide de l'axe de rétraction soutient et guide l'axe de la chaîne hors du maillon pour éviter d'endommager la chaîne et de la désaligner
- La fente de l'axe de guidage permet une rupture nette à chaque fois
- Fonctionne avec la plupart des chaînes de vélo de une à 12 vitesses ; spécialement conçu pour les chaînes Shimano de type HG/UG/IG et s'adapte aux cassettes 8/9/11/12 vitesses
- Outil de qualité professionnelle



DESCRIPTION	RÉF.
Dérive-chaîne	3806-0114



PEDROS

OUTIL POUR CHAÎNE SHOP

- Outil pour chaîne à visser
- Permet de retirer, d'installer et de régler la chaîne de manière simple, sûre et pratique
- Le pont remplaçable et le positionnement de pont réglable garantissent la compatibilité avec toutes les chaînes actuelles et futures, de 1 à 13 vitesses et au-delà
- L'axe en acier à outils S2 tourne librement sur un roulement à billes pour une longue durée de vie, moins d'efforts et un meilleur alignement
- Fente intégrée pour l'axe de guidage
- La goupille de rechange se range dans la poignée

DESCRIPTION	RÉF.
Outil pour chaîne Shop	3806-0109



PEDROS

OUTIL POUR CHAÎNE SIX-PACK

- Outil multifonction super compact, à la fois minimaliste et de qualité professionnelle
- Fabriqué en acier à outils traité thermiquement pour une résistance et une durabilité maximales
- Son design ergonomique convient partout, tout en offrant les mêmes performances que les outils pour chaîne de taille normale
- Comprend une clé Allen de 5 mm, un tournevis plat et un outil pour chaîne de 1 à 11 vitesses avec des clés à rayons intégrées de 3,2 mm, 3,3 mm et 3,5 mm et une fente derrière l'outil pour chaîne ; clé idéale pour le démonte-obus Presta
- Poids : 80 g

DESCRIPTION	RÉF.
Outil pour chaîne Six-Pack	3806-0103



PEDROS

FOUET À CHAÎNE PROFESSIONNEL

- Le crochet de retenue de chaîne innovant bloque l'outil sur la cassette, garantissant un enroulement complet de la chaîne et empêchant tout glissement
- La géométrie de l'outil maximise l'effet de levier effectif sans que la longueur compacte de 270 mm soit modifiée
- Compatible avec toutes les cassettes multi-dents
- Le crochet de retenue de la chaîne convient aux pignons jusqu'à 18 dents
- La clé de blocage intégrée pour engrenages fixes est optimisée pour les bagues de blocage de 41-42 mm de diamètre extérieur

DESCRIPTION	RÉF.
Fouet à chaîne professionnel	3802-0088

SHIMANO

OUTIL POUR ANNEAU DE SERRAGE

- Permet d'installer et d'ôter des anneaux de serrage du plateau
- En acier trempé
- Compatible avec les outils Shimano TL-FC36, TL-FC39 et TL-FC32



DESCRIPTION	RÉF.
Outil pour anneau de serrage	3802-0094

Tous les produ[illegible]



MOYEU FACTICE PROFESSIONNEL

- Maintient la chaîne en toute sécurité lorsque la roue arrière est retirée pour le nettoyage, le transport ou le stockage
- Le retrait de la roue ouvre des zones étroites difficiles à nettoyer, ce qui permet un accès plus facile et une meilleure visibilité de ces surfaces
- Maintient la tension de la chaîne et empêche celle-ci de frotter contre le cadre
- Construction en acier inoxydable et en aluminium avec poulie en plastique résistant aux solvants
- Permet la rotation complète de la transmission et le changement de vitesse sur toute la gamme de rapports
- Installation rapide et facile d'une seule main sur les pattes QR standard
- La poulie amovible fonctionne directement sur les axes traversants de 12 mm

DESCRIPTION	RÉF.
Moyeu factice professionnel	3802-0086





MOYEU FACTICE

- Maintient la chaîne en toute sécurité lorsque la roue arrière est retirée pour le nettoyage, le transport ou le stockage
- Le retrait de la roue ouvre des zones étroites difficiles à nettoyer, ce qui permet un accès plus facile et une meilleure visibilité de ces surfaces
- Maintient la tension de la chaîne et empêche celle-ci de frotter contre le cadre
- Permet la rotation complète de la transmission
- Levier de fixation rapide pour une installation et un retrait rapides

DESCRIPTION	RÉF.
Moyeu factice	3802-0085

PINCE POUR MAILLONS À VIS

- Pince à maillons libres de chaîne
- Pour l'installation et le retrait des maillons libres 6-12 vitesses, y compris le SRAM® Eagle 12 vitesses
- Mâchoires double face découpées au laser et traitées thermiquement
- Les poignées caoutchoutées offrent confort et contrôle

DESCRIPTION	RÉF.
Pince pour maillons à vis	3806-0106



TESTEUR DE CHAÎNE PLUS II

- Outil de contrôle de l'usure de la chaîne, outil crochet de chaîne et clé à écrou de plateau
- Le design précis découpé au laser mesure avec exactitude l'usure de la chaîne à 0,5 % et 0,75 %.
- Utilise une conception à trois points qui isole correctement l'usure des axes de l'usure des rouleaux
- L'outil crochet de chaîne est idéal pour simplifier le démontage et le montage de la chaîne
- La clé à écrou de plateau est indispensable pour le démontage et le montage des plateaux
- Compatible avec les chaînes de 1 à 12 vitesses

DESCRIPTION	RÉF.
Testeur de chaîne Plus II	3806-0104

OUTIL DE CONTRÔLE DE CHAÎNE

- Découpe laser de précision pour mesurer avec exactitude l'usure de la chaîne de 0,05 à 0,75 %
- Utilise une conception à trois points qui isole correctement l'usure des axes de l'usure des rouleaux
- Le crochet de chaîne simplifie la dépose et la pose de la chaîne
- Outil de vérification de l'usure de la chaîne avec crochet de chaîne et clé à écrou de plateau inclus
- Poids : 35 g



DESCRIPTION	RÉF.
Outil de contrôle de chaîne	3806-0115

Nouveaux en 2023.



SHIMANO

OUTIL POUR PURGER LE FREIN

- Kit de purgeur de frein à disque professionnel
- Fonctionne sur tous les freins à disque hydrauliques Shimano pour VTT, trekking et vélo de route avec purge unidirectionnelle

DESCRIPTION	RÉF.
Kit pour purger le frein	3808-0030



CLÉ POUR DISQUES

- Clé Flare avec extrémités 7 mm et 8 mm et fente de redressement du disque de frein
- Pour les raccords de durite délicats que l'on trouve sur les disques de frein hydraulique
- En acier découpé avec précision au laser

DESCRIPTION	RÉF.
Clé pour disques	3808-0029



COUPE-CÂBLE

- Pour couper les câbles de vélo et les gaines
- Poignées ergonomiques et caoutchoutées et construction à force de levier élevée pour plus de commodité
- La superposition des mâchoires assure une coupe nette à tous les coups
- Coupe rapide et propre de câbles de frein et de dérailleur, de gaines et d'autres fils
- Fabriqué en acier à outils à traitement thermique

DESCRIPTION	RÉF.
Coupe-câble	3812-0708



SHIMANO

OUTIL POUR DURITE DE FREIN

- Outil manuel 2-en-1 pour couper les durites des freins à disque hydrauliques ou pour fixer les inserts de connexion sur les durites
- Coupe facile et précise des durites à 90°
- Puissance de serrage de la durite réglable
- Taille compacte pour un rangement facile
- Comprend une lame de rechange
- Comprend également un trou pour passer de la ficelle ou du fil pour la suspension

DESCRIPTION	RÉF.
Outil pour durite de frein	3808-0031



TIRE-CÂBLE

- Fournit l'outil parfait pour tendre les câbles de frein ou de dérailleur pendant les réglages
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour une durabilité maximale
- Poignées ergonomiques et caoutchoutées, verrouillage au pouce pour plus de commodité
- Saisit et tire les câbles pour simplifier l'ajustement des dérailleurs et des freins

DESCRIPTION	RÉF.
Tire-câble	3812-0716



OUTIL DE DÉCOUPE DE CÂBLE

- Multifonction ; peut être utilisé pour couper le boîtier, le câble de serrage et l'embout
- Permet de démonter les boîtiers de frein et de changement de vitesse ; peut également être utilisé pour l'installation et le retrait du maillon à vis

DESCRIPTION	RÉF.
Outil de découpe de câble	3812-0730

Tous les produ[illegible]



ASSORTIMENT DE ROULEMENTS PRESS2

- Saviez-vous que 50 % des dommages subis par les roulements sont dus à un montage incorrect ?
- Le montage est une étape essentielle pour assurer le bon fonctionnement de votre roulement
- Le modèle Press2 est composé de 34 cales en aluminium anodisé et usiné CNC
- Utilisation professionnelle

DESCRIPTION	RÉF.
Assortiment de roulements Press2	3812-0720



ENSEMBLE PRESS1

- Press1 permet l'assemblage d'environ 50 modèles de roulements différents ; il s'agit d'un ensemble de 7 entretoises en aluminium, de entretoises en plastique et de boulons

DESCRIPTION	RÉF.
Ensemble Press1	3812-0718



JEU D'EXTRACTEURS POUR PERÇAGES CACHÉS « PULLER1 »

- Cet outil permet d'extraire facilement les roulements
- Il s'agit d'un ensemble de 8 extracteurs de différentes dimensions et d'un guide de tige
- Compatible avec roue, pédalier, cadre et autres
- Permet le démontage des roulements avec un diamètre interne de 8 à 30 mm

DESCRIPTION	RÉF.
Jeu d'extracteurs pour perçages cachés « Puller1 »	3812-0719



BOÎTE DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE DES ROULEMENTS

- Coffret de montage et de démontage pour les roulements de pivot du cadre
- Uniquement pour les roulements de pivot du cadre ; ne fonctionne pas avec les roues et les pédaliers

DESCRIPTION	RÉF.
Boîte de montage et de démontage des roulements	3812-0721



3805-0227 3805-0228 3805-0229 3805-0230

OUTIL D'INSTALLATION DE JOINT SPY

- Cet outil en plastique est compatible avec toutes les marques de fourches
- Disponible dans les tailles suivantes : 32 mm, 34 mm, 35/36 mm, 38 mm et 40 mm

DESCRIPTION	RÉF.
32 mm	3805-0227
34 mm	3805-0228
35/36 mm	3805-0229
38 mm	3805-0230
40 mm	3805-0231

Nouveaux en 2023.

OUTIL POUR JEU DE DIRECTION

- Utilisé pour mesurer l'angle de direction
- Cet outil en acier inoxydable est utilisé pour mesurer l'angle des roulements du jeu de direction
- Il y a 4 points de mesure : 36° et 45° à l'intérieur et 36° et 45° à l'extérieur



DESCRIPTION	RÉF.
Outil pour jeu de direction	3812-0722

GUIDE DE SCIAGE PRO

- Permet une coupe droite, précise et nette de tous les tubes de fourche non filetés de 25 mm (1") à 38 mm (1 5"), de guidons et de tiges de selle de différentes tailles
- La conception efficace offre un bon équilibre entre une forme simple et une bonne visibilité de la pièce à travailler
- Assure un maintien ferme et un alignement précis
- Construction entièrement métallique avec des mâchoires en aluminium et des plaques de guidage en acier trempé
- L'échelle de calibrage gravée au laser permet une vérification rapide de la position des mâchoires
- Pour régler facilement la largeur de l'ouverture pour les lames standard ou en carbone, il suffit de déplacer la plaque d'espacement



DESCRIPTION	RÉF.
Guide de sciage Pro	3850-0582

IMPACTEUR POUR GRIFFE AHEADSET

- Outil d'installation pour griffe Aheadset mains libres avec guide
- Petit et compact, idéal pour la boîte à outils
- Installation rapide et facile de griffes Aheadset sur des tiges non filetées de 25,4 mm (1 pouce) et 28,6 mm (1 1/8")
- Comprend un guide qui entoure la tige et assure un alignement et une profondeur parfaits à chaque fois
- Fabriqué en acier à outils pour des performances durables



DESCRIPTION	RÉF.
Impacteur pour griffe Aheadset	3850-0559

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE FIXE

- Clé dynamométrique préréglée de qualité professionnelle conçue pour les vélos modernes en fibre de carbone
- La conception de l'embrayage à limitation de couple infini empêche le surcouplage
- L'entraînement magnétique accepte les embouts de 4 mm, 5 mm et T25 (inclus) ainsi que les embouts standard de 1/4"



DESCRIPTION	RÉF.
4 Nm	3812-0695

DESCRIPTION	RÉF.
5 Nm	3812-0696

DESCRIPTION	RÉF.
6 Nm	3812-0697

CLÉ ALLEN FREEWHEEL

- Installez et retirez les corps de roue libre avec une douille de 12 mm
- Clé de 260 mm avec extrémité chanfreinée et extrémité sphérique
- Fabriquée en acier à outils de qualité industrielle



DESCRIPTION	RÉF.
Clé Allen Freewheel	3811-0119

Tous les produ[illegible]



POMPE À AIR POUR FOURCHE NUMÉRIQUE

- Compatible avec toutes les fourches à air
- Allumage et extinction automatique
- Affichage numérique et valve anti-fuite d'air
- Gonfle de 0 à 20 bar (290 psi)
- Peut mesurer des valeurs en bar, psi et kg/cm²
- Durite flexible raccordée à un système de pivot pour faciliter l'accès

DESCRIPTION	RÉF.
Pompe de fourche à air numérique	3805-0117



POMPE À SUSPENSION SAM

- La pompe à suspension compacte SKS SAM (Suspension Air Mechanic) avec un raccord de durite pivotant (renforcé par un filet en acier flexible) atteint une pression maximale de 25 bar (360 psi)
- Le raccord de la valve Schrader est réalisé avec un raccord fileté à deux étages, ce qui permet de le dévisser sans perte de pression
- Le réducteur de pression intégré permet de régler avec précision la pression d'air souhaitée
- La pompe à vélo en aluminium est également équipée d'un manomètre de précision et est idéale pour les voyages grâce à sa compacité

DESCRIPTION	RÉF.
Pompe à suspension	4950-0463

POMPE À AIR HAUTE PRESSION

- Facile à utiliser
- Construction en aluminium
- 300 psi et 0-21 bar
- Bouton pour ajuster la pression de l'air
- Longueur totale : 300 mm



DESCRIPTION	RÉF.
Pompe à air à haute pression	3805-0124



POMPE À PIED SUPER PRESTIGE

- Conception prévue pour les performances professionnelles
- Tête automatique Presta/Schrader avec valve de purge intégrée, manomètre de pression à cadran intégré sur le dessus et poignée ergonomique soft grip
- Construction en alliage d'acier
- La conception longue course et à cylindre étroit permet de gonfler rapidement les pneus sans se fatiguer jusqu'à une pression maximale de 8 bar (160 psi)

DESCRIPTION	RÉF.
Pompe à pied Super Prestige	3810-0132



POMPE À PIED DOMESTIQUE

- Pompe à pied pour mécanicien amateur
- Construction en acier et en plastique de haute qualité, conçue pour offrir un bon rapport qualité-prix
- Double tête Presta/Schrader avec levier de verrouillage au pouce, manomètre de pression intégré et base en composite renforcé
- Volume d'air élevé permettant de gonfler rapidement jusqu'à une pression maximale de 8 bar (120 psi)

DESCRIPTION	RÉF.
Pompe à pied domestique	3810-0131

Nouveaux en 2023.

crankbrothers



POMPE À PIED NUMÉRIQUE KLIC

- Fixation magnétique du tuyau
- Le tuyau caché est maintenu magnétiquement à l'intérieur du corps de la pompe
- Connexion rapide pour le montage de la jauge sur la pompe
- Base trépied pour une meilleure stabilité
- Tête universelle pour Presta/Schrader
- Jauge numérique large et précise
- 160 psi/11 bar

DESCRIPTION	RÉF.
Pompe à pied numérique Klic	3810-0124



POMPE À PIED ANALOGIQUE KLIC AVEC RÉSERVOIR

- Fixation magnétique du tuyau
- Le tuyau caché est maintenu magnétiquement à l'intérieur du corps de la pompe
- Connexion rapide pour le montage de la jauge sur la pompe
- Base trépied pour une meilleure stabilité
- Tête universelle pour Presta/Schrader
- Jauge analogique large et précise
- Le réservoir peut être chargé pour installer et gonfler facilement les pneus tubeless
- Réservoir amovible pour un transport facile
- 160 psi/11 bar

DESCRIPTION	RÉF.
Pompe à pied analogique Klic avec réservoir	3810-0112



POMPE À PIED GEM

- Interrupteur haute pression/haut volume activé par le pied
- Large base en acier estampillé pour faciliter le pompage
- Corps en aluminium résistant à la corrosion
- Tête double ; compatible avec Presta et Shrader
- Adaptateur d'aiguille caché et adaptateur de valve en plastique
- Jauge analogique
- 160 psi/11 bar

DESCRIPTION	RÉF.
Pompe à pied Gem	3810-0108



3810-0137 3810-0138 3810-0139 3810-0140

POMPE MANUELLE GEM

- La pompe manuelle à deux temps est compacte et légère
- Construction hybride alliage/composite pour un poids réduit et une résistance élevée
- Avec une tête adaptable pour les valves Presta ou Schrader
- Équipée d'un support pour porte-bouteille pour fixer la pompe directement sur le vélo
- Poids : 131 g
- 100+ psi/7 + bar
- Longueur : 176 mm

COULEUR	RÉF.
Noire	3810-0137
Argent	3810-0138

COULEUR	RÉF.
Rouge	3810-0139
Verte	3810-0140

KIT DE RÉPARATION AVEC TÊTE DE POMPE CO_2

- Kit de réparation compact pour pneus tubeless avec adaptateur de CO_2
- Coffret de rangement en aluminium avec fermeture filetée pour CO_2
- La cartouche de CO_2 est vissée directement dans l'outil à piston et sert en même temps de récipient de rangement et de poignée
- Livré avec un adaptateur de cartouche de CO_2 Klic (Presta uniquement) pour permettre l'utilisation de CO_2
- Support pour œillets de porte-bouteille permettant de fixer l'outil directement sur le cadre du vélo
- 5 mèches incluses
- Paquet de 10 mèches de rechange disponible séparément
- Poids : 55 g
- Dimensions : 78 mm (L) x 30 mm (l)

REMARQUE : Les cartouches de CO_2 ne peuvent pas être transportées en avion.



3812-0677



3812-0678

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de réparation avec tête de pompe CO_2 (cartouche de CO_2 vendue séparément)	3812-0677

DESCRIPTION	RÉF.
Paquet de 10 mèches de rechange	3812-0678

Tous les produits [illegible]



4950-0454

4950-0455

POMPE À PIED AIR-X-PLORER

AIR-X-PLORER 10.0

- La pompe à pied SKS AIR-X-PLORER 10.0, dotée d'une base métallique robuste, garantit une stabilité exceptionnelle
- Grâce au grand tube en acier, il est possible de gonfler des pneus à des pressions plus élevées, jusqu'à 10 bar (course de 476 cm³)
- Grâce au tuyau haute pression extra-long, le pompage est non seulement plus confortable, mais il ménage également les valves
- D'autres caractéristiques conviviales comprennent le grand manomètre de pression analogique de précision, la poignée ergonomique soft-touch avec un compartiment pour les démonte-pneus et la tête multi-vannes « MV EASY » optimisée pour tous les types de vannes

AIR-X-PLORER DIGI 10.0

- La pompe à pied SKS AIR-X-PLORER DIGI 10.0 séduit par son manomètre de pression numérique à LED de haute qualité
- La technologie de capteur de qualité supérieure garantit une grande précision de mesure et fournit des valeurs de pression d'air précises jusqu'à 10 bar (144 psi)
- La poignée soft-touch avec compartiment pour démonte-pneus, le tuyau haute pression extra-long et la tête multi-vannes « MV EASY » pour tous les types de vannes sont d'autres caractéristiques de l'outil
- Le grand tube en acier et la base métallique solide garantissent un bon transfert de puissance, ce qui permet de pomper facilement des pressions plus élevées (course de 476 cm³) dans les pneus
- Batterie incluse : 2 x Micro AAA

DESCRIPTION	RÉF.
Air-X-Plorer Digi 10.0	4950-0454

DESCRIPTION	RÉF.
Air-X-Plorer 10.0	4950-0455



4950-0456



4950-0457

INJEX CONTROL

- La mini-pompe SKS INJEX CONTROL est équipée d'un petit manomètre de pression analogique rond à l'extrémité du cylindre en aluminium de haute qualité
- La tête de pompe intégrée en EVA de cette pompe à vélo s'adapte à tous les types de valves et le levier de serrage assure une connexion sûre de la valve
- La fonction télescopique et la poignée en T rabattable assurent un pompage optimal et confortable jusqu'à 10 bar (144 psi)
- La pompe à vélo est également livrée avec un porte-pompe

DESCRIPTION	FINITION	RÉF.
Injex Control	Aluminium	4950-0456

INJEX LITE

- La pompe compacte SKS INJEX LITE avec raccord universel MULTI VALVE est idéale pour le trekking et le VTT, grâce à son volume élevé par course (5 bar/73 psi)
- La pompe est dotée d'une poignée ergonomique à deux composants qui repose confortablement dans la main
- Le levier de serrage pratique assure une connexion sûre de la valve
- Grâce au support de pompe à 2 points, la pompe à vélo peut être montée sous ou à la place d'un porte-bouteille de vélo

DESCRIPTION	FINITION	RÉF.
Injex Lite	Plastique	4950-0457

[illegible] nouveaux en 2023.



MINI-POMPE AIRFLEX

- La mini-pompe SKS AIRFLEX facilite encore davantage le gonflage des pneus de VTT
- Le secret réside dans le capuchon pratique : un tuyau est rangé dans le tube de la pompe, qui peut être retiré et vissé sur la tête de valve pour un raccordement parfaitement étanche des valves Presta
- Le tuyau flexible offre une grande marge de manœuvre pour pomper jusqu'à une pression de 5 bar (73 psi), ce qui protège non seulement la valve sur le vélo, mais facilite également son utilisation
- La poignée souple et moulée à l'avant assurent une bonne prise en main
- Le mélange de composants en aluminium et en plastique-carbone avec l'embossage SKS fait de ces mini-pompes légères un must pour les cyclistes soucieux du design

DESCRIPTION	RÉF.
Mini pompe à pneus	4950-0458

JAUGE DE PRESSION D'AIR AIRCHECKER

- La jauge de pression d'air numérique SKS AIRCHECKER séduit par sa grande précision
- Les éléments en plastique souple sur les côtés du manomètre de précision pour pneus de vélo sont agréables au toucher
- Le grand écran peut être lu dans toutes les positions grâce à la tête pivotante, qui est compatible avec toutes les valves Schrader/Presta
- L'affichage peut passer de bar à PSI par simple pression d'un bouton
- La fonction de relâchement de la pression avec contrôle continu en temps réel est utile pour le dégonflage progressif
- Cela permet un réglage très précis de la pression
- Fonction d'arrêt automatique après 30 secondes et option de suspension
- Batterie incluse
- Sortie max. : 10 bar/144 psi





DESCRIPTION	RÉF.
Jauge de pression d'air numérique	4950-0464



JEU DE CLÉS À RAYONS PROFESSIONNELLES

- Polyvalentes avec tête réversible pour une utilisation sur 3 ou 4 côtés
- En acier à moulage par cire perdue et traitement thermique
- Le jeu comprend des clés de 3,23, 3,30 et 3,45

DESCRIPTION	RÉF.
Jeu de clés à rayons professionnelles	3811-0123



CLÉ À RAYON

- Universelle
- Douilles 9-15G incluses
- Poids : 47 g

DESCRIPTION	RÉF.
Clé à rayon	3812-0727

Tous les produits [illegible]



DÉMONTE-PNEU DOWNHILL

- Construction en acier à outils à traitement thermique
- Longueur de 275 mm (10,8 pouces) pour un effet de levier incroyable sur les pneus de descente et de freeride les plus durs
- La grosse pointe de pelle est fermement fixée au talon du pneu et la finition lisse protège le pneu et la jante
- La poignée ergonomique offre confort et sécurité
- Également idéal pour le retrait des joints spy de suspension

DESCRIPTION	RÉF.
Démonte-pneu Downhill	3810-0121



DÉMONTE-PNEUS

- La construction moulée et le mélange de plastique breveté en font les démonte-pneus les plus solides du marché
- La forme de la pointe est facile à insérer sous le talon et la forme légèrement plus épaisse empêche le démonte-pneu de glisser
- La forme permet de retirer facilement les pneus les plus serrés sans les plier ni les casser

DESCRIPTION	RÉF.
Démonte-pneus jaunes	3810-0117



DÉMONTE-PNEU SPEEDIER

- Avec un seul démonte-pneu, le pneu peut être monté et démonté et les chevilles sont protégées en cas de dérapage
- Poids : 26 g
- 144 mm de long

DESCRIPTION	RÉF.
Démonte-pneu Speedier	3812-0676







DÉMONTE-PNEU LEVERMEN

- Le démonte-pneu SKS LEVERMEN facilite encore plus le montage et le démontage des pneus
- Ce jeu de 3 démonte-pneus en plastique robuste et performant avec des bords arrondis repose confortablement dans la main et protège les jantes
- Les démonte-pneus sont équipés d'une clé à valve Presta pour desserrer ou serrer la valve intérieure
- La pression d'air peut être réglée à l'aide du purgeur de valve Schrader, tandis que l'encoche peut être utilisée pour monter le démonte-pneu sur le rayon

DESCRIPTION	RÉF.
Jeu de démonte-pneus	4950-0444

Nouveaux en 2023.



3703-0067



3703-0068

HUILE DE FREIN MINÉRALE

- Pour une utilisation dans les systèmes de freinage et hydrauliques sur base minérale spécifiant des huiles minérales
- Conçue pour assurer une réponse rapide et sûre des freins dans les moments critiques, avec une sensation de levier constante
- Formule sur base minérale nécessitant peu d'entretien et n'absorbant pas l'humidité comme les fluides DOT
- Lubrifie et conditionne les joints
- Maintient un point d'ébullition élevé
- Réduit la fréquence des purges du système
- N'endommage pas les surfaces peintes ou la fibre de carbone
- Vert d'origine

ATTENTION : Non compatible avec le liquide de frein DOT à base de glycol ou les systèmes de freinage remplis de DOT.

DESCRIPTION	RÉF.
10 W, 4 onces liquides	3703-0067
20 W, 16 onces liquides	3703-0068



3609-0144



3609-0146

HUILE D'AMORTISSEUR PLUSH

- Liquide haute efficacité formulé spécialement pour les suspensions de VTT
- Destinée à être appliquée sur les amortisseurs et fourches de VTT
- Diminue le frottement statique et le frottement dynamique
- Engendre des performances d'amortissement uniformes quelle que soit la température
- Le système d'additifs exclusif minimise l'oxydation, la corrosion et l'usure
- Protège les joints et garantit des restaurations moins fréquentes

DESCRIPTION	RÉF.
3WT	3609-0144
5WT	3609-0145

DESCRIPTION	RÉF.
7WT	3609-0146
10WT	3609-0147



PRÉVENTIF POUR PNEUS TUBELESS

- Préventif pour pneus tubeless haute performance pour les VTT et vélos de route
- Formulation de qualité professionnelle
- Formulation avancée combinant des polymères à action rapide et des particules de caoutchouc en suspension pour colmater instantanément les perforations
- Forme un joint durable qui ne se rouvrira pas pendant 6 mois
- Efficace dans toutes les situations et dans tous les environnements
- Sans danger pour les roues en aluminium et en carbone
- Écologique

DESCRIPTION	RÉF.
Préventif pour pneus tubeless	3715-0020



LUBRIFIANT POUR CHAÎNE CHAIN PRO DRY FORMULA

- Lubrifiant haute performance spécialement formulé pour les chaînes de vélo
- Convient aussi bien par temps sec que pluvieux
- Étanche et résistant à la corrosion
- Fournit une propreté et une protection durables
- Permet un passage de vitesse plus souple
- Atténue le bruit de la chaîne
- Prolonge sa durée de vie

DESCRIPTION	RÉF.
Lubrifiant pour chaîne Dry Formula	3605-0104



PROTECTION DE CHAÎNE SYNTHÉTIQUE

- Lubrifiant de chaîne enrichi en esters 100 % synthétique
- Spécialement formulée pour les chaînes de vélo
- Convient aussi bien par temps sec que pluvieux
- Étanche et résistant à la corrosion
- Fournit une propreté et une protection durables
- Permet un passage de vitesse plus souple
- Les additifs anti-usure minimisent le bruit de la chaîne
- Prolonge sa durée de vie

DESCRIPTION	RÉF.
Protection de chaîne synthétique	3605-0103



CIRE POUR CHAÎNE DE VÉLO

- Lubrifiant PARAFILM™ spécialement formulé pour les chaînes de vélo
- Conçue pour toutes les conditions
- Étanche et résistant à la corrosion
- Fournit une propreté et une protection durables
- Permet un passage de vitesse plus souple
- Atténue le bruit de la chaîne
- Prolonge sa durée de vie

DESCRIPTION	RÉF.
Cire pour chaîne de vélo	3716-0004

Tous les produits [illegible]

3605-0120



3605-0121



PEDRO'S

LUBRIFIANT CHAINJ

- Lubrifiant synthétique/végétal biodégradable pour chaînes qui fonctionne également comme un lubrifiant d'usage général
- Offre une protection contre l'usure et une lubrification supérieures en cas de charge élevée, avec des performances accrues en conditions humides
- Peut également être utilisé comme solvant pour dissoudre et isoler la saleté et les contaminants
- Disponible en bouteilles de 50 ml ou 100 ml, vendues à l'unité

DESCRIPTION	RÉF.
50 ml	3605-0120

DESCRIPTION	RÉF.
100 ml	3605-0121

3704-0402





3704-0403

PEDRO'S

BYE GREASE

- La chimie du dégraissage atteint de nouveaux sommets
- Produit conçu pour se frayer un chemin jusqu'aux surfaces métalliques et y rester, attaquer et libérer les liaisons maintenant les huiles, les saletés et la crasse en place, puis les dissoudre et les emporter
- Entièrement soluble dans l'eau et activé par un léger frottement et un rinçage
- Offre une transmission impeccable et sans résidus
- Entièrement biodégradable, exempt de solvant et sans COV

DESCRIPTION	RÉF.
100 ml	3704-0402

DESCRIPTION	RÉF.
500 ml	3704-0403



PEDRO'S

BIO-GREASE 2.0

- Graisse biodégradable tous usages pour vélos
- Gère les températures de fonctionnement de -20 °C à 90 °C
- Pour usage sur roulements ainsi que pour les tâches d'assemblage
- Formulée pour protéger de la corrosion et de l'usure
- Excellentes adhérence et résistance à l'eau

DESCRIPTION	RÉF.
Bio-Grease 2.0	3607-0047



3715-0030



3715-0029



3715-0028

Continental

REVOSEALANT CONTINENTAL

- RevoSealant est exempt d'ammonium et de protéines et assure une bonne étanchéité pour les crevaisons et les petites coupures, en évitant la corrosion chimique du pneu ou de la chambre à air
- RevoSealant n'est pas seulement utile pour les réparations, mais peut aussi être utilisé comme mesure préventive pour les chambres à air, les pneus tubulaires et les pneus tubeless
- Peut être employé comme produit d'étanchéité pour les systèmes compatibles tubeless

TAILLE	RÉF.
60 ml	3715-0030
240 ml	3715-0029

TAILLE	RÉF.
1 L	3715-0028



3715-0031



3715-0032

PIRELLI

PRÉVENTIF SCORPION

- Sans latex ni protéines pour réduire le risque de réaction allergique
- Compatible avec le CO_2 uniquement pour une réparation d'urgence sur le terrain (le CO_2 accélère la coagulation et le préventif doit donc être remplacé par la suite)
- Ne laisse pas de résidus collants dans le pneu
- Compatible avec une large gamme de températures (-20 °C/68 °F à 70 °C/158 °F)

DESCRIPTION	RÉF.
240 ml	3715-0031

DESCRIPTION	RÉF.
1 000 ml	3715-0032

[illegible] Nouveaux en 2023.

Muc-Off

KIT DE PRODUITS ESSENTIELS POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

• Le kit de produits essentiels contient les éléments suivants :

NETTOYANT POUR VÉLO NANO TECH - 1 L

• Pour une utilisation sur toutes les surfaces, y compris la fibre de carbone
• Ne détériore pas les joints, câbles, plaquettes de frein et disques
• Sans danger pour le métal anodisé
• Solution basique sans CFC, solvants ni acides
• Formule nanotechnologique pour un nettoyage en profondeur
• Biodégradable

BIKE PROTECT - 500 ML

• Formule redoutable laissant un film protecteur non collant et sec
• Sans danger pour les cadres, les pièces métalliques, les plastiques, le caoutchouc, la peinture et la fibre de carbone
• Chasse l'excès d'humidité
• Empêche que la poussière soit retenue
• Lubrifie sans excès les pièces mobiles
• Utilisation rapide et facile
• Aérosol de 500 ml

LUBRIFIANT POUR TEMPS SEC POUR VÉLO ÉLECTRIQUE - 50 ML

• Crée un revêtement céramique sec pour une durabilité accrue et des performances en conditions sèches
• Contient des composés à base de nitrure de bore
• Les composés en céramique minimisent considérablement la friction pour une lubrification sans pareille
• N'attire pas la poussière, ce qui le rend idéal dans les conditions sèches et poussiéreuses
• Utilise des composés organiques biodégradables
• Convient à un usage pour route comme pour tout-terrain
• Colorant de traçage tous rayons UV ; favorise une application précise afin d'assurer une protection complète

DÉGRAISSANT BIO - 500 ML

• La formule bio élimine facilement les graisses tenaces
• Peut être utilisé sur les chaînes, les engrenages, les pièces mécaniques et les composants individuels
• Formule soluble dans l'eau pour un nettoyage facile
• Agit sur les graisses résistant à l'eau et sur la cire de chaîne
• Poids : 500 g



TRIPLE BROSSE AVEC GRIFFE

• Idéale pour les chaînes, les cassettes, les pièces mécaniques et les pignons
• Grattoir pour éliminer la boue
• Les brosses en nylon ultra-rigides et durables permettent d'éliminer les saletés les plus tenaces
• Comprend trois têtes

ÉPONGE MICROCELLULAIRE EXPANSIBLE

• Forme ergonomique pour un maximum de confort et de facilité d'utilisation
• Convient à tous les types de véhicules
• Moins de plastique utilisé pour l'emballage
• Mettez-la dans l'eau ; l'éponge se gorgera de liquide

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de produits essentiels pour vélo électrique	3704-0397

KIT DE NETTOYAGE, PROTECTION ET LUBRIFICATION POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

• Contient les éléments suivants :

LUBRIFIANT TOUTES CONDITIONS POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

• Spécialement conçu pour les chaînes de vélo électrique
• Pour une conduite sur route et tout-terrain par tous les temps et sur des longues distances
• Formulation synthétique ultra efficace pour une protection maximale

NETTOYANT POUR VÉLO NANO TECH

• Pour une utilisation sur toutes les surfaces, y compris la fibre de carbone
• Ne détériore pas les joints, câbles, plaquettes de frein et disques
• Sans danger pour le métal anodisé
• Solution basique sans CFC, solvants ni acides
• Formule nanotechnologique pour un nettoyage en profondeur
• Biodégradable

ÉPONGE MICROCELLULAIRE EXPANSIBLE

• Compacte
• Forme ergonomique pour un maximum de confort et de facilité d'utilisation
• Emballage sous vide

MO-94

• Aide à dégripper les pièces en cas de besoin
• Dissipe l'humidité en vue de prévenir la rouille et la corrosion
• Lubrifie sans excès les pièces mobiles
• Réduit le contact entre métaux
• Empêche que la poussière soit retenue
• Diminue la friction afin que les composants demeurent en parfait état
• Poids : 400 g
• Biodégradable



DESCRIPTION	RÉF.
Kit de nettoyage, protection et lubrification pour vélo électrique	3704-0396

Tous les produits [illegible]



KIT D'ENTRETIEN ULTIMATE POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

- Comprend une vaste gamme de produits pour le nettoyage, la protection et le graissage de votre vélo
- Se range dans une boîte à outils pratique
- Comprend : lubrifiants pour temps sec et humide pour vélo électrique, nettoyant pour vélo Nano Tech, nettoyant pour transmission, HCB-1, MO-94, éponge microcellulaire, triple brosse avec griffe, brosse double, brosse douce, chiffon en microfibre

DESCRIPTION	RÉF.
Kit d'entretien Ultimate pour vélo électrique	3704-0398



PRODUIT NETTOYANT SANS EAU POUR VÉLOS ÉLECTRIQUES

- Ne colle pas
- Sans poudre
- Ne nécessite pas d'eau
- Pas de poussière résiduelle ni de traces
- Nettoie et polit en une seule application
- Bouteille de 750 ml

DESCRIPTION	RÉF.
Nettoyant sec pour vélo électrique	3704-0324



PRODUIT D'ENTRETIEN « MATT FINISH DETAILER »

- Aérosol rapide à utiliser spécialement élaboré pour les finitions mates
- Dépose une finition protectrice mate, non visqueuse et sans traces
- Sans danger sur la fibre de carbone
- Biodégradable
- Aérosol en bouteille de 250 ml

DESCRIPTION	RÉF.
Produit d'entretien « Matt Finish Detailer »	3706-0085

PRODUIT DE POLISSAGE ET DE PROTECTION MIRACLE SHINE

- Conçu pour offrir un brillant profond qui résistera aux éléments et donnera à votre carénage l'aspect du neuf
- Formule unique pour une protection supérieure contenant un mélange de cire de carnauba, des huiles silicone pour l'éclat et des éléments de polissage léger qui contribuent à éliminer les imperfections microscopiques, à combler les petites rayures et à améliorer l'apparence de la moto
- Facile à appliquer et à polir, laissant un éclat durable
- Doté d'une technologie à fluopolymère, repoussant l'eau et les polluants, facile à laver mais qui continue à se « lier » pour former une barrière de protection microscopique et résistante qui augmentera la durée de la finition
- Peut être utilisé en toute sécurité sur la peinture, la fibre de verre, le GRP, la fibre de carbone, les résines, le chrome, le métal et les plastiques



DESCRIPTION	RÉF.
500 ml	3713-0025

Nouveaux en 2023.

Muc-Off



SPRAY MULTI-USAGE M0-94

- Aide à dégripper les pièces en cas de besoin
- Dissipe l'humidité en vue de prévenir la rouille et la corrosion
- Lubrifie sans excès les pièces mobiles
- Réduit le contact entre métaux
- Empêche que la poussière soit retenue
- Diminue la friction afin que les composants demeurent en parfait état

DESCRIPTION	RÉF.
400 ml	3704-0227

PRODUIT ANTI-CORROSION HCB-1



- Rapide et facile à utiliser
- Dissout la rouille existante
- Film fin et transparent
- Une forte action capillaire permet au produit de pénétrer dans les fissures et crevasses étroites
- Contient un colorant d'application UV pour assurer une protection complète
- Résiste à l'eau chaude, froide et salée
- Idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles
- Crée une barrière auto-cicatrisante, active jusqu'à 12 mois
- Peut être utilisé sur les composants électriques, la peinture et la plupart des moulures de finition en plastique rigide
- Ne contient ni cire, ni silicone, ni PTFE, ni eau
- Parfait pour les vélos, les vélos électriques et les motos
- Aérosol de 400 ml

DESCRIPTION	RÉF.
Produit anti-corrosion HCB-1	3709-0003



LUBRIFIANT TOUTES CONDITIONS POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

- Spécialement conçu pour les chaînes de vélo électrique
- Pour une conduite sur route et tout-terrain par tous les temps et sur des longues distances
- Formulation synthétique ultra efficace pour une protection maximale

DESCRIPTION	RÉF.
250 ml	3605-0116

LUBRIFIANT POUR TEMPS SEC POUR VÉLO ÉLECTRIQUE



- Spécialement conçu pour les charges de couple élevées appliquées à une chaîne de vélo électrique
- Idéal pour les chaînes, les câbles, les sélecteurs de vitesse, les dérailleurs et les pédales
- Crée un revêtement céramique sec pour une durabilité accrue et des performances en conditions sèches
- Contient des composés à base de nitrure de bore qui assurent une friction ultra-faible
- Colorant de traçage tous rayons UV qui favorise une application précise afin d'assurer une protection complète
- Idéal dans les conditions sèches et poussiéreuses
- Utilise des composés organiques biodégradables

DESCRIPTION	RÉF.
Lubrifiant pour temps sec pour vélo électrique	3605-0117

LUBRIFIANT DE CHAÎNE CONDITIONS HUMIDES POUR VÉLO ÉLECTRIQUE



- Spécialement conçu pour les charges de couple élevées appliquées à une chaîne de vélo électrique
- Crée un revêtement en céramique d'une incroyable longévité et qui perdure même sur de longs trajets
- Contient des composés à base de nitrure de bore
- Les composés en céramique minimisent considérablement la friction et sont donc d'une efficacité redoutable
- Étanche ce qui le rend idéal dans les conditions humides
- Biodégradable
- Convient à un usage pour route comme pour tout-terrain
- Colorant de traçage tous rayons UV ; favorise une application précise afin d'assurer une protection complète

DESCRIPTION	RÉF.
Lubrifiant de chaîne conditions humides pour vélo électrique	3605-0118

Tous les produ[illegible]



DÉGRAISSANT VÉLO

- Formulé spécifiquement pour les transmissions de vélo
- Formulation de qualité professionnelle
- Compatible avec les joints toriques en caoutchouc et les surfaces métalliques
- 100 % biodégradable
- Non toxique ; ne contient pas de COV, d'acides nocifs, de CFC ou de solvants
- Non inflammable
- Excellent produit de lavage universel lorsqu'il est dilué à 10:1 avec de l'eau
- Disponible en bouteille de 16 onces

DESCRIPTION	RÉF.
Dégraissant vélo	3704-0357



PRODUIT DE POLISSAGE VÉLO SC1

- Produit de polissage en spray réservé aux vélos
- « Une seule bouteille pour un vélo tout neuf »
- Fait briller et facilite le nettoyage
- Lustre à sec et pour longtemps
- Élimine la boue, la saleté et les débris et aide à prévenir leur accumulation
- Parfum frais
- Sans CFC
- Disponible en bouteille de 340 g (12 onces) de poids net

REMARQUE : Les freins et les roues doivent être démontés ou couverts avant que le spray soit appliqué.

DESCRIPTION	RÉF.
Produit de polissage vélo SC1	3706-0087



NETTOYANT FINITION MATE

- Qualité professionnelle
- Nettoie et protège les finitions mattes
- N'ajoute pas de brillance ou d'éclat
- Élimine la saleté, la poussière, la saleté de la route, les empreintes digitales et bien d'autres choses encore
- 100 % biodégradable
- Ne contient pas de COV, d'acides nocifs, de CFC ou de solvants
- Non inflammable
- Disponible en bouteille de 16 onces liquides

DESCRIPTION	RÉF.
Nettoyant finition matte	3704-0401





TRIPLE BROSSE AVEC GRIFFE

- Idéale pour la chaîne
- Grattoir pour éliminer la boue
- Brosses dures en nylon
- Comprend trois têtes

DESCRIPTION	RÉF.
Triple brosse avec griffe	3850-0426

KIT DE 5 BROSSES MUC-OFF

- Conçues pour nettoyer le cadre et les composants tout en protégeant la finition
- Le kit comprend une triple brosse avec griffe, une brosse de détail, une brosse douce, une brosse double et une brosse pour roues et composants

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de 5 brosses	3850-0321



BROSSE DOUCE

- Constituée d'un composé de crin fritté, conçu pour nettoyer le châssis et les éléments de votre moto sans abîmer les finitions délicates

DESCRIPTION	RÉF.
Brosse douce	3850-0427



CHIFFON DE POLISSAGE EN MICROFIBRE

- La technologie de « fibre divisée » augmente la surface pour une capacité d'absorption optimale
- Pour une surface propre et brillante

DESCRIPTION	RÉF.
Chiffon de polissage en microfibre	3713-0026

Les produits illustrés ou décrits dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles au moment de votre commande. Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour connaître les produits nouveaux en 2023.



PEDROS

PIG PEN

- Nettoyant pour chaîne mains libres
- Comprend : Chain Pig, Bye Grease 100 ml, huile de lubrification pour chaîne Chain et petite brosse de nettoyage pour chaîne

DESCRIPTION	RÉF.
Pig Pen	3806-0113



PEDROS

CHAIN PIG II

- Nettoyant de chaîne en forme de cochon, mains libres
- Permet de nettoyer la chaîne de manière simple et efficace sans faire de dégâts ni gaspiller de précieux dégraissants
- Brosses de qualité professionnelle et éponge super absorbante
- Amélioré chirurgicalement avec des pièces en acier inoxydable et un corps sculpté, prêt à relever les défis liés au nettoyage complexe de la transmission
- Fermeture innovante à verrouillage rapide et crochet de dérailleur sans traînée pour une utilisation facile et une opération mains libres
- Ne nécessite qu'une once de dégraissant
- Compatible avec les chaînes de 1 à 12 vitesses

DESCRIPTION	RÉF.
Chain Pig II	3806-0102



PEDROS

KIT DE RECONDITIONNEMENT POUR CHAÎNE

- Tout le nécessaire pour retrouver une chaîne comme neuve
- Comprend trois roues de brosse, deux brosses extérieures et une éponge

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de reconditionnement pour chaîne	3804-0063



PEDROS

KIT DE BROSSES PRO

- Jeu de brosses complet pour un nettoyage intégral du vélo
- Comprend quatre brosses spéciales ; une grande brosse pour le cadre et les roues, une brosse conique, une brosse à dents et une brosse pour le nettoyage des pièces
- Conçu spécifiquement pour un nettoyage facile et rapide de toutes les parties du vélo
- La poignée ergonomique tient bien en main
- Les crins de chaque brosse, dont le diamètre, la longueur et la densité varient, ont été sélectionnés pour offrir un équilibre entre durabilité, performance de nettoyage et douceur
- La brosse à dents est idéale pour nettoyer les pignons, les dérailleurs et les plateaux
- La brosse conique est parfaite pour les endroits difficiles à atteindre
- La brosse pour le nettoyage des pièces sert à appliquer le dégraissant

DESCRIPTION	RÉF.
Kit de brosses Pro	3850-0572



PEDROS

BROSSE

- Brosse de nettoyage de la transmission
- Conçue pour s'attaquer à la transmission, elle est idéale pour nettoyer les chaînes, les pignons, les dérailleurs et les plateaux
- Brosse durable à double extrémité
- Manche et poils synthétiques résistant aux solvants
- Permet également d'appliquer du dégraissant sur les pièces de la transmission

REMARQUE : Ne pas avaler.

DESCRIPTION	RÉF.
Brosse	3802-0087

Tous les produ[illegible]

HOMOLOGATION CEE

Ce logo signifie que l'article satisfait aux réglementations CEE-ONU applicables.
« Homologué » implique qu'un produit satisfait à un ensemble minimum de prérequis sur les plans réglementaire, technique et de la sécurité.

HOMOLOGATION CEE R90

Ce logo signifie que l'article satisfait aux réglementations CEE-ONU R90 applicables.
« Homologué » implique qu'un produit satisfait à un ensemble minimum de prérequis sur les plans réglementaire, technique et de la sécurité.

EPI (équipement de protection individuelle)

Ce logo signifie que l'article répond aux exigences ordinaires de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425.

HOMOLOGATION CE

Ce logo signifie que l'article satisfait aux directives CE/UE applicables. « Homologué » implique qu'un produit satisfait à un ensemble minimum de prérequis sur les plans réglementaire, technique et de la sécurité.

ABE

Ce logo signifie que l'article a été approuvé par KBA (Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur) pour une utilisation spécifique sur véhicule.

HOMOLOGATION PPE

Ce logo signifie que l'article répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425 (articles pas pour motos, par exemple pour motomarines).

ECE 22.05

Ce logo signifie qu'un casque a été testé et homologué conformément à la norme ECE 22.05.

ECE 22.06

Ce logo signifie qu'un casque a été testé et homologué conformément à la norme ECE 22.06.

SOLD SECURE

Ce logo implique qu'un antivol a été testé et homologué conformément aux normes de Sold Secure (entité britannique de test et de certification des produits de sécurité) concernant la prévention contre le vol.

CLASSE S.R.A.

Ce logo implique qu'un dispositif antivol a été testé et homologué conformément aux directives de SRA (SÉCURITÉ ET RÉPARATION AUTOMOBILES, France) concernant la prévention contre le vol.
Les articles auxquels s'applique cette classification sont notamment les systèmes de protection électronique (dispositifs d'arrêt du moteur, alarmes, etc.) et les systèmes de protection mécanique (verrous en U, chaînes et bloque-disques).

ART

Le label de qualité ART suppose qu'un antivol a été testé et homologué par l'organisme indépendant ART Foundation, selon la norme pour la prévention des vols de deux-roues (MBT-04). Les antivols sont évalués en fonction de leur utilisation (sur un vélo, un vélo électrique, un scooter, une moto, etc.) sur la base d'un score maximal de 5 étoiles. Plus le nombre d'étoiles attribué est élevé, plus l'antivol est efficace contre le vol.



We Support The Sport®!

Nous sommes la ressource numéro 1 en matière de produits pour les sports motorisés. Nous accompagnons nos revendeurs, nos fournisseurs et nos fans lors de courses, de rallyes, d'événements spéciaux et d'exhibitions.

POLITIQUES REVENDEUR

Veuillez vous rendre sur le site : www.partseurope.eu

CONTENU DU CATALOGUE :

À notre connaissance, le contenu et les spécifications de ce catalogue sont exacts. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreurs concernant les listes, les spécifications, les références, les prix ou les compatibilités avec les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les descriptions, la qualité, le prix et l'usage des produits, sans notification supplémentaire et sans autre obligation rattachée. La reproduction de tout ou partie de ce catalogue est strictement interdite sans avoir obtenu au préalable notre autorisation écrite.

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® et PowerBook® sont des marques déposées d'Apple Inc.

DuPont™ et Kevlar® sont des marques ou marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company. Supplex® et Cordura® sont des marques déposées d'Invista North America S.A.R.L. D3O® est une marque déposée de Design Blue Limited. YKK® Vislon® et AquaGuard® sont des marques déposées de YKK Corporation.

Toutes les désignations de modèles et applications mentionnées ici sont établies par le fabricant comme étant spécifiques aux États-Unis et/ou à l'Europe. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations sur les modèles internationaux.

GARANTIES

Nous ne garantissons pas les articles que nous vendons ni ne nous portons garants de leur valeur commerciale ou de leur adéquation quant à l'usage prévu. Les fabricants fournissent leurs propres garanties et la plupart n'autorisent pas un grossiste ou un distributeur à faire des ajustements, remplacer la moindre pièce ou accepter tout retour ou échange pour les objets défectueux ou ne satisfaisant pas aux souhaits du client. Veuillez suivre les instructions de garanties si ces dernières sont fournies par le fabricant. Tout dégât dû au design ou à la fabrication d'un objet est la responsabilité du seul fabricant.

DRAG Specialties

dragspecialties.eu

PARTS EUROPE

partseurope.eu

Parts Europe GmbH

Conrad-Röntgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier, Allemagne

Service commercial :..+49 6501 9695-2000

Fax :..... +49 6501 9695-2650

Accueil : ..... +49 6501 9695-0

info@partseurope.eu

UNE DIVISION DE LEMANS CORPORATION

PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222, États-Unis • 608-758-1111

COPYRIGHT 2023 • LeMans Corporation • TOUS DROITS RÉSERVÉS
Ce contenu ne doit pas être copié ni reproduit de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de LeMans Corporation.

NOUS AVONS REGROUPÉ NOS MEILLEURS ÉQUIPEMENTS PILOTE DANS UN SEUL CATALOGUE : HELMET & APPAREL. PARCOUREZ-LE SANS ATTENDRE !

NOS CATALOGUES CONTIENNENT DES PRODUITS POUR LES MOTOS HARLEY ET INDIAN, LES SCOOTERS, LES QUADS, LES MOTOMARINES ET BIEN D'AUTRES TYPES DE VÉHICULES. DÉCOUVREZ-LES TOUS ICI.



BICYCLE PARTS® EUROPE

DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRONIQUE EN